

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01_C.DZIAŁ_MANAS

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01_C.DZIAŁ_MANAS	02.Czarny Dział	CP-P	04-14-1-02-45 -d -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	5
01_C.DZIAŁ_MANAS	02.Czarny Dział	IVD	04-14-1-02-1 -a -00	1 100	600	500	gruntowa nieulepszona	8
01_C.DZIAŁ_MANAS	02.Czarny Dział	IVD	04-14-1-02-44 -a -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	7
01_C.DZIAŁ_MANAS	02.Czarny Dział	IVD	04-14-1-02-45 -f -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	8
01_C.DZIAŁ_MANAS	02.Czarny Dział	PR	04-14-1-02- - -	1 600	1 600	0		
01_C.DZIAŁ_MANAS	02.Czarny Dział	PRZEST	04-14-1-02-45 -d -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	5
01_C.DZIAŁ_MANAS	02.Czarny Dział	PTP	04-14-1-02- - -	1 600	1 600	0		
01_C.DZIAŁ_MANAS	02.Czarny Dział	TPP	04-14-1-02-58 -k -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	7
01_C.DZIAŁ_MANAS	02.Czarny Dział	TPP	04-14-1-02-74 -a -00	3 200	1 700	1 500	gruntowa nieulepszona	7
01_C.DZIAŁ_MANAS	06.Manasterzec	IVD	04-14-1-06-30 -a -00	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	11
01_C.DZIAŁ_MANAS	06.Manasterzec	IVD	04-14-1-06-3 -b -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	9
01_C.DZIAŁ_MANAS	06.Manasterzec	PR	04-14-1-06- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
01_C.DZIAŁ_MANAS	06.Manasterzec	PTP	04-14-1-06- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
01_C.DZIAŁ_MANAS	06.Manasterzec	TPP	04-14-1-06-20 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
01_C.DZIAŁ_MANAS	06.Manasterzec	TPP	04-14-1-06-22 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
01_C.DZIAŁ_MANAS	06.Manasterzec	TPP	04-14-1-06-5 -c -00	100	100	0		10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02_UHERCE

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02_UHERCE	04.Uherce	IVD	04-14-1-04-54 -b -00	300	300	0		0
02_UHERCE	04.Uherce	IVD	04-14-1-04-54 -g -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	11
02_UHERCE	04.Uherce	IVD	04-14-1-04-54 -h -00	1 200	900	300	gruntowa nieulepszona	5
02_UHERCE	04.Uherce	IVD	04-14-1-04-54 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	11
02_UHERCE	04.Uherce	IVD	04-14-1-04-84 -b -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	11
02_UHERCE	04.Uherce	IVD	04-14-1-04-84 -f -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	9
02_UHERCE	04.Uherce	IVD	04-14-1-04-90 -d -00	1 400	1 400	0		
02_UHERCE	04.Uherce	IVD	04-14-1-04-96 -a -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	9
02_UHERCE	04.Uherce	IVD	04-14-1-04-99 -a -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	10
02_UHERCE	04.Uherce	PR	04-14-1-04- - -	1 800	1 800	0		
02_UHERCE	04.Uherce	PTP	04-14-1-04- - -	1 800	1 800	0		
02_UHERCE	04.Uherce	PTW	04-14-1-04- - -	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	9
02_UHERCE	04.Uherce	TPP	04-14-1-04-106 -a -00	900	900	0		0
02_UHERCE	04.Uherce	TPP	04-14-1-04-54 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	4
02_UHERCE	04.Uherce	TPP	04-14-1-04-68 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	16
02_UHERCE	04.Uherce	TPP	04-14-1-04-68 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	16
02_UHERCE	04.Uherce	TPP	04-14-1-04-68 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	16
02_UHERCE	04.Uherce	TPP	04-14-1-04-84 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	10
02_UHERCE	04.Uherce	TPP	04-14-1-04-84 -d -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03_GRUSZKA

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03_GRUSZKA	05.Gruszka	IVD	04-14-1-05-109 -i -00	2 500	200	2 300	gruntowa nieulepszona	5
03_GRUSZKA	05.Gruszka	IVD	04-14-1-05-114 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
03_GRUSZKA	05.Gruszka	IVD	04-14-1-05-117 -o -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	5
03_GRUSZKA	05.Gruszka	IVD	04-14-1-05-118 -d -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	6
03_GRUSZKA	05.Gruszka	IVD	04-14-1-05-118 -f -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	6
03_GRUSZKA	05.Gruszka	IVD	04-14-1-05-131 -a -00	2 300	400	1 900	gruntowa nieulepszona	9
03_GRUSZKA	05.Gruszka	IVD	04-14-1-05-132 -a -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	11
03_GRUSZKA	05.Gruszka	PR	04-14-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	8
03_GRUSZKA	05.Gruszka	PTP	04-14-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	8
03_GRUSZKA	05.Gruszka	PTW	04-14-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	8
03_GRUSZKA	05.Gruszka	TPP	04-14-1-05-109 -f -00	2 600	600	2 000	gruntowa nieulepszona	5
03_GRUSZKA	05.Gruszka	TPP	04-14-1-05-109 -h -00	2 400	500	1 900	gruntowa nieulepszona	5
03_GRUSZKA	05.Gruszka	TPP	04-14-1-05-118 -c -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	6
03_GRUSZKA	05.Gruszka	TPP	04-14-1-05-124 -i -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	8
03_GRUSZKA	05.Gruszka	TPP	04-14-1-05-127 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	11
03_GRUSZKA	05.Gruszka	TPP	04-14-1-05-127 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	11

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04_MYCZKÓW

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04_MYCZKÓW	07.Myczków	IVD	04-14-1-07-148 -b -00	2 100	1 200	900	gruntowa nieulepszona	7
04_MYCZKÓW	07.Myczków	IVD	04-14-1-07-158 -g -00	1 000	1 000	0		
04_MYCZKÓW	07.Myczków	IVD	04-14-1-07-162 -d -00	2 100	800	1 300	gruntowa nieulepszona	6
04_MYCZKÓW	07.Myczków	IVD	04-14-1-07-170 -a -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	3
04_MYCZKÓW	07.Myczków	IVD	04-14-1-07-171 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
04_MYCZKÓW	07.Myczków	IVD	04-14-1-07-172A -k -00	3 600	400	3 200	gruntowa nieulepszona	7
04_MYCZKÓW	07.Myczków	IVD	04-14-1-07-172A -l -00	3 200	100	3 100	gruntowa nieulepszona	6
04_MYCZKÓW	07.Myczków	PR	04-14-1-07- - -	3 000	800	2 200	gruntowa nieulepszona	5
04_MYCZKÓW	07.Myczków	PTP	04-14-1-07- - -	3 000	800	2 200	gruntowa nieulepszona	5
04_MYCZKÓW	07.Myczków	TPP	04-14-1-07-147 -b -00	2 500	200	2 300	gruntowa nieulepszona	6
04_MYCZKÓW	07.Myczków	TPP	04-14-1-07-147 -d -00	2 200	400	1 800	gruntowa nieulepszona	7
04_MYCZKÓW	07.Myczków	TPP	04-14-1-07-161 -c -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	4
04_MYCZKÓW	07.Myczków	TPP	04-14-1-07-172 -i -00	3 200	100	3 100	gruntowa nieulepszona	6
04_MYCZKÓW	07.Myczków	TWP	04-14-1-07-154 -c -00	2 100	600	1 500	gruntowa nieulepszona	6
04_MYCZKÓW	07.Myczków	TWP	04-14-1-07-158 -h -00	900	900	0		0
04_MYCZKÓW	07.Myczków	TWP	04-14-1-07-172 -f -00	3 600	500	3 100	gruntowa nieulepszona	7
04_MYCZKÓW	07.Myczków	TWP	04-14-1-07-172 -h -00	3 400	200	3 200	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05_NOWOSIÓŁKI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	CP-P	04-14-1-08-176 -b -00	1 900	1 800	100	gruntowa nieulepszona	9
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	CP-P	04-14-1-08-203 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	CP-P	04-14-1-08-220 -b -00	900	900	0		
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	IVD	04-14-1-08-185 -a -00	2 000	1 800	200	gruntowa nieulepszona	11
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	IVD	04-14-1-08-199 -f -00	600	600	0		0
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	IVD	04-14-1-08-203 -d -00	1 800	1 800	0		0
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	IVD	04-14-1-08-213 -a -00	1 000	1 000	0		0
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	IVD	04-14-1-08-213 -n -00	600	600	0		0
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	PR	04-14-1-08- - -	1 600	1 600	0		
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	PRZEST	04-14-1-08-176 -b -00	1 900	1 800	100	gruntowa nieulepszona	9
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	PRZEST	04-14-1-08-203 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	PRZEST	04-14-1-08-213 -b -00	1 500	1 100	400	gruntowa nieulepszona	10
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	PRZEST	04-14-1-08-220 -b -00	900	900	0		0
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	PTP	04-14-1-08- - -	1 600	1 600	0		
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	PTW	04-14-1-08- - -	1 600	1 600	0		
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	TPP	04-14-1-08-194 -a -00	1 700	800	900	gruntowa nieulepszona	8
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	TPP	04-14-1-08-194 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	7
05_NOWOSIÓŁKI	08.Nowosiółki	TWP	04-14-1-08-213 -b -00	1 500	1 100	400	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06_GLINNE

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06_GLINNE	09.Glinne	IVD	04-14-1-09-87 -b -00	600	600	0		
06_GLINNE	09.Glinne	PR	04-14-1-09- - -	1 200	1 200	0		
06_GLINNE	09.Glinne	PTP	04-14-1-09- - -	1 200	1 200	0		
06_GLINNE	09.Glinne	TWP	04-14-1-09-79 -g -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07_BUKOWSKO

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	IVD	04-14-2-10-145 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	8
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	IVD	04-14-2-10-219 -c -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	12
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	IVD	04-14-2-10-222 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	7
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	IVD	04-14-2-10-222 -g -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	7
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	IVD	04-14-2-10-229 -i -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	10
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	IVD	04-14-2-10-231 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	9
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	PR	04-14-2-10- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	10
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	PTP	04-14-2-10- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	10
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	PTW	04-14-2-10- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	10
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	TPP	04-14-2-10-217 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	TPP	04-14-2-10-220 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	TPP	04-14-2-10-229 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	14
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	TPP	04-14-2-10-231 -c -00	1 400	500	900	gruntowa nieulepszona	16
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	TWP	04-14-2-10-219 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
07_BUKOWSKO	10.Bukowsko	TWP	04-14-2-10-232 -g -00	2 100	300	1 800	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08_JAWORNIK

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
08_JAWORNIK	11.Jawornik	CP-P	04-14-2-11-200A -k -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	4
08_JAWORNIK	11.Jawornik	IVD	04-14-2-11-189 -c -00	1 300	600	700	gruntowa nieulepszona	12
08_JAWORNIK	11.Jawornik	IVD	04-14-2-11-189 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	12
08_JAWORNIK	11.Jawornik	IVD	04-14-2-11-195 -g -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	13
08_JAWORNIK	11.Jawornik	IVD	04-14-2-11-198 -g -00	500	500	0		0
08_JAWORNIK	11.Jawornik	IVD	04-14-2-11-199 -a -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	9
08_JAWORNIK	11.Jawornik	IVD	04-14-2-11-199 -d -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	9
08_JAWORNIK	11.Jawornik	IVD	04-14-2-11-258 -b -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	12
08_JAWORNIK	11.Jawornik	IVD	04-14-2-11-258 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
08_JAWORNIK	11.Jawornik	PR	04-14-2-11- - -	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	16
08_JAWORNIK	11.Jawornik	PTP	04-14-2-11- - -	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	16
08_JAWORNIK	11.Jawornik	TPP	04-14-2-11-198 -f -00	500	500	0		
08_JAWORNIK	11.Jawornik	TPP	04-14-2-11-199 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	16
08_JAWORNIK	11.Jawornik	TWP	04-14-2-11-253 -a -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	15
08_JAWORNIK	11.Jawornik	TWP	04-14-2-11-259 -f -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09_MALINKI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
09_MALINKI	12.Malinka	IVD	04-14-2-12-13 -n -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	7
09_MALINKI	12.Malinka	IVD	04-14-2-12-5 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
09_MALINKI	12.Malinka	IVD	04-14-2-12-5 -f -00	400	400	0		0
09_MALINKI	12.Malinka	IVD	04-14-2-12-7 -b -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	5
09_MALINKI	12.Malinka	PR	04-14-2-12- - -	600	600	0		
09_MALINKI	12.Malinka	PTP	04-14-2-12- - -	600	600	0		
09_MALINKI	12.Malinka	PTW	04-14-2-12- - -	500	500	0		
09_MALINKI	12.Malinka	TPP	04-14-2-12-6 -c -00	200	200	0		0
09_MALINKI	12.Malinka	TPP	04-14-2-12-7 -a -00	400	400	0		0
09_MALINKI	12.Malinka	TWP	04-14-2-12-13 -s -00	800	500	300	gruntowa ulepszona	7
09_MALINKI	12.Malinka	TWP	04-14-2-12-14 -h -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10_MOKRE

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10_MOKRE	13.Mokre	CP-P	04-14-2-13-51A -d -00	600	600	0		
10_MOKRE	13.Mokre	IVD	04-14-2-13-150 -a -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	9
10_MOKRE	13.Mokre	IVD	04-14-2-13-150 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	13
10_MOKRE	13.Mokre	IVD	04-14-2-13-151A -a -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	6
10_MOKRE	13.Mokre	PR	04-14-2-13- - -	900	900	0		
10_MOKRE	13.Mokre	PRZEST	04-14-2-13-51A -d -00	600	600	0		
10_MOKRE	13.Mokre	PTP	04-14-2-13- - -	900	900	0		
10_MOKRE	13.Mokre	TPP	04-14-2-13-111 -a -00	1 100	400	700	gruntowa ulepszona	9
10_MOKRE	13.Mokre	TPP	04-14-2-13-111 -b -00	1 300	400	900	gruntowa ulepszona	7
10_MOKRE	13.Mokre	TPP	04-14-2-13-111 -c -00	900	300	600	gruntowa ulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11_NIEBIESZCZANY

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	CP-P	04-14-2-14-133 -b -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	10
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	IVD	04-14-2-14-130 -a -00	2 200	300	1 900	gruntowa nieulepszona	9
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	IVD	04-14-2-14-130A -b -00	3 200	200	3 000	gruntowa nieulepszona	8
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	IVD	04-14-2-14-134 -h -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	8
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	IVD	04-14-2-14-141 -c -00	2 700	300	2 400	gruntowa nieulepszona	8
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	IVD	04-14-2-14-58 -a -00	300	300	0		
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	PR	04-14-2-14- - -	1 500	1 500	0		
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	PRZEST	04-14-2-14-133 -b -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	10
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	PTP	04-14-2-14- - -	1 500	1 500	0		
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	TPP	04-14-2-14-130A -a -00	3 300	200	3 100	gruntowa nieulepszona	9
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	TPP	04-14-2-14-130 -c -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	10
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	TPP	04-14-2-14-57 -a -00	1 700	600	1 100	gruntowa nieulepszona	9
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	TPP	04-14-2-14-59 -b -00	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	8
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	TPP	04-14-2-14-61 -h -00	3 400	400	3 000	gruntowa nieulepszona	8
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	TWP	04-14-2-14-130A -c -00	2 900	300	2 600	gruntowa nieulepszona	8
11_NIEBIESZCZANY	14.Niebieszczany	TWP	04-14-2-14-59 -c -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12_SZCZAWNE

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	IVD	04-14-2-16-156 -c -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	10
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	IVD	04-14-2-16-165 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	16
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	IVD	04-14-2-16-165 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	16
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	IVD	04-14-2-16-171 -c -00	300	300	0		
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	IVD	04-14-2-16-176 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	8
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	IVD	04-14-2-16-176 -c -01	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	10
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	IVD	04-14-2-16-177 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	11
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	IVD	04-14-2-16-180 -a -00	300	300	0		
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	PR	04-14-2-16- - -	1 000	1 000	0		
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	PTP	04-14-2-16- - -	1 000	1 000	0		
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	PTW	04-14-2-16- - -	1 000	1 000	0		
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	TPP	04-14-2-16-156 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	14
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	TPP	04-14-2-16-160 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	18
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	TPP	04-14-2-16-160 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	TPP	04-14-2-16-160 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	TPP	04-14-2-16-165 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	8
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	TPP	04-14-2-16-165 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	16
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	TPP	04-14-2-16-185 -b -00	1 900	300	1 600	gruntowa nieulepszona	8
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	TWP	04-14-2-16-158 -g -00	100	100	0		0
12_SZCZAWNE	16.Szczawne	TWP	04-14-2-16-168 -c -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13_ŚREDNIE WIEL.

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	IVD	04-14-2-17-86 -a -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	11
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	IVD	04-14-2-17-93 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	9
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	IVD	04-14-2-17-94 -d -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	10
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	PR	04-14-2-17- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	10
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	PTP	04-14-2-17- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	10
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	PTW	04-14-2-17- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	10
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	TPP	04-14-2-17-108 -a -00	200	200	0		0
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	TPP	04-14-2-17-88 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	11
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	TPP	04-14-2-17-89 -b -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	11
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	TPP	04-14-2-17-89 -d -00	400	400	0		0
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	TPP	04-14-2-17-93A -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	10
13_ŚREDNIE WIEL.	17.Średnie Wielkie	TPP	04-14-2-17-93 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	18

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 14_WIELOPOLE

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	CP-P	04-14-2-18-66 -c -00	2 600	100	2 500	gruntowa nieulepszona	0
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	IVD	04-14-2-18-66 -b -00	2 800	500	2 300	gruntowa nieulepszona	8
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	IVD	04-14-2-18-69 -c -00	400	400	0		0
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	IVD	04-14-2-18-69 -g -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	9
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	IVD	04-14-2-18-70 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	9
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	IVD	04-14-2-18-96 -b -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	10
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	IVD	04-14-2-18-96 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	8
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	PR	04-14-2-18- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	8
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	PRZEST	04-14-2-18-66 -c -00	2 700	100	2 600	gruntowa nieulepszona	8
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	PTP	04-14-2-18- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	8
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	TPP	04-14-2-18-20 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	7
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	TPP	04-14-2-18-66 -a -00	2 300	200	2 100	gruntowa nieulepszona	6
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	TPP	04-14-2-18-69 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	9
14_WIELOPOLE	18.Wielopole	TPP	04-14-2-18-98 -a -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 15_PRZYBYSZÓW

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-192 -a -99	2 600	600	2 000	gruntowa nieulepszona	6
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-194 -i -00	2 800	200	2 600	gruntowa nieulepszona	8
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-209 -a -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	6
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-236 -a -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	12
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-240 -b -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	16
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	IVDU	04-14-2-19-212A -x -00	2 500	500	2 000	gruntowa nieulepszona	12
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	PR	04-14-2-19- - -	2 500	500	2 000	gruntowa nieulepszona	10
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	PTP	04-14-2-19- - -	2 500	500	2 000	gruntowa nieulepszona	10
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	TPP	04-14-2-19-194 -f -00	2 700	300	2 400	gruntowa nieulepszona	9
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	TPP	04-14-2-19-194 -g -00	2 900	200	2 700	gruntowa nieulepszona	8
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	TWP	04-14-2-19-208 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
15_PRZYBYSZÓW	19.Przybyszów	TWP	04-14-2-19-234 -a -00	2 100	400	1 700	gruntowa nieulepszona	11

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 16_ZAHUTYŃ

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-17 -k -00	300	0	300	gruntowa nieulepszona	0
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-23 -a -00	3 400	200	3 200	gruntowa nieulepszona	6
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-23 -b -00	3 300	100	3 200	gruntowa nieulepszona	6
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-30 -b -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	5
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-30 -f -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	5
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-32 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	10
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-37 -h -00	1 800	800	1 000	gruntowa nieulepszona	8
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-39 -f -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	7
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-42 -d -00	2 600	800	1 800	gruntowa nieulepszona	7
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	IVD	04-14-2-20-45 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	10
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	PR	04-14-2-20- - -	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	7
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	PTP	04-14-2-20- - -	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	7
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	PTW	04-14-2-20- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	7
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	TPP	04-14-2-20-24 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	8
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	TPP	04-14-2-20-32 -a -00	600	600	0		0
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	TPP	04-14-2-20-37 -i -00	9 000	1 000	8 000	gruntowa nieulepszona	8
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	TPP	04-14-2-20-38 -f -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	8
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	TPP	04-14-2-20-42 -c -00	2 700	900	1 800	gruntowa nieulepszona	7
16_ZAHUTYŃ	20.Zahutyń	TWP	04-14-2-20-30 -a -00	2 200	300	1 900	gruntowa nieulepszona	6