


A
wykładzina PCV termoizolacyjna
wylewka samopoziomująca do 3 cm
beton utwardzany powierzchniowo wylewka betonowa C25/30 zbrojona siatką stalową


B
płytki stopnicowe/klej
beton utwardzany powierzchniowo wylewka betonowa C25/30 zbrojona siatką stalową

C
płytki gresowe/klej
beton utwardzany powierzchniowo wylewka betonowa C25/30 zbrojona siatką stalową


DETAL D-01.1



DETAL D-01.2



- Uwagi:**
1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla prawdziwego koloru,
 2. Wszystkich ostatecznych pomiarów dokonać na placu budowy,
 3. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
 4. Projekt rozpatrywać całościowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jak ujęte w obydwu częściach dokumentacji.

Zamierzenie budowlane Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ulicy Mogińskiej 85		
Adres inwestycji dz. nr ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie przy ul. Mogińskiej 85, gm. m. Kraków		
Projektant mgr inż. arch. Sławomir Koń	Nr uprawnień A-131/90	Podpis 
Opracował mgr inż. Piotr Indyk mgr inż. arch. Katarzyna Kulpa mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk mgr inż. arch. Agata Tur mgr inż. arch. Hubert Janzer mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inż. arch. Karolina Broda		
mgr inż. arch. Jakub Gontarz inż. arch. Dominika Chudy mgr inż. arch. Aleksandra Kras mgr inż. arch. Natalia Pierozak mgr inż. arch. Monika Postróżna mgr inż. arch. Katarzyna Szajna inż. Kacper Wawro		
Tytuł rysunku Detal		
Skala 1:10	Data: 10.2024 (aktualizacja 02.2025 r.)	Rys. nr: D-01