


- UWAGI:**
- Opisane na odnośnikach wymiary okien i drzwi podano w świetle oszczy.
 - Niezwymiarowane otwory drzwiowe sytuowane w ścianach działowych, należy wykonać w odległości 10cm od narożnika ściany.
 - Nad otworami okiennymi i drzwiowymi sali należy wykonać prefabrykowane belki strunobetonowe 2x SBN120.
 - Na rzędnej +4,15 do oparcia ściany sali gimnastycznej i murłaty należy wykonać belkę B.1 o wymiarach 25x30cm.
 - Na rzędnej +4,00 do oparcia murłaty należy wykonać belkę B.2 o wymiarach 25x30cm.
 - Na rzędnej +3,00 do oparcia ściany i płyty zadaszenia wejścia należy wykonać belkę B.3 o wymiarach 25x50cm.
 - Schody należy wykonać o gr. biegów i spocznika 15cm.
 - Drzwi p. poż. oznaczone DS należy wykonać jako dymoszczelne z samozamykaczem.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN TEL./FAX (61) 855-10-12 E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL	
NAZWA OBIEKTU: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT POZIOMY 0	
DATA: 30.04.2024	SKALA: 1:100
NR PROJEKTU: 624001	NR RYSUNKU: 1
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. MATEUSZ BALCERKIEWICZ mgr inż. arch. JUSTYNA ŁUCZKOWSKA-KOZŁOWSKA mgr inż. arch. JUSTYNA ŁUCZKOWSKA-KOZŁOWSKA mgr inż. arch. JUSTYNA ŁUCZKOWSKA-KOZŁOWSKA	
KONSTRUKCJA: mgr inż. STEFAN WYCHOWAŃSKI mgr inż. STEFAN WYCHOWAŃSKI mgr inż. STEFAN WYCHOWAŃSKI	
INŻ. JAN PUCHAŁSKI inż. JAN PUCHAŁSKI	