BELKA STALOWA BS-4 HEB 200

skala 1:20 szt. 2

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B





PRZEKRÓJ C-C



ŻEBRA

skala 1:10 szt. 8

Z-1

ŻEBRA
SKALA 1:10



UWAGA:
1. Wszystkie spoiny nieopisane spawać spoiną pachwiniową o grubości 0,7 grubości cieńszego elementu lub spoiną czołową na pełen przekrój
2. Zabezpieczenie antykorozyjne systemem farb do kategorii korozyjności C1/C2 na > 15 lat
3. Odporność ogniowa R60 - zastosować systemową obudowę z płyt ogniochronnych

STAL KONSTRUKCYJNA -S235

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul.Geodetów 29
80-298 Gdańsk

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego1994)

Temat: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu

Adres: dz. nr 289/5, obręb 281411_2.001 Bartąg gmina Stawiguda

Inwestor: Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Artur Lewiński	konstrukcyjna	POM/0228/PWBKb/17	
Sprawdzający	mgr inż. Marta Sienkiewicz	konstrukcyjna	POM/0321/POOK/13	
Opracował	mgr inż. Weronika Oryl			

Nazwa rysunku: BELKA STALOWA BS-4 HEB 200

Numer rys.: K-04-04

Skala : 1:20

Data: czerwiec 2021

Stadium: PROJEKT ZAM. WYK.

Branża : KONSTRUKCJA