

Przedmiar robót

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby CKiKU

Obiekt	Budynek przy ul. Klemensiewicza 3, 31-482 Kraków
Branża	budowlana
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Zamawiający	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Sporządził Stanisław Łuczyński

Kraków, 1 lipca 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Budynek przy ul. Klemensiewicza 3, 31-482 Kraków

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Zabezpieczenia		
1	KNR-W 2-02 0923/01		Ostony okien i drzwi folią polietylenową 2.6a 1,20*2,30*2 2.6 1,20*2,30*6 2.7 1,20*2,30*7 razem	m2 m2 m2 m2	5,52 16,56 19,32 41,4
2	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą 2.6a 9,05*2,30 2.6 8,70*5,70 9,05*1,83 2.7 6,25*2,30 2,97*3,11 6,07*3,07 2.14 (1,93+0,15+3,36)*2,54 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,82 49,59 16,56 14,38 18,63 13,82 133,8
3	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie fragmentu posadzki płytami OSB gr. 12 mm. 2.15 1,83*5,0 razem	m2 m2	9,15 9,15
			2. Ścianki		
4	KNR-W 4-01 0346/05		Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej 2.5/2.6a 1,83*5,00 2.6 3,75*1,30*2 razem	m2 m2 m2	9,15 9,75 18,9
5	KNR-W 4-01 0339/04		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	1,5
6	KNR-W 2-02 2003/06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 2.5/2.6a 1,83*5,0 2.6/2.6a (0,40+2,33)*5,0 2.5/2.6 (0,51+2,47)*5,0 2.6/2.14 (1,25+1,03)*5,0 2.14 (1,49+1,05+1,07)*5,0 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,15 13,65 14,9 11,4 18,05 67,15
7	KNR-W 2-02 2008/02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie na paskach obudowa szybu windy 2,31*4,20 razem	m2 m2	9,7 9,7
8	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km razem	m3	2,73
9	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 15x	m3	2,73
10	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu razem	m3	2,73
			3. Tynki		
11	KNR-W 4-01 0702/06		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30cm 2.5 4,50*2 2.6 4,50*2 razem	m m m	9 9 18
12	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 18,0*0,40 razem	m2 m2	7,2 7,2
13	KNR 4-01 0705/02		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	18
14	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 18,00*0,40*0,03 razem	m3 m3	0,22 0,22

Tabela przedmiaru robót

Budynek przy ul. Klemensiewicza 3, 31-482 Kraków

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 15x	m3	0,22
16	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,22
			4. Wykładziny ścian		
17	KNR-W 4-01 0820/08		Rozebranie okładziny ściennej 2.15 (0,40+5,07+3,67)*4,0 2.6a (2,45*2+2,26)*4,0	m2 m2	36,56 28,64
razem				m2	65,2
18	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie podłoża	m2	65,2
19	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 2.15 (0,40+5,07+3,67+1,87)*4,0 2.6a (2,45*2+2,26)*4,0 2.14 (1,49+1,07+1,05)*3,50	m2 m2 m2	44,04 28,64 12,64
razem				m2	85,32
20	KNR 2-02 0829/11		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną	m2	85,32
21	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż paneli lamelowych wg STWiOR 2.6 (8,03+0,51+9,05+0,40+7,45+1,03)*3,42 7,16*1,10 2.7 (6,07+3,07)*3,42 8,48*1,10	m2 m2 m2 m2	90,53 7,88 31,26 9,33
razem				m2	139
22	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż cokolika z blachy nierdzewnej wysokość 10 cm 2.6 8,03+0,51+9,05+0,40+7,45+1,03 7,16 2.7 6,07+3,07 8,48	m m m m	26,47 7,16 9,14 8,48
razem				m	51,25
23	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 19,20*0,03	m3	0,58
razem				m3	0,58
24	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 15x	m3	0,58
25	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,58
			5. Posadzki		
26	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2.15 7,66*1,89 2.6a 2,46*2,27 2.6 4,0*1,20	m2 m2 m2	14,48 5,58 4,8
razem				m2	24,86
27	KNR 0-39 0114/01		Ręczne gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne powłokowe	m2	24,86
28	Kalkulacja indywidualna		Zagruntowanie podłoża przed wylewką samopoziomującą	m2	24,86
29	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie podłoża	m2	24,86
30	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	24,86
31	KNR 0-39 0115/01		Uszczelnienie powierzchni poziomych płynną folią uszczelniającą	m2	24,86

Tabela przedmiaru robót

Budynek przy ul. Klemensiewicza 3, 31-482 Kraków

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
32	NNRNKB 6 2805/06		Posadzki z płytek gresowych wg opisu w ST na zaprawach klejowych do płytek gresowych odpowiednich do laboratoriów	m2	24,86
33	NNRNKB 6 2809/04		Cokoliki systemowe wyoblone z płytek gresowych o wysokości do 10 cm na zaprawach klejowych		
			2.6a (2,46+2,27)*2	m	9,46
			2.5 (7,66+1,89)*2	m	19,1
			2.14 2,54*2	m	5,08
			10,0	m	10
			razem	m	43,64
34	KNR 4-01 0108/18		Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
			24,86*0,03	m3	0,75
			razem	m3	0,75
35	KNR 4-01 0108/16		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 15x	m3	0,75
36	Kalkulacja indywidualna		Opłata za utylizację odpadów	m3	0,75
			6. Malowanie		
37	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			2.7 (6,25+2,30+3,28+3,11+3,37+3,07)*3,50	m2	74,83
			2.14 (3,36+2,54)*2*3,50	m2	41,3
			(1,93+2,54)*2*3,50	m2	31,29
			razem	m2	147,42
38	KNR 2-02 0815/04		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach		
			2.14 (3,36+2,54)*2*3,50	m2	41,3
			(1,93+2,54)*2*3,50	m2	31,29
			razem	m2	72,59
39	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	147,42
40	KNR-W 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	100
			7. Drzwi		
41	Kalkulacja indywidualna		Demontaż drzwi i ościeżnicy o wymiarze w świetle 100x200 cm - do zamontowania w innym miejscu		
			2.3a/2.6a 1	szt	1
			2.14/2.6 1	szt	1
			2.14/2.7 1	szt	1
			razem	szt	3
42	Kalkulacja indywidualna		Montaż drzwi z demontażu		
			2.5/2.6a 1	szt	1
			razem	szt	1
43	Kalkulacja indywidualna		Montaż drzwi A1 (EI30) z ościeżnicami		
			2.6/2.6a 1	kpl	1
			2.14/2.6 1	kpl	1
			2.14/2.7 1	kpl	1
			2.14/2.14 1	kpl	1
			razem	kpl	4
44	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu		
				kpl	1
			8. Sufity podwieszane		
45	Kalkulacja indywidualna		Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego		
			2.14 3,60*2,54	m2	9,14
			2.5/2.6a 9,05*2,27	m2	20,54
			razem	m2	29,68
46	KNR-W 2-02 2702/01		Sufity podwieszane kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 cm.	m2	29,68

Tabela przedmiaru robót

Budynek przy ul. Klemensiewicza 3, 31-482 Kraków

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
47	Kalkulacja indywidualna		Demontaż płyt sufitu kasetonowego		
			2.6 8,70*7,53	m2	65,51
			razem	m2	65,51
48	Kalkulacja indywidualna		Uzupełnienie płytami sufitu kasetonowego 60x60 cm, 30% nowych płyt	m2	65,51
49	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja materiału z demontażu.	kpl	1
			9. Rolety okienne		
50	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż rolet okiennych przyszybowych dla okien 120x120 cm	szt	13
51	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż rolet okiennych przyszybowych dla okien 120x80 cm	szt	13