



## Pytanie 2

Wnioskujemy o doprecyzowanie umieszczając zapis:

„W kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki Ubezpieczyciela”

## Odpowiedź 2

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

## Pytanie 3

Wnioskujemy o zmianę pkt. 6.2.:

„W przypadku przejęcia innego podmiotu lub połączenia się Zamawiającego z innym podmiotem Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony na zasadach przewidzianych w SIWZ w odniesieniu przejmowanego podmiotu (zarówno w zakresie ubezpieczeń mienia, jak i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej) Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela w terminie 60 dni od daty połączenia z innym podmiotem.”

Na zapis jak poniżej:

W przypadku przejęcia innego podmiotu lub połączenia się Zamawiającego z innym podmiotem Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela w terminie 60 dni od daty połączenia z innym podmiotem. Udzielenie ochrony na zasadach przewidzianych w SIWZ w odniesieniu przejmowanego podmiotu (zarówno w zakresie ubezpieczeń mienia, jak i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej) w uzgodnieniu z Ub wymaga zgody Ubezpieczyciela.

## Odpowiedź 3

**Zamawiający zmienia treść na następującą**

„W przypadku przejęcia innego podmiotu lub połączenia się Zamawiającego z innym podmiotem ( przy podobnej lub tożsamej działalności) Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony na zasadach przewidzianych w SIWZ w odniesieniu przejmowanego podmiotu (zarówno w zakresie ubezpieczeń mienia, jak i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej) Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić i uzgodnić niniejsze z Ubezpieczycielem.

## Pytanie 4

1. Wnioskujemy o zmianę pkt. 6.6.:

„6.6. W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/prowadzenia działalności, dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokość.”

Poprzez o dodanie zapisu jak poniżej:

„Niniejsze wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela”

## Odpowiedź 4

Pkt 6.6 otrzymuje treść: W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/prowadzenia działalności, dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokość.”

„Niniejsze wymaga powiadomienia Ubezpieczyciela”

## Pytanie 5

. Ponadto w odniesieniu do oceny ryzyka prosimy o udzielenie poniższych informacji:

- czy w odniesieniu do każdego z obiektów Zamawiający posiada dokumenty jak poniżej:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – czy jest aktualna
- Ocena Zagrożenia Wybuchem - Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem -
- Książki obiektów + protokoły z przeglądów okresowych - czy zawierają jakieś uwagi, jeśli tak jakie
- Harmonogram przeglądu systemów przeciwpożarowych + protokoły - czy zawierają jakieś uwagi, jeśli tak jakie
- okresowego przeglądu hydrantów i gaśnic - czy zawierają jakieś uwagi, jeśli tak jakie
- okresowej kontroli przewodów kominowych - czy zawierają jakieś uwagi, jeśli tak jakie
- okresowej kontroli instalacji gazowej – systemu detekcji gazu - czy zawierają jakieś uwagi, jeśli tak jakie
- badania instalacji elektrycznej - czy zawierają jakieś uwagi, jeśli tak jakie
- badania instalacji odgromowej - czy zawierają jakieś uwagi, jeśli tak jakie
- ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych przez PSP + postanowienia - czy zawierają jakieś uwagi, jeśli tak jakie

## Odpowiedź 5

**Zamawiający potwierdza**

**Ponadto udziela poniższe informacje:**

- czy w odniesieniu do każdego z obiektów Zamawiający posiada dokumenty jak poniżej:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – TAK, aktualna
- Ocena Zagrożenia Wybuchem - Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem - TAK
- Książki obiektów + protokoły z przeglądów okresowych; TAK – bez uwag
- Harmonogram przeglądu systemów przeciwpożarowych + protokoły – TAK, ewentualne uwagi, zalecenia są na bieżąco realizowane.
- okresowego przeglądu hydrantów i gaśnic – TAK, bez uwag
- okresowej kontroli przewodów kominowych – TAK, bez uwag
- okresowej kontroli instalacji gazowej – TAK, bez uwag
- badania instalacji elektrycznej – TAK, brak uwag
- badania instalacji odgromowej – TAK, brak uwag
- ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych przez PSP + postanowienia – TAK, wyjaśnienia do uwag zaakceptowane. Z postanowień: *wykonanie drogi pożarowej o normatywnych parametrach do skrzydła południowego budynku Pawilonu I (Wyzwolenia 18)*, z uwzględnieniem rozwiązań



alternatywnych przedstawionych w Postanowieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach – w trakcie realizacji projekt + wykonanie.

#### **Pytanie 6**

W odniesieniu do klauzul, prosimy o potwierdzenie że w przypadku gdy jest mowa o klauzulach do OC, mają one zastosowanie wyłącznie do OC dobrowolnego.

#### **Odpowiedź 6**

**Zamawiający potwierdza**

#### **Pytanie 7**

W odniesieniu do klauzul fakultatywnych: Klauzula sabotażu, rozruchów, strajków itp., Klauzula aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie że mają one zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych z wyłączeniem OC.

#### **Odpowiedź 7**

**Zamawiający potwierdza**

#### **Pytanie 8**

W odniesieniu do przedstawionej SZKODOWOŚCI prosimy o udzielenie informacji czy istnieją szkody/zdarzenia które mogą skutkować zgłoszeniem szkody, które nie wpłynęły jeszcze do ubezpieczyciela (brak ich w zaświadczeniach) a miały miejsce i Zamawiający posiada taką wiedzę.

#### **Odpowiedź 8**

**Niniejszym wyjaśniamy, że zostały zgłoszone dwie szkody do obecnego ubezpieczyciela, a nie są uwidocznione w zaświadczeniach. Jedno które wpłynęło w lipcu, a drugie z pierwszych dni listopada br. Brak informacji o statusie sprawy.**

### **II. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność Leczniczą**

#### **Pytanie 9**

W odniesieniu do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wnioskujemy o wykreślenie treści jak poniżej:

„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w par 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

#### **Odpowiedź 9**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

### **III. Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność medyczną (nadwyżka)**

#### **Pytanie 10**

W odniesieniu do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wnioskujemy o zmianę zapisu:

Z: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego(deliktową i kontraktową) za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania



udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej określonej w SIWZ”

Na: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia”.

#### **Odpowiedź 10**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

#### **Pytanie 11**

W odniesieniu do definicji szkody wnioskujemy o zmianę treść jak poniżej:

szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa;

szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;

#### **Odpowiedź 11**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

#### **Pytanie 12**

W odniesieniu do pkt. 2.Dodatkowe ryzyka objęte ubezpieczeniem, wnioskujemy o:

3.1 Wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczką, gronkowiec oraz inne zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach).

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł dla przedmiotowych szkód.

*Jednocześnie prosimy o informacje dodatkowe jak poniżej:*

*Dodatkowe informacje do oceny ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych:*

- czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

- czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/opieką ubezpieczonego:

został zakażony SARS-CoV -2?

zachorował na Covid-19?

przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

- czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?

## Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu i wprowadza limit 500 000,00zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający odpowiada –

- czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? - NIE

- czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/opieką ubezpieczonego:

został zakażony SARS-CoV -2? - tak

zachorował na Covid-19?

przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

- czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19? - tak

## Pytanie 13

Ustalenie limit 500 000zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej, (leki robione), a także wyrządzone w związku z użytkowaniem mienia służącego wykonywaniu działalności leczniczej,

## Odpowiedź 13

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

## Pytanie 14

Wykreślenie postanowień rozszerzających zakres ochrony o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badań klinicznych (z wyjątkiem sytuacji, kiedy szpital występuje w roli ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego)

Jednocześnie prosimy o:

- udostępnienie dokumentacji wymaganej właściwymi przepisami, dotyczącej prowadzonego w szpitalu eksperymentu badawczego lub leczniczego,

- udostępnienie dokumentacji wymaganej właściwymi przepisami w odniesieniu do badań klinicznych (dotyczy jedynie przypadku w którym szpital występuje jako ośrodek badawczy w procesie badania klinicznego).

## Odpowiedź 14

Potwierdza ze szpital występuje jedynie w roli ośrodka badawczego w procesie badań klinicznych, na podstawie ustalonych procedur

## Pytanie 15

Prosimy o informację czy pobieranie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się jedynie na potrzeby własne, czy w szpitalu jest prowadzony bank krwi albo komórek macierzystych albo nasienia;

#### **Odpowiedź 15**

**Jedynie na potrzeby własne, nie jest także prowadzony bank krwi albo komórek macierzystych albo nasienia;**

#### **Pytanie 16**

Zmianę zapisu dot. szkód powstałych wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, promieniowania jonizującego, na poniższy:

szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego, pod warunkiem że oddziaływanie powstało w następstwie wykonywania zawodu niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami

#### **Odpowiedź 16**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

#### **Pytanie 17**

Zmianę zapisu dot. szkód będących wynikiem działania podwykonawców Szpitala, w tym osoby zatrudnione w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę, na poniższy:

będących wynikiem działania podwykonawców Szpitala, w tym osoby zatrudnione w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem prawa regresu

#### **Odpowiedź 17**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

#### **Pytanie 18**

Wykreślenie postanowienia włączającego odpowiedzialność za naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej lub dobra osobiste inne aniżeli objęte zakresem szkody na osobie.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta, wnosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia);

#### **Odpowiedź 18**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia włączającego odpowiedzialność za naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej lub dobra osobiste inne aniżeli objęte zakresem szkody na osobie.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000,00 zł



### Pytanie 19

Doprecyzowanie zapisu dot. szkód wyrządzonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oddelegowanych na staż podyplomowy lub kierunkowy do innego zakładu opieki zdrowotnej (o ile Ubezpieczającemu lub zatrudnionemu lekarzowi można o dopisanie treści:

„gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne”

### Odpowiedź 19

**Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu** „gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne”

### Pytanie 20

Zmianę zapisu dot. szkody będące wynikiem chirurgii plastycznej i wszelkiego rodzaju zabiegów udzielanych w przypadkach będących następstwem wcześniejszych zabiegów leczniczych, chorób lub następstw ich leczenia,

Na poniższy:

o. szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących lub będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej. Limit odpowiedzialności 1 000 000zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

1. Z uwagi na znaczną sumę gwarancyjną: 5 000 000,00 zł – na jedno i wszystkie zdarzenia – prosimy o rozważenie ustalenia niższej sumy gwarancyjnej w wysokości 1 000 000,00 zł lub też innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
2. W odniesieniu do Fransyz, wnioskujemy o zastosowanie udziału własnego w wysokości 1 000zł
- 3.

### Odpowiedź 20

**Zamawiający informuje, że w szpitalu nie prowadzi się komercyjnych operacji plastycznych.**

## **IV. Dobrowolne ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ( z wyłączeniem zdarzeń medycznych).**

### Pytanie 21

W odniesieniu do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu o treść jak poniżej:

„Zakres ochrony nie obejmuje szkód wyrządzonych osobie trzeciej w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego”.

### Odpowiedź 21

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

### Pytanie 22

W odniesieniu do definicji wypadku ubezpieczeniowego wnioskujemy o wykreślenie zapisu:

„albo czystą stratą finansową”

## Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

## Pytanie 23

W odniesieniu do definicji odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wnioskujemy o doprecyzowanie poprzez dopisanie:

„wyrządzone podwykonawcom przez Zamawiającego z prawem do regresu

Oraz

„Intencją Zamawiającego nie jest zawarcie ubezpieczenia D&O szpitala”

## Odpowiedź 23

Zamawiający informuje że „Intencją Zamawiającego nie jest zawarcie ubezpieczenia D&O szpitala”. Zamawiający informuje, że wykreśla zapis ;... oraz wyrządzone podwykonawcom przez Zamawiającego.

## Pytanie 24

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek zalania przez wody płynące, itp. oraz szkód wynikających z awarii (w tym przepięć) działania, eksploatacji/użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń, wnioskujemy o dopisanie:

„o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu

## Odpowiedź 24

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

## Pytanie 25

W odniesieniu do szkody w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Zamawiającego (OC parkingu) – prosimy o informację ile jest miejsc, jak jest zabezpieczony parking, czy parking działa 24h? Czy jest oświetlony i ogrodzony?

## Odpowiedź 25

Zamawiający informuje:

### 1. Szpital przy ul. Wyzwolenia 18:

Miejsca postojowe mają status niestrzeżonych.

Ilość miejsc postojowych – 40.

Teren nieogrodzony oświetlony, monitorowany. Czynne całą dobę.

### 2. Szpital przy ul. Wyspiańskiego 21:

Istnieje Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego. Miejsca postojowe BCO-SM mają status płatnych niestrzeżonych. Parking jest czynny całą dobę przez wszystkie dni w roku. Korzystający z parkingu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.) , odpowiada za szkody powstałe z jego winy wyrządzone szpitalowi lub osobom trzecim. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, aktywności żywiołów, szkód w pojazdach znajdujących się na terenie Parkingu (szczególnie szkód komunikacyjnych powstałych wskutek zachowania innych osób korzystających z Parkingu), jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie. Teren ogrodzony, oświetlony, brak monitoringu terenu. Kamery są zainstalowane jedynie przy wjeździe i wyjazdach.

Ilość miejsc: 183

### **3. Szpital przy ul. Emilii Plater 17:**

Miejsca postojowe mają status niestrzeżonych.

Ilość miejsc postojowych – 20.

Teren ogrodzony oświetlony, monitorowany. Czynne całą dobę.

### **Pytanie 26**

W odniesieniu do definicji szkody wyrządzonej przez produkt, prosimy o zmianę zapisu na poniższy:

„Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu oraz wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki produktów dostarczonych przez ubezpieczonego z innymi rzeczami należącymi do producentów w celu wytworzenia produktów finalnych”

Jednocześnie prosimy o wskazanie produktów które oprócz gastronomicznych mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.

### **Odpowiedź 26**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednocześnie informuje, że mogą to być wszelkie produkty, które w sytuacji szkody określone będą jako produkt.**

### **Pytanie 27**

W odniesieniu do szkody w środowisku, w tym wyrządzone przez ścieki i odpady (w tym medyczne), proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 1 000.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

### **Odpowiedź 27**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

### **Pytanie 28**

W odniesieniu do szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy za wypadki przy pracy), proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 1 000.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

### **Odpowiedź 28**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w wysokości:**

**2 000.000,00 zł**



#### **Pytanie 29**

W odniesieniu do szkody w mieniu pracowników, w tym w pojazdach mechanicznych, prosimy o dopisanie:

„z wyłączeniem szkód kradzieżowych”

#### **Odpowiedź 29**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

#### **Pytanie 30**

W odniesieniu do szkody w mieniu powierzonym, powstałe w czasie obróbki, naprawy, czyszczenia lub wykonywania itp. czynności, w ramach ewentualnych usług prowadzonych przez Zamawiającego, proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 100.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

#### **Odpowiedź 30**

**Zamawiający wyraża zgodę . Wprowadza się limit 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki**

#### **Pytanie 31**

W odniesieniu do szkody wynikłe z przeniesienia zakażeń i chorób zakaźnych, w tym HIV/AIDS, HBS, WZW oraz gronkowca złocistego jak również w wyniku zatruc pokarmowych, proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 1 000.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Wnioskujemy jednocześnie o uzupełnienie zapisu o:

„wyłącza się z ochrony ubezpieczeniowej szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami

#### **Odpowiedź 31**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie** limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 1 000.000,00 zł W odniesieniu do szkód wynikłych z przeniesienia zakażeń i chorób zakaźnych, w tym HIV/AIDS, HBS, WZW oraz gronkowca złocistego jak również w wyniku zatruc pokarmowych

**Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ;** „wyłącza się z ochrony ubezpieczeniowej szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami .

**Zamawiający wprowadza limit na jedno i wszystkie wypadki 250 000,00 zł.**

#### **Pytanie 32**

W odniesieniu do czyste straty finansowe – odpowiedzialność cywilna za szkody finansowe, proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 100.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

#### **Odpowiedź 32**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 200.000,00 zł**

### Pytanie 33

W odniesieniu do szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez, szkoleń, eventów promocyjnych itp. w lokalizacjach/terenie (własnych lub obcych) i na terenie będącym na ryzyku Zamawiającego, w tym szkody wyrządzone przez fajerwerki -nie dotyczy imprez podlegających ustawie o imprezach masowych, proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 100.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

### Odpowiedź 33

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki 200 000,00 zł**

### Pytanie 34

W odniesieniu do szkody wyrządzone przez podwykonawców – wnioskujemy o dopisanie:

„ – z zachowaniem prawa do regresu

- z wyłączeniem szkód wyrządzonych osobie trzeciej w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego”

### Odpowiedź 34

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

### Pytanie 35

W odniesieniu do szkody w mieniu nieruchomym, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, lub innej umowy użytkowania, proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 1 000.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

### Odpowiedź 35

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki 2.000 000,00 zł**

### Pytanie 36

W odniesieniu do szkody w mieniu ruchomym, w tym w sprzęcie elektronicznym z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, lub innej umowy użytkowania, zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody w pojazdach wynajmowanych z podlimitem 50 000,00 zł , proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 1 000.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego oraz wykreślenie zapisu: „zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody w pojazdach wynajmowanych z podlimitem 50 000,00 zł.”.

### Odpowiedź 36

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie limitu na jeden i wszystkie wypadki 500 000,00 zł oraz wykreślenie zapisu: „zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody w pojazdach wynajmowanych z podlimitem 50 000,00 zł.”.

### **Pytanie 37**

W odniesieniu do szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników Zamawiającego na terytorium całego świata, wnioskujemy o dopisanie: „ wyłączeniem usa i kanady”.

### **Odpowiedź 37**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### **Pytanie 38**

W odniesieniu do szkody w związku z wykonywaniem transportu medycznego przez Zamawiającego lub jego podwykonawców, wnioskujemy o dopisanie:

„ – z zachowaniem prawa do regresu

- z wyłączeniem szkód wyrządzonych osobie trzeciej w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego”

### **Odpowiedź 38**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie regresu jedynie do podwykonawców;**

**Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód wyrządzonych osobie trzeciej w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego”**

### **Pytanie 39**

W odniesieniu do szkody wyrządzone przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie określonym przepisami prawa, Wnioskujemy o wykreślenie zapisu.

### **Odpowiedź 39**

**Zamawiający wyraża zgodę**

### **Pytanie 40**

W odniesieniu do szkody we wszelkiego rodzaju aktach i dokumentach, itp., proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 50 000zł

### **Odpowiedź 40**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: w wysokości 100 000,00 zł.**

### **Pytanie 41**

W odniesieniu do szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez ubezpieczającego, proponujemy zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 100.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

jednocześnie prosimy o wskazanie jakiego rodzaju rzeczy ruchome stanowią przedmiot obróbki naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez ubezpieczającego,

### **Odpowiedź 41**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki 100.000,00 zł, Przykładowo chodzi tutaj o sterylizację urządzeń i inne.**



**Pytanie 42**

W odniesieniu do franszyzy, wnioskujemy o zastosowanie udziału własnego: 1 000zł

**Odpowiedź 42**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300,00zł

**V. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk****Pytanie 43**

W odniesieniu do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu o treść jak poniżej:

o błędna obsługa, niepoprawne użytkowanie, zaniedbanie i nieostrożność”

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie: „jeśli niniejsze nie jest wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego”

**Odpowiedź 43**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu - „jeśli niniejsze nie jest wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego”

**Pytanie 44**

W odniesieniu do ryzyka DEWASTACJI, prosimy o zastosowanie podlimitu odpowiedzialności dot. dla elementów zewnętrznych obiektów w wysokości 20 000zł.

**Odpowiedź 44**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyjaśnia, że limit wskazany w tabeli , w pkt 1 obejmuje m.in. również elementy wewnętrzne budynków czy ogrodzenia.

**Pytanie 45**

W odniesieniu do zapisu:

„Powyższe warunki ochrony ubezpieczenia obejmują również mienie(także sprzęt medyczny) znajdujące się w Karetkach”

Wnioskujemy o ubezpieczenie SPRZĘTU I MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KARETKACH wyłącznie w ramach ubezpieczenia określonego w pkt. VI. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

W tym celu prosimy o podanie wartości sprzętu zamontowanego w karetkach, które jest wnioskowane do ubezpieczenia z podaniem sum ubezpieczenia poszczególnych grup sprzętu, w tym wyszczególnienie sprzętu o największej wartości.

Prosimy również o podanie roku produkcji poszczególnych grup sprzętu.

**Odpowiedź 45**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje , że sprzęt o którym mowa znajduje się w całości w EEI.

W odniesieniu do pkt. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące klauzule:

**Pytanie 46**

Klauzula reprezentantów AR,EEI – Prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie dyrektora i jego zastępców”.

**Odpowiedź 46**

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

**Pytanie 47**

Klauzula lokalizacji i miejsca ubezpieczenia AR,EEL,OC- Prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie zapisu:

„w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe są nie gorsze niż w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia”

W odniesieniu do OC nie ma konieczności stosowania w/w klauzuli z uwagi na zakres terytorialny RP.

**Odpowiedź 47**

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

**Pytanie 48**

Klauzula warunków i taryf AR,EEL,OC- Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli w odniesieniu do ubezpieczenia OC.

**Odpowiedź 48**

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

**Pytanie 49**

Klauzula akceptacji stanu faktycznego AR,EEL,OC - Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli w odniesieniu do ubezpieczeń AR,EEL,OC

**Odpowiedź 49**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 50**

Klauzula przewłaszczenia mienia AR,EEL - Wnioskujemy o zmianę zapisu części klauzuli na zawierającą zapis że wszelkie przeniesienie praw własności ubezpieczonego mienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź 50**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**

**Pytanie 51**

Klauzula rozliczenia składki AR,EEL,OC- Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli w odniesieniu do OC

**Odpowiedź 51**

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

**Pytanie 52**

Klauzula przemieszczania AR,EEL - Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli

**Odpowiedź 52**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 53**

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych AR,EEL- Wnioskujemy o zastrzeżenie że niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku gdy Zamawiający przedstawi dokumenty o które wnioskujemy w jak poniżej oraz w przypadku braku uwag w raportach z badań wszystkich instalacji i przeglądów okresowych obiektów.

**Odpowiedź 53**

**Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 5**

#### **Pytanie 54**

Kradzież zwykła AR,EEL - Wnioskujemy o zmianę treści jak poniżej:

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
  - a) zachować należyłą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
  - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
  - c) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10 000zł.

Powyższe rozszerzenia i sumy ubezpieczenia dotyczą również mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe o ile pozostawiony pojazd był prawidłowo zamknięty (okna, drzwi).

Ochrona będzie obejmowała również ryzyko "kradzieży zwykłej". Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą mienia z karetki Ubezpieczony zobowiązuje się do zawiadomienia o tym fakcie Policję.

#### **Odpowiedź 54**

**Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację klauzuli:**

zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;

w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności; ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:

zachować należyłą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,

o ile to jest możliwe niezwłocznie od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10 000zł.

Powyższe rozszerzenia i sumy ubezpieczenia dotyczą również mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe o ile pozostawiony pojazd był prawidłowo zamknięty (okna, drzwi).

Ochrona będzie obejmowała również ryzyko "kradzieży zwykłej". Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą mienia z karetki Ubezpieczony zobowiązuje się do zawiadomienia o tym fakcie Policję.

#### **Pytanie 55**

Klauzula ubezpieczenia ryzyka uderzenia pioruna AR,EEL – Wnioskujemy o zmianę treści jak poniżej:

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, ustala się, że PZU SA ponosi odpowiedzialność do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu za szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Przez pośrednie uderzenie pioruna należy rozumieć pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 pod warunkiem zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników, tj. odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych.

4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe we wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.



5. Limit odpowiedzialności PZU SA na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000zł

#### Odpowiedź 55

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli w następującej treści:

ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu za szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Przez pośrednie uderzenie pioruna należy rozumieć pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 pod warunkiem zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników, tj. odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych.

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe we wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wynosi:

2 000 000,00 zł

#### Pytanie 56

Klauzula rzeczoznawców AR,EEL - Wnioskujemy o zmianę treści jak poniżej:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:
  - a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością PZU i z tytułu której PZU wypłacił odszkodowanie oraz
  - b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez PZU;
- 2) odpowiedzialność PZU, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 4) limit odpowiedzialności 100 000zł

#### Odpowiedź 56

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**

#### Pytanie 57

Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody AR,EEL - Wnioskujemy o doprecyzowanie klauzuli poprzez zapis: „Pod warunkiem że sumy stałe przyjęte w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie jest niższa niż wartość ubezpieczonego mienia w dniu powstania szkody”.

#### Odpowiedź 57

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**

#### Pytanie 58

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą AR,EEL - Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności na: „15% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą i nie więcej niż 500 000zł”

#### Odpowiedź 58

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

#### Pytanie 59

Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją ochrony ubezpieczenia AR,EEL - Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli w odniesieniu do EEL

#### Odpowiedź 59

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 60**

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania AR,EEI- Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym powyżej okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.

**Odpowiedź 60**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**

**Pytanie 61**

Klauzula automatycznego odtworzenia sum ubezpieczenia po szkodzie AR,EEI - Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli

**Odpowiedź 61**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu, iż Wykonawca naliczy dodatkową składkę zgodnie z klauzulą warunków i taryf oraz ma zastosowanie w odniesieniu do limitów na pierwsze ryzyko do jednokrotności kwot.**

**Pytanie 62**

Klauzula uznania wartości i sum ubezpieczenia AR,EEI - Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli

**Odpowiedź 62**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**

**Pytanie 63**

Klauzula przepięć AR,EEI - Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia.
- 2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia;
- 3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszyły w okresie ubezpieczenia;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
  - a) w licznikach, miernikach,
  - b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);
- 7) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;



- 8) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 7, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.
- 9) Limit 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- 10) Franszyza redukcyjna: 1 000zł

#### Odpowiedź 63

##### Zamawiający zmienia treść klauzuli na następującą:

**Klauzula przepięć AR,EEI**-Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe wskutek przetężeń, przepięć, innych spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego (m.in. zmianą napięcia, natężenia, częstotliwości), wyładowaniami atmosferycznymi, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi zjawiskami elektrycznymi, spowodowane uszkodzeniem izolacji, zwarciami, zanikiem napięcia jednej lub kilku faz, przegrzania, okopcenia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących maszyny, urządzenia i aparaty elektryczne i elektroniczne, urządzeń sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych itp. oraz związane z tym szkody następne, a także przepięcia powstałe z innych przyczyn oraz przepięcia za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne).

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: w licznikach, miernikach, w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami); ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów; Limit 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 500zł

#### Pytanie 64

Klauzula szkód mechanicznych AR,EEI - Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych:
  - a) działaniem człowieka,
  - b) wadami produkcyjnymi,
  - a) przyczynami eksploatacyjnymi;
- 2) za szkody spowodowane:
  - a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
  - b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
  - c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;
- 3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
  - a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
  - b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
  - c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
  - d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
  - e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
  - f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,



- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
  - h) wynikające z utraconych korzyści,
  - i) w postaci utraty zysku;
- Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Limit nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane
- Franszyza redukcyjna: 30 000zł

#### Odpowiedź 64

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, jednakże Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu:**

**Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:**

- a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- d) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- f) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- g) wynikające z utraconych korzyści,
- h) w postaci utraty zysku;

**Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 5.000,00 oraz limit 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.**

#### Pytanie 65

Klauzula niewłaściwego działania urządzeń chłodniczych, rozmrożenia AR,EEL- Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych na podanych niżej zasadach:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich\* na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym\* utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność PZU SA na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  - a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą
  - b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego.
  - c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
  - d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
  - e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
  - f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000zł
5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Klauzula nie ma zastosowanie w odniesieniu do EEI.

#### Odpowiedź 65

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli na powyższą :**

zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez

Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych na podanych niżej zasadach:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność PZU SA na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą

szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego.

szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,

szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie

szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000 000zł

Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Klauzula nie ma zastosowanie w odniesieniu do EEI.

#### Pytanie 66

Szkody w sprzęcie medycznym w karetkach AR,EEI - Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

**KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO ZAMONTOWANEGO W POJAZDACH MECHANICZNYCH - EEI**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o szkody powstałe w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym lub przewożonym w celach służbowych, zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu mechanicznego posiadającego sprawnie działający system alarmowy oraz trwałe zadaszenie lub wewnątrz przyczepy posiadającej trwałe, sztywne zadaszenie, z zastrzeżeniem pkt 2;
  - 2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie w wyniku kradzieży z włamaniem sprzętu z pojazdu mechanicznego albo sprzętu wraz z tym pojazdem pod warunkiem, że:
    - a) pojazd mechaniczny został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy),
    - b) kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00; ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu;
  - 3) z tytułu niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, o którym mowa w pkt 1;
- Limit odpowiedzialności 100 000zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

#### Odpowiedź 66

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie sprzętu w karetkach.**

#### Pytanie 67

Klauzula przeoczenia AR,EEI,OC- Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli w odniesieniu do EEI oraz OC



W odniesieniu do AR wnioskujemy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź 67**

**Zamawiający wykreśla klauzulę w odniesieniu do EEI oraz OC**

Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 zł

**Pytanie 68**

Klauzula mienia ruchomego AR,EEI - Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia;
- 2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200 000zł

**Odpowiedź 68**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 69**

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych AR - Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
  - a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
  - b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
  - a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
  - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
  - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
  - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
  - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
  - a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności 1 000 000 zł, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
  - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;

**Odpowiedź 69**

**NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**

**Pytanie 70**

Klauzula ustalania odszkodowania dla środków w zakresie pkt. Dotyczy EEI - Wnioskujemy o wykreślenie treści

**Odpowiedź 70**

**NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**

**Pytanie 71**

Klauzula sumy prewencyjnej AR,EEI- Wnioskujemy o brak zastosowanie klauzuli w odniesieniu do EEI.

**Odpowiedź 71**

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**



#### Pytanie 72

Klauzula kosztów ewakuacji AR,EEI- Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ustala się, co następuje:

- 1) w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie klauzuli aktów terroryzmu, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu klauzuli aktów terroryzmu pod warunkiem;
- 2) za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:
  - a) transportem pacjentów,
  - b) transportem sprzętu medycznego,
  - c) magazynowaniem i przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
  - d) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
  - e) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 PLN za dobę;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb;
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000zł

#### Odpowiedź 72

**Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie 73

Klauzula składowania AR,EEI - Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli w odniesieniu do EEI lub też zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

#### Odpowiedź 73

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli w odniesieniu do EEI**

#### Pytanie 74

Klauzula katastrofy budowlanej AR,EEI – Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;
- 2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:
  - a) których wiek przekracza 50 lat,
  - b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
  - c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
  - d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  - e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 4) limit odpowiedzialności 5 000 000zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszyły w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

#### Odpowiedź 74

**NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**

#### Pytanie 75

Klauzula niestosowania zasady proporcji AR,EEI- Z uwagi na wcześniejsze zapisy innych klauzul dot. niniejszej kwestii wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

**Odpowiedź 75**

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 76**

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu EEI- Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Ubezpieczyciela nie odpowiada za szkody w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem;

**Odpowiedź 76**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**

**Pytanie 77**

Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych EEI

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 500 000zł

**Odpowiedź 77**

**Zamawiający Nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu**

**Pytanie 78**

Klauzula przenośnego elektronicznego sprzętu medycznego EEI - Wnioskujemy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000zł

Lub też zmianę treści klauzuli na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) PZU obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:

a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:

– przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,  
– kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

– pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,

– pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,

b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU;

3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach

sumy ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 78**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300.000,00 zł**

**Pytanie 79**

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji EEI- Wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem że: Sprzęt elektroniczny /części są magazynowane w



oryginalnych opakowaniach pomieszczeniach do tego przeznaczonych -termin magazynowania i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego.

#### Odpowiedź 79

**Proponowana treść klauzuli jest identyczna z klauzulą w OPZ.**

#### Pytanie 80

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu EEI

Wnioskujemy o doprecyzowanie poprzez uzupełnienie zapisu:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;
- b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.

#### Odpowiedź 80

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

#### Pytanie 81

Klauzula szkód elektrycznych AR, EEI - Wnioskujemy o zastosowanie klauzuli wyłącznie do ubezpieczenia AR oraz zmianę treści na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU, uzgadnia się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne, od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;
- 2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
  - a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
  - b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
  - c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
  - d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
  - e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
  - f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
  - g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000zł

#### Odpowiedź 81

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

### Klauzule dodatkowe

#### Pytanie 82

Prosimy o rozszerzenie listy klauzul w ubezpieczeniu AR i EEI o „klauzulę wyłączającą ryzyka cybernetyczne” w poniższym brzmieniu:

*„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zaktócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne*



szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”

bądź:

potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, o których mowa w ww. „klausuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”, tj.: jakichkolwiek szkód powstałych w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikających z nich jakichkolwiek szkód następnych, w tym, lecz nie wyłącznie, fizycznych szkód w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także kosztów i nakładów dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

#### **Odpowiedź 82**

**Zamawiający informuje, że** intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, o których mowa w ww. „klausuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”, tj.: jakichkolwiek szkód powstałych w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikających z nich jakichkolwiek szkód następnych, w tym, lecz nie wyłącznie, fizycznych szkód w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także kosztów i nakładów dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

#### **Pytanie 83**

5.W odniesieniu do fransyz, wnioskujemy o zastosowanie:

Fransyza redukcyjna:

Wszystkie ryzyka : 500zł

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia: 300zł

RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKO DEWASTACJI – 300zł

Z zastrzeżeniem fransyz/udziałów własnych mających zastosowanie w postanowieniach szczególnych oraz klauzulach

#### **Odpowiedź 83**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następujących fransyz:**

Fransyza redukcyjna:

Wszystkie ryzyka : 300zł

Fransyza Integralna:

RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, ORAZ RYZYKO DEWASTACJI – 250zł

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia: 100 zł

Z zastrzeżeniem fransyz/udziałów własnych mających zastosowanie w postanowieniach szczególnych oraz klauzulach

#### **VI. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

#### Pytanie 84

W odniesieniu do **przedmiotu ubezpieczenia** prosimy o wykaz sprzętu wnioskowanego o ubezpieczenia lub jeśli jest to niemożliwe o wskazanie podziału sprzętu z podaniem sum ubezpieczenia na:

Sprzęt stacjonarny niemedyczny

Sprzęt przenośny niemedyczny

Sprzęt stacjonarny medyczny, w tym wyszczególnienie grupy endoskopów, aparatów RTG oraz sprzętu o największej wartości

Sprzęt przenośny medyczny, w tym podział na sprzętu o największej wartości

#### Odpowiedź 84

**Zamawiający udostępnia wykaz sprzętu elektronicznego.**

#### Pytanie 85

2. W odniesieniu do **zakresu ubezpieczenia** prosimy o:

- zmianę definicji huraganu na wiatr o prędkości od 13,80 m/ sek.

- wykreślenie zapisu:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, w zakresie remontów lub adaptacji budynków, pomieszczeń

- w odniesieniu do zapisu:

„niewłaściwej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania,”

doprecyzowanie zapisu poprzez dopisanie:

„o ile nie są to szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego,

- w odniesieniu do zapisu:

„o utraty nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku”

Prosimy o wskazanie czy intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową danych i nośników danych – jeśli tak prosimy o wskazanie stosownych sum ubezpieczenia, jeśli nie – prosimy o wykreślenie zapisu.

#### Odpowiedź 85

**W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zmianę w odniesieniu do: „niewłaściwej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania i doprecyzowuje w następujący sposób zapis poprzez dodanie: „o ile nie są to szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego .**

**Zamawiający włącza do ubezpieczenia EEI dane i nośniki danych – suma gwarancyjna 300 000,00 zł PR.**

#### Pytanie 86

##### 2. Franszyzy i udziały własne

Wnioskujemy o zmianę na następujące:

Sprzęt stacjonarny niemedyczny: 500zł

Sprzęt przenośny niemedyczny: 5% nie mniej niż 500zł

Sprzęt stacjonarny medyczny: 1 000zł z wyłączeniem endoskopów oraz aparatów RTG dla których franszyza redukcyjna wynosi 5% nie mniej niż 1 000zł

Sprzęt przenośny medyczny - 5% nie mniej niż 1 000zł

Lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

#### Odpowiedź 86

Sprzęt stacjonarny niemedyczny: 300zł

Sprzęt przenośny niemedyczny: 5% nie mniej niż 300zł

Sprzęt stacjonarny medyczny: 5% nie więcej niż 1 000zł

Sprzęt przenośny medyczny - 300zł

Zamawiający informuje iż zostaje wykreślona grupa 8 / sprzęt medyczny/ ze strony 30 OPZ. Usunięta pozycja mieściła się w tabeli środków trwałych. Sprzęt medyczny objęty ochroną wskazany jest w tabeli 4, (VI ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) na str. 50 OPZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzenia powyższych zmian i uwzględnienia poczynionych wyjaśnień w złożonej ofercie. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy siwz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert wyznaczając nowe terminy:

termin składania ofert na dzień 07.12.2020r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert na dzień 07.12.2020r. godz. 10:30

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Beskidzkiego Centrum Onkologii  
- Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
lek. med. *Lech Wędrychowicz*

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
mgr *Beata Handeł*