

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz w m. Ceków - Kolonia”**.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy § 5 pkt 1 oraz § 5 pkt 3 projektu umowy.

W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z innymi cenami niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby Podwykonawca nie musiał podpisywać zestawienia wartościowego wykonanych robót, a jedynie zestawienie ilościowe (czyli obmiar robót), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostały zrealizowane przez tychże Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie zobowiązania Wykonawcy w kwestii Podwykonawców do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawcę, bazującego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione jest żądanie przez Zamawiającego, aby Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie robót do faktury wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego

W związku z powyższym, wnosimy również o usunięcie w § 5 pkt 3 Umowy zapisu „podpisane przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 2

Dotyczy § 6 pkt 5 projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że bez zbędnej zwłoki będzie dokonywał weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie zatwierdzenia lub odrzucenia „protokołu konieczności” pod warunkiem otrzymania prawidłowo sporządzonego protokołu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, opiniami, pomiarem.

Pytanie 3

Dotyczy § 16 pkt 1 ppkt 1 do ppkt 3 oraz ppkt 10 projektu umowy.

Wnosimy o zmianę w § 16 pkt 1 ppkt 1 do ppkt 3 oraz ppkt 10 słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka".

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 4

Dotyczy § 16 pkt 1 ppkt 4) oraz § 16 pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 5

Dotyczy § 16 pkt 1 ppkt 11 projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie w ppkt 11), że kara ta zostanie naliczona w przypadku, gdy niezgodne oznakowanie, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością będą wynikały z winy Wykonawcy. W sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego zniszczenia przez osoby trzecie w godzinach nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania bezpośrednio po wystąpieniu takiego zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Wykonawca odpowiada za plac budowy, poza tym to na nim ciąży obowiązek prawidłowego oznakowania.

Pytanie 6

Dotyczy § 16 pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu § 16 pkt 2 projektu umowy tak aby limit kar umownych, mogących być naliczonych dotyczył wszystkich kar określonych w umowie, a nie tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 7

Prosimy o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w istniejącej organizacji ruchu.

Pytanie 8

SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe w p. 2.2 podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie, że obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Pytanie 9

Zgodnie z zapisami SST i normami UE dopuszczającymi do stosowania w budownictwie materiału TIMGRID G-C 120/200 spełnia wszystkie wymogi (dołączam DWU, ZKP). Badanymi parametrami technicznymi są: wytrzymałość oraz wydłużenie.

Jeżeli chodzi o pozostałe wytyczne z SST, to sposób przygotowania do montażu danego materiału nie jest parametrem a jedynie wskazówką działania. Jest to indywidualny sposób montażu dla każdego z producentów. Wskazywanie, że warunkiem koniecznym jest pokrycie folią i piaskiem jest wyraźnym wskazaniem na jednego z producentów. Nasz materiał nie posiada folii ani piasku i dzięki temu również nie wymaga "specjalnych" zabiegów - spalania folii. Technologia montażu naszego materiału nie wymaga topienia przed ułożeniem, ani specjalnych dodatkowych zabiegów. Dzięki czemu montaż siatek szklanych i szklano-węglowych jest czynnością mniej pracochłonną, bardziej przyjazną środowisku (dołączam instrukcję montażu).

Proszę o odpowiedź czy możliwe jest zastosowanie materiału spełniającego parametry techniczne podane w SST?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 4.3. SIWZ Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający określając przedmiot zamówienia dot. siatki szklano-węglowej, wykorzystywanej do zbrojenia warstw bitumicznych podał parametry techniczne i jakościowe siatki.