

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Myśliboskiego sposobem elektronicznym
zakończoney w dniu 2023-04-24

Znak sprawy: GKN.6630.41.2023

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe " SYSTEM A" Antoni Przybylski
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Saperów 3, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Barlinek obr.2, dz. 141/4, 143, 148/14, 151/4, 152

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielcza, średnica 300 mm

Informacje uzupełniające:

średnica 300 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Ewa Kucharska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomysłny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1.	E-CHO Sp. z o.o. ul. Wolności 4 73-200 Choszczno Seweryn Szymczak	pozytywne z uwagami 1. W obrębie uzgadnianej dokumentacji znajduje się sieć telekomunikacyjna operatora E-CHO 2. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do E-CHO Sp. z o.o. prace w strefie światłowodowej sieci telekomunikacyjnej minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót. Zgłoszenie należy dokonać w formie elektronicznej na adres: uzgodnienia@e-cho.pl 3. Roboty budowlano-montażowe w obrębie światłowodowej sieci telekomunikacyjnej wykonać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie, z możliwością wykonania przewiertów pod drogami oraz torami, w uzgodnieniu i pod nadzorem służb technicznych operatora E-CHO Sp. z o.o. 4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na plan lub niezgodnie z planem należy je zabezpieczyć i powiadomić operatora E-CHO Sp. z o.o. 5. W strefie wykonywanych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielną rurą osłonową: a. odkrytą infrastrukturę telekomunikacyjną b. przepusty pod drogami i wjazdami c. kolizje z budowaną infrastrukturą liniową 6. Infrastruktura telekomunikacyjna po ewentualnej przebudowie/zabezpieczeniu powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,7m. Taśma ostrzegawcza po zasypaniu powinna być odtworzona i ułożona na wysokości co najmniej 0,2m nad infrastrukturą telekomunikacyjną. 7. W razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji lub

		<p>uzgodnień, prosimy o kontakt z Działem Utrzymania Sieci E-CHO, tel. + 48 505 00 24 24</p> <p>8. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej Dział Utrzymania Sieci E-CHO w trakcie prowadzonych robót pod numer telefonu +48 95 715 90 00 lub + 48 516 166 169</p> <p>9. Operator E-CHO w przypadku stwierdzenia nieuprawnionej ingerencji, uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej będzie żądał:</p> <p>a. odszkodowania dochodzonego na drodze postępowania cywilnego (na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego)</p> <p>b. ścigania sprawcy uszkodzenia infrastruktury na drodze postępowania karnego (na podstawie art. 254a Kodeksu Karnego)</p> <p>c. zgłaszania odpowiednim organom budowy prowadzonej niezgodnie z udzielonym pozwoleniem i zasadami sztuki budowlanej (na podstawie Prawa Budowlanego i innych przepisów).</p>
2.	<p>ENEA Operator Dębno</p> <p>_____</p> <p>Marek Cichoń</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>_____</p> <p>Uzgodnienie z uwagą.</p> <p>Kable występują według namiaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem odległości wg normy N SEP-E-004, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PE Barlinek tel. 95 33 85248.</p>
3.	<p>Multimedia Polska S.A. w Gorzowie Wlkp. Biuro Regionu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.</p> <p>_____</p> <p>Robert Borawski</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>_____</p> <p>Uzgodniono z uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przekazać plac budowy z udziałem Multimedia Polska SA Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 663 621 157. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Multimedia Polska prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności (kable światłowodowe). Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Multimedia Polska zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm. Przy niwelacji terenu doprowadzić do normatywnej głębokości dla infrastruktury Multimedia Polska. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Multimedia Polska, metodą przekroju próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Multimedia Polska. Nadzór nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 663 621 157. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Multimedia Polska zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonywanych prac. Nie wyklucza się istnienia infrastruktury Spółki niewidocznej na planach. Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Multimedia Polska, można usunąć po uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wyłączny koszt Inwestora. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawiane na wyłączny koszt Inwestora. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Multimedia Polska Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 663 621 157, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Multimedia Polska.

4.	Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5.	PSG Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 13 33-100 Tarnów Oddział ZG Szczecin Gazownia w Choszczynie Krzysztof Woźniak	pozytywne bez uwag
6.	SEC Region Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin Stanisław Łokietek	pozytywne z uwagami Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do osi istniejącej sieci prace prowadzić ręcznie z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych. o rozpoczęciu prac poinformować SEC Region - oddział Barlinek - Rafał Wosiek 669 983 977, mail rafal.wosiek@sec.com.pl
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1.	Urząd Miejski w Barlinku	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznań Janusz Wesołowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
2.	Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Z. Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3.	Wydział Dróg Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Protokolant: Ewa Krzciuk

Ewa Kucharska

.....
...
Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).