

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


na realizację zadania pn.




Dostawa wyposażenia w ramach zadania „Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie” – Część 4 – Meble

1. Wymagania ogólne

- 1) Całość przedmiotu zamówienia musi być dostarczona zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 2) Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe (nieużywany, niebędący ekspozycją wystawową), dostarczone zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku.
- 3) Przedmiot Zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego oraz być zgodny z odpowiednimi normami i przeznaczony do użytku w budynkach użyteczności publicznej oraz posiadać znak bezpieczeństwa „CE”.
- 4) Funkcje oraz parametry urządzeń nie mogą być gorsze niż podane w poniższej tabeli. Wskazane w tabeli wymiary mogą się różnić od podanych w granicach +/- 5%.

2. Wykaz mebli objętych przedmiotem zamówienia

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1)	Krzesełka składane	60 szt.
Opis urządzenia		
Specyfikacja techniczna: Materiał stelaża: metal zakończony zaślepkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniami. Materiał siedziska i oparcia: HDPE. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 150 kg		
Dostawa/wniesienie		20 szt.-I piętro - i 40 szt. II piętro
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
2)	Ławki	15 szt.
Dostawa/wniesienie		II piętro
Opis urządzenia		
Specyfikacja techniczna: Konstrukcja stała – wzmocniona. Nogi z rury okrągłej fi 32 mm, kolor czarny, zaślepienie stopkami z tworzywa sztucznego. Blat - płyta wiórowa laminowana wzór drewna o gr. 18 mm. Obrzeża zabezpieczone dklejką PCV.. Wymiary blatu: min. 1300 x 500 mm		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		

		
3)	Krzeseła	20 szt.
Dostawa/wniesienie		II piętro
Opis urządzenia		
Specyfikacja techniczna . stelaż rura kwadratowa, kolor czarny, min. 20x20 mm, zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego, siedzisko i oparcie: drewno, wymiary: H siedziska: 46cm, gł. siedziska 42cm, szer. Siedziska 38cm		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
4)	Stół konferencyjny	4 szt.
Dostawa/wniesienie		2 szt. – I piętro i 2 szt. – II piętro
Opis urządzenia		
Specyfikacja techniczna Wymiary: 300x135x75 cm, stelaż aluminiowy malowany na czarno, profil stelaża kwadratowy, grubość 4cm, blat: HPL kolor czarny grubość 3,6cm. Nogi stołu z zabezpieczony zapobiegającym rysowanie/niszczenie podłogi.		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
5)	Krzeseło konferencyjne	20 szt.
Dostawa/wniesienie		I piętro
Opis urządzenia		
Specyfika techniczna: siedzisko pokryte wysokiej jakości tkalnią, obrotowe, odporność tkaniny: klasa A, hydrofobowa, stelaż wykonany z lakierowanego metalu w kolorze czarnym z zabezpieczeniem zapobiegającym rysowanie/niszczenie podłogi. obciążenie do 130 kg materiał: sklejka z drewna liściastego,, wyściełane pianką poliuretanową, pianka odporna na zgniatanie wymiary: 88 cm; siedziska = 47 cm,, szerokość = 45 cm		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		

		
6)	Fotel obrotowy z wysokim oparciem	18 szt.
Dostawa/wniesienie		6 szt. – I piętro i 12 szt. – II piętro
Opis urządzenia		
<p>Specyfikacja techniczna :</p> <p>Fotel obrotowy z wysokim oparciem siatkowym + podparcie lędźwiowe, wymiary: 70 cm szerokość wymiary: 65cm – głębokość, wysokość: 100 – 115cm, podstawa czteroramienna na kółkach kolor: czarny</p>		
Przykładowe zdjęcie		
		
7)	Biurko	9 szt.
Dostawa/wniesienie		4 szt. – I piętro i 5 szt. – II piętro
Opis urządzenia		
<p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Błat wykonany z płyty wiórowej 3 warstwowej o gr 36mm. Błat w części spodniej wykończony dekoracyjnym pogrubiaczem z płyty wiórowej w kolorze antracyt Wymiary: 90x160x75 - Błat z belkami pod blatowymi, nogi biurka: profil aluminiowy malowany proszkowo na czarno szer. 5cm</p>		
Przykładowe zdjęcie		
		
8)	Szafa aktowa (duża)	12 szt.
Dostawa/wniesienie		6 szt. – I piętro i 6 szt. II piętro
Opis urządzenia		
<p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Wymiary: 80x41x200, obciążenie półki 40 kg. możliwość zamontowania dodatkowych półek, stopki poziomość stabilna konstrukcja zgrzewana. wewnętrzny profil wzmacniający drzwi. zamek z 2 kluczami ryglowanie w 2 punktach. 4 przestawne półki co 50 mm., blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo - kolor czarny, drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami.</p>		
Przykładowe zdjęcie		



9)	Szafa aktowa (mała)	10 szt.
Dostawa/wniesienie		4 szt. – I piętro i 6 szt. – II piętro

Opis urządzenia

Specyfikacja techniczna:

wymiary: 80x42x105 cm, zamek z 2 kluczami., ryglowanie w 3 punktach. 2 przestawne półki co 25 mm., obciążenie półki 60 kg, stabilna konstrukcja zgrzewana, blacha stalowa grubość min. 0,8 mm, malowana proszkowo - kolor czarny, drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, stopki poziomujące.

Przykładowe zdjęcie

