

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	kss
NO_DOC_EXT:	2020-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.13.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Oficjalna nazwa: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Krajowy numer identyfikacyjny: DZ.271.50.2020
Adres pocztowy: ul. Prądnicka 80
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-202
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Bigos
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Tel.: +48 126142532
Faks: +48 126143486
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitaljp2.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Zakup, instalacja i uruchomienie gammakamery SPECT do badań kardiologicznych z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno - instalacyjnych.
Numer referencyjny: DZ.271.50.2020
- II.1.2) **Główny kod CPV**
33121200 Urządzenia do scyntygrafii
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i uruchomienie gammakamery SPECT do badań kardiologicznych z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno - instalacyjnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: kss
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-094491
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 140-344283

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/07/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Procedura

Zamiast:

Data: 23/08/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 24/08/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Procedura

Zamiast:

Data: 23/08/2020

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 24/08/2020

Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Dział Zamówień Publicznych
KIEROWNIK

mgr Marek Dziewit

