

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

A) Wykonanie następujących materiałów akredytacyjnych na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023:

1. Wykonanie blankietów akredytacyjnych – EGIAC.

Wykonanie blankietów akredytacyjnych na papierze z wykończeniem satynowym. Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej. Format blankietu: 10 x 13.5 cm. Sam blankiet ma być przygotowany w formie arkusza A4, na środku którego będzie wydrukowana wspomniana karta akredytacyjna, gotowa do wyjęcia – karta musi być wyploterowana / wysztancowana (nacięta) po obrysie. Samo nacięcie powinno umożliwiać wypchnięcie / oddzieleniu od arkusza A4 karty akredytacji. Dopuszczalne są nacięcia w postaci perforacji lub tzw. zamków przytrzymujących kartę akredytacji podczas przedrukowywania / personalizacji (przez Zamawiającego). Hologram wgrzewany (wykonany z folii dedykowanej do wysokich temperatur, odpowiedniej do dalszych przedruków w drukarce laserowej) w kształcie sygnetu (płomienia), format: 1.8 x 2.6 cm, wyciętego po obrysie. Uwaga techniczna: Zamawiający nie przewiduje laminowania powyższych blankietów. Nakład: 38500 sztuk

2. Wykonanie holderów (pouch'y)

Wykonanie holder'ów według poniższej specyfikacji:
Materiał: PVC o grubości: 0.18 mm, (tworzywo bezbarwne, o sztywniejszej specyfice)
Dwa metalowe nity w górnej części holdera
Wysokość 21 cm, szerokość 11.7 cm.
Wysokość od dołu głównej kieszonki 16.2 cm
Wysokość od dołu mniejszej kieszonki 8 cm.
Dwie małe kieszonki w górnej części wymiar: 4.2 x 3.9 cm i 4.2 x 3.9 cm (na wsadzenie np. czegoś w rodzaju wizytówki z kolorem danej strefy).
Zależy nam na mocnych zgrzewach krawędzi, o szerokości: 3 mm.
Nakład: 38500 sztuk

3. Wykonanie pasków do holderów (pouch'y)

Zadruk full color.
Zależy nam materiale o większej gramaturze, (ma on być miękki i gładki w dotyku)
długość: 960 mm (po zszyciu pozostaje 900 mm)
szerokość: 20 mm
spady 2 mm (z obu stron);
x 2 karabińczyk
złączka bezpieczeństwa
Nakład: 58500 sztuk

4. Wykonanie blankietu pomocniczego ESCORT PASS

Wykonanie blankietu pomocniczego z papieru o gramaturze 200 g, zadrukowany jednostronnie, grafiką – full color, blankiet zabezpieczony obustronnie laminatem, chroniącym przed przemakaniem.

Format blankietu: 10 x 5.6 cm.

Sam blankiet będzie nakładany na EGIAC w formie nakładki, stąd konieczność zrobienia dwóch otworów w jego górnej krawędzi. Zarówno EGIAC, jak i blankiet pomocniczy, będą zamocowane na tej samej smyczy z dwoma karabińczykami.

Nakład: 250 sztuk

5. Wykonanie blankietu pomocniczego Nominative PROXY CARD

Wykonanie blankietu pomocniczego,
na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 9 x 13.5 cm.

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi ok.: 9 x 10.33 cm

Nakład: 300 sztuk

6. Wykonanie blankietu pomocniczego Transferable PROXY CARD

Wykonanie blankietu pomocniczego,
na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 9 x 13.5 cm.

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi ok.: 9 x 11.4 cm

Nakład: 300 sztuk

7. Wykonanie blankietu pomocniczego SETUP PASS

Wykonanie blankietu pomocniczego,
na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 9 x 13.5 cm.

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi: wynosi ok.: 9 x 7.4 cm

Nakład: 6000 sztuk

8. Wykonanie blankietu pomocniczego Training Access Pass

Wykonanie blankietu pomocniczego,
na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 9 x 13.5 cm.

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi: wynosi ok.: 9 x 7.4 cm

Nakład: 500 sztuk

9. Wykonanie blankietu pomocniczego AVL MEDIA PASS

Wykonanie blankietu pomocniczego,
na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 9 x 13.5 cm.

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi: wynosi ok.: 9 x 7.4 cm
Nakład: 500 sztuk

10. Wykonanie blankietu pomocniczego AVL NOC GUEST PASS

Wykonanie blankietu pomocniczego,

na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 9 x 13.5 cm.

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi: wynosi ok.: 9 x 7.4 cm
Nakład: 9000 sztuk

11. Wykonanie blankietu pomocniczego STEWARD - SŁUŻBA PORZĄDKOWA

Wykonanie blankietu pomocniczego,

na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 10.8 x 8.8 cm

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi: 10 x 7.48 cm
Nakład: 500 sztuk

12. Wykonanie blankietu pomocniczego STEWARD - SŁUŻBA INFORMACYJNA

Wykonanie blankietu pomocniczego,

na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 10.8 x 8.8 cm

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi: 10 x 7.48 cm
Nakład: 1400 sztuk

13. Wykonanie blankietu pomocniczego MEDICAL STAFF

Wykonanie blankietu pomocniczego,

na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 10.8 x 8.8 cm

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi: 10 x 7.48 cm
Nakład: 500 sztuk

14. Wykonanie blankietu pomocniczego DELIVERY PASS

Wykonanie blankietu pomocniczego,

na papierze z wykończeniem matowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, dwustronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 9 x 13.5 cm.

W górnej części blankietu chcielibyśmy zastosować tzw. uszlachetnienie polegające

na częściowym zadruku w kolorze srebrnym, pole zadruku wynosi ok.: 9 x 10.33 cm
Nakład: 500 sztuk

15. Wykonanie blankietów SAD

Wykonanie blankietu SAD,
na papierze z wykończeniem satynowym.

Zależy nam na jakościowym produkcie – zadruk full color, jednostronny o gramaturze pozwalającej na późniejszy dodruk danych wrażliwych na drukarce laserowej.

Format blankietu: 3.8 x 3.5 cm.

W bocznej części blankietu chcielibyśmy zastosować hologram wgrzewany: 0.5 x 3.5 cm.

Nakład: 7000 sztuk

16. Wykonanie małych holderów (pouch'y) - (SETUP PASS, TAP, PROXY CARD)

Wykonanie holder'ów według poniższej specyfikacji:

Materiał: PVC o grubości: 0.18 mm, (tworzywo bezbarwne, o sztywniejszej specyfikacji)

Dwa metalowe nity w górnej części holdera

Wysokość 16.5 cm, szerokość 11.4 cm.

Wysokość od dołu głównej kieszonki 14.7 cm

Zależy nam na mocnych zgrzewach krawędzi, o szerokości: 3 mm.

Nakład: 17100 sztuk

17. Wykonanie plakatów akredytacyjnych ze zmienną grafiką

Wykonanie plakatów według poniższej specyfikacji:

Format: A3

Plakat wykonany z papieru o gramaturze 200 g, zadrukowany jednostronnie, grafiką – full color, arkusz zabezpieczony obustronnie laminatem, chroniącym przed przemakaniem.

Plakat będzie dostosowany do możliwości łatwego rotowania treścią.

Zmienną treść będą stanowić naklejki z infografiką – zadrukowane full color wykonane z folii polimerowej – słaby klej.

Formaty naklejek:

a) naklejka – (wizualizacja akredytacji, różne wzory), wymiar: 8.5 x 11 cm

b) naklejka z wizerunkiem kamizelki (różne wzory), wymiar: 6.5 x 7.5 cm

c) naklejka (data/ kod sportu/ +/- SAD/ , wymiar: 6.9 x 6.9 cm

d) naklejka "LUB / OR", dzień/date, wymiar: 5 x 3 cm

e) naklejka imitująca opaskę akredytacyjną – pasek z naszym logo i napisem wzór, wymiar: 7.5 x 2.5 cm

Naklejki wycinane ploterowo po obrysie.

Dokładne ilości nakładu dla powyższego zestawu, definiuje formularz ofertowy.

18. Wykonanie opasek akredytacyjnych na rękę – wersja papierowa.

Wykonanie opasek według poniższej specyfikacji:

Format: 19 x 250 mm

Opaska wykonana z papieru, odpornego na wodę, zadruk jednostronny full color.

Zapięcie opaski na klej, gwarantujące jej jednorazowe użycie.

Każda z opasek musi posiadać swój własny dedykowany numer ewidencyjny.

Nakład: 5000 sztuk

19. Wykonanie naklejek RIGHT HOLDER'S CAMERA

Wykonanie naklejek według poniższej specyfikacji:

Format: 5 x 5 cm

Folia polimerowa typu chrom z zadrukiem UV – full color.

Naklejki wycinane ploterowo po obrysie.
Nakład: 500 sztuk.

20. Wykonanie naklejek NON-RIGHT HOLDER'S CAMERA.

Wykonanie naklejek według poniższej specyfikacji:
Format: 5 x 5 cm
Folia polimerowa typu chrom z zadrukiem UV – full color.
Naklejki wycinane ploterowo po obrysie.
Nakład: 500 sztuk.

21. Wykonanie naklejek DAILY PASS.

Wykonanie naklejek według poniższej specyfikacji:
Format: 3 x 4 cm
Folia polimerowa z zadrukiem UV – full color.
Naklejki wycinane ploterowo po obrysie.
Nakład: 3500 sztuk.

- B)** Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji próbek materiałów przed ich wykonaniem. Zestawienie wymaganych próbek, stanowi
Załącznik_nr_3_Zestawienie_ilości_próbek