

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Obsługa geodezyjna</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-02	93+147+276+421+1410	m <sup>2</sup>	2347.000	
				RAZEM	2347.000
2		<b>Geodezyjna dokumentacja powykonawcza</b>	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2.1		<b>Nawierzchnia poliuretanowa</b>			
3	KNR-W 2-25	Nawierzchnie grubości 5 cm poliuretanowe na istniejącym podłożu - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0409-07	wraz z utylizacją			
	analogia	293	m <sup>2</sup>	293.000	
				RAZEM	293.000
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0802-05	293	m <sup>2</sup>	293.000	
				RAZEM	293.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0202-05	(293*0.05+293*0.15)	m <sup>3</sup>	58.600	
	0214-03			RAZEM	58.600
2.2		<b>Nawierzchnia asfaltowa</b>			
6	KNR-W 2-25	Nawierzchnie grubości 5 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0409-07	417	m <sup>2</sup>	417.000	
	analogia			RAZEM	417.000
7	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0802-05	417	m <sup>2</sup>	417.000	
				RAZEM	417.000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.2.2	0202-05	(417*0.05+417*0.15)	m <sup>3</sup>	83.400	
	0214-03			RAZEM	83.400
2.3		<b>Ogrodzenie</b>			
9	KNR 2-25	Ogrodzenie panelowe - rozebranie i złożenie do ponownego wykorzystania elementów niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
d.2.3	0307-03	1.5*90	m <sup>2</sup>	135.000	
				RAZEM	135.000
2.4		<b>Demontaż urządzeń zabawowych i małej architektury do wykorzystania przez Zamawiającego</b>			
10		Demontaż i złożenie w wyznaczonym miejscu: 1 bramki do gry w piłkę nożną	kpl.		
d.2.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Demontaż i złożenie w wyznaczonym miejscu: kosz do gry w koszykówkę	kpl.		
d.2.4	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Demontaż i złożenie w wyznaczonym miejscu: huśtawka ważka	kpl.		
d.2.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Demontaż i złożenie w wyznaczonym miejscu: urządzenie ruchomy most	kpl.		
d.2.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Demontaż i złożenie w wyznaczonym miejscu: urządzenie zestaw zabawowy	kpl.		
d.2.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Demontaż i złożenie w wyznaczonym miejscu: urządzenie huśtawka bocianie gniazdo	kpl.		
d.2.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Demontaż i złożenie w wyznaczonym miejscu: urządzenie sprężynowiec na dwóch sprężynach	kpl.		
d.2.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Demontaż i złożenie w wyznaczonym miejscu: urządzenie lianrium	kpl.		
d.2.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.5.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 157	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.000	 157.000
35 d.5.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 157	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.000	 157.000
5.2		<b>Obrzeża betonowe 6x20x100</b>		RAZEM	157.000
36 d.5.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 180*0.2*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.200	 7.200
37 d.5.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 180	m m	 180.000	 180.000
6		<b>Nawierzchnia poliuretanowa</b>		RAZEM	180.000
6.1		<b>Nawierzchnia i podbudowa</b>			
38 d.6.1	KNR 2-01 0202-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - koryto pod nawierzchnię z piasku (421-33)*0.3-(290*0.3)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.400	 29.400
39 d.6.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 421-33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 388.000	 388.000
40 d.6.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 421-33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 388.000	 388.000
41 d.6.1	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 421-33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 388.000	 388.000
42 d.6.1	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 421-33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 388.000	 388.000
43 d.6.1	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa SBR+EPDM gr. 50 mm dla wys. upadku 1,50m 421-33-25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 363.000	 363.000
44 d.6.1	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa SBR+EPDM gr. 80 mm dla wys. upadku 2,10m 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 25.000
6.2		<b>Obrzeża betonowe 6x20x100</b>		RAZEM	363.000
45 d.6.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 36*0.2*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.440	 1.440
46 d.6.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 36	m m	 36.000	 36.000
6.3		<b>Obrzeża gumowe o wymiarach 5x25x100 cm</b>		RAZEM	36.000
47 d.6.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 12*0.2*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.480	 0.480
48 d.6.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża gumowe o wymiarach 5x25x100 cm 12	m m	 12.000	 12.000
7		<b>Nawierzchnia ze sztucznej trawy</b>		RAZEM	12.000
7.1		<b>Nawierzchnia i podbudowa</b>			
49 d.7.1	KNR 2-01 0202-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - koryto pod nawierzchnię z piasku (155-104)*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.300	 15.300
50 d.7.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 155.000	 155.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>8.2</b>		<b>Gry podwórkowe</b>			
69		Malowanie gry w klasy na kostce brukowej	kpl.		
d.8.2	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>8.3</b>		<b>Mała architektura</b>			
70		Ławka z oparciem K	kpl.		
d.8.3	kalk. własna	10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
71		Kosz na śmieci L	kpl.		
d.8.3	kalk. własna	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
72		Tablica z regulaminem M	kpl.		
d.8.3	kalk. własna	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
73		Stojak na rowery N	kpl.		
d.8.3	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>8.4</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
74		Wykonanie ogrodzenia z kredek z furtką	kpl.		
d.8.4	kalk. własna	17	kpl.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
75		Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką pozostałej części placu zabaw wraz z furtką	m		
d.8.4	kalk. własna	67	m	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
<b>8.5</b>		<b>Dostawa i montaż</b>			
76		Koszt dostawy i montażu małej architektury oraz urządzeń zabawowych	kpl.		
d.8.5	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b>		<b>Zieleń</b>			
77	KNR 2-31	Obrzeża ekobord	m		
d.9	0407-01	152.50	m	152.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.500</b>