



Lista opraw

- 1 * Dprawa AW 1W
- 2 * Dprawa AW 1W
- 1 * Dprawa LED 225 DPAL 22W 840 NT
- 20 * Dprawa LED 600x600 26W 4000K NT



1 * **Oprawa ewakuacyjna 1W z modulem awaryjnym 1h jednostronna.**



1 * **Oprawa ewakuacyjna 1W z modulem awaryjnym 1h dwustronna.**

UWAGA:

- 1) Obliczenia natężenia oświetlenia zostały wykonane na podstawie materiałów i wytycznych otrzymanych od klienta
- 2) Oprawy ewakuacyjne zostały rozmieszczone bez uprzednich ustaleń z p.poż.

LEGENDA

- u – Wypust oświetleniowy nad lustrem w łazience
- o – łącznik p/t IP20 10A/250V jednoobiegunowy, np. systemu Schrack Visio 50
- g – łącznik p/t IP20 10A/250V świecznikowy, np. systemu Schrack Visio 50
- g – łącznik p/t IP20 10A/250V schodowy, np. systemu Schrack Visio 50

INSTALACJA Gniazd WTYKOWYCH 230V

- 2) Gniazdo 230Vx2 (L+N+PE – ramka podwójna), wysokość montażu 30cm
- 2) Gniazdo 230V do podgrzewacza, wysokość montażu 60cm (L+N+PE – ramka pojedyncza) IP44
- 4 Gniazdo RJ45



- gniazdo hermetyczne 230V
- łącznik pojedynczy IP44 do wypustu nad umywalką, instalować na wysokości 160 cm.



- 2) Gniazdo 230Vx2 (L+N+PE – ramka podwójna), wysokość montażu 30cm
- Gniazdo DATA 230V (L+N+PE), wysokość montażu 30cm
- Gniazdo 2xRJ45 kat. 6a, wysokość montażu 30cm

Jednostka projektowa:

CANEA
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Inwestycja

DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB ROZSZERZONEJ DZIAŁALNOŚĆ
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KIELCE POMIESZCZEN PUNKTU
ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNEGO O POMIESZCZENIA DLA TERAPII
GRUPOWEJ W LOKALIZACJI UL. PIEKOSZOWSKA 54, 25-625 KIELCE

Adres obiektu:

UL. PIEKOSZOWSKA 54, 25-625 KIELCE

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Opisowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr prot.:

23-05-01

Branża:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Data:

06.2023

FLINKCJA

NAZWISKO

PODPIS

Projektant:

mgr inż. Marcin Rodła
SMK0102PWBEZ1

Sprawdzający:

mgr inż. Marek Alf
SMK00008PFWCE14

Tytuł

RZUT PARTERU

Rewizja:

A

Skala:

1:100

Rys.:

PW-001