

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa ul. Zgodnej w m. Cerekiew, gmina Zakrzew, powiat radomski				
Inwestor:		Gmina Zakrzew		
Lp		Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D.01.00.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01.00	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
2	D.01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,63
	D.01.02.00.00	Roboty rozbiórkowe		
3	D.01.02.01.22	Karczowanie krzaków	ha	0,01
4	D.01.02.02.12	Usunięcie warstwy humusu	m3	94,50
	D.02.00.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
5	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odl. 1 km,	m3	2230,20
	D.03.03.03	3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
6	D.03.06.01.31	Regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3,00
7	D.03.07.01.13	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80 cm	m	10,00
	D.04.00.00	4. PODBUDOWA		
8	D.04.01.01.13.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża	m2	3559,50
9	D.04.04.02.24	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm - dolna warstwa gr. 20 cm - jezdnia	m2	2835,00

10	D.04.05.01.61	Warstwa gruntu z mieszanki CBGM 0/11,2 związanej cementem C 1,5/2,0 gr. 10 cm, pod ławą betonową	m2	504,00
11	D.04.05.01	Warstwa gruntu z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 gr. 20 cm, jezdnia, zjazdu	m2	2929,50
	D.05.00.00	5. NAWIERZCHNIE		
12	D.04.04.02.	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm - zjazdu	m2	94,50
13	D.05.03.23.15.	Nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm	m2	2835,00
	D.06.00.00	6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
14	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowów	m	420,00
15	D.06.03.02	Uzupełnienie wolnej krawędzi poboczy gruntem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m3	120,00
	D.07.00.00	7. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD		
	D.07.01.00	Oznakowanie poziome		
16	D.07.01.01	Malowanie cienkowarstwowe próg zwalniający 4x3,7xm	m2	16,00
17	D.07.01.01.61	Oznakowanie poziome jezdni elementami odblaskowymi (kocie oczka)	szt.	8,00
	D.07.02.00	Oznakowanie pionowe		
18	D.07.02.01.41	Słupki do znaków drogowych fi 50 mm	szt.	3,00
19	D.07.02.01.44	Tarcze znaków drogowych	szt.	7,00
	D.08.00.00	8. ELEMENTY ULIC		
20	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych 30x12 na ławie betonowe C 12/15 z oporem	m	1260,00
21		Przebrukowanie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych	m2	84,00

		9. ROBOTY INNE		
22		Założenie rur ochronnych Arot 2x A160 PS na kable energetyczne, wraz z zasypaniem i zagęszczeniem	m	6,00
23		Założenie rur ochronnych Arot A160 PS na kable energetyczne, wraz z zasypaniem i zagęszczeniem	m	14,00
24		Założenie rur zapasowych 2x SRS 160	m	6,00
25		Założenie rur zapasowych SRS 160	m	14,00