



Wykaz pomieszczeń istniejącego budynku przedszkola - Piwnica				
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Pow. rzeczywista	Posadzka
01.01	Ki. schodowa magazyynu kuchni	29.43 m ²	58.87 m ²	
01.02	Magazyn warzyw	1.59 m ²	1.38 m ²	Posadzka betonowa
01.03	Ki. schodowa węzła ciepłego	12.02 m ²	24.04 m ²	Posadzka betonowa
01.04	Węzeł ciepły	2.67 m ²	5.35 m ²	Posadzka betonowa
Razem		45.71 m ²	89.64 m ²	

UWAGI

Beton klasy B25 (C20/25)
Stal zbrojeniowa klasy A-I/II (B500) A-I (S235-b)
Wymiary liniowe podano w [cm]
Wymiary należy sprawdzić na budowie

Elementy żelbetonowe wylewane w szalunkach na budowie wykonać wg odrębnych rysunków szczegółowych załączonych w projekcie technicznym branży konstrukcyjno-budowlanej stanowiącej odrębne opracowanie. Bezwzględnie zachować ciągłość zbrojenia podłaznego wieńców, w szczególności w miejscach łączenia ścian oraz w narożach - minimalny zakład podłużny prętów zbrojeniowych - 80cm.

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

- Ściany projektowanej rozbudowy budynku przedszkola
- Ściany istniejącego budynku przedszkola
- Elementy do rozbioru
- Zamurowania otworów

Projekt budowlany należy traktować jako całość i rozpatrywać część architektoniczno-konstrukcyjną łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz			
Pocztowa 103b, 77-300 Człuchów		tel. 604 574 989	
Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przecławiu wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przecławie, obręb 0010, gm. Przecławie, dz. geod. nr 486/14			
Nazwa rysunku:		Skala:	
RZUT PIWNIC		1:100	
Nr rys.		A1	
Projektant: specjalność: architektoniczna budowlana	mgr inż. Mirosława Piarska UPK nr 472/68	Data: 16.12.2021r.	Podpis:
Projektant: specjalność: konstrukcyjno- budowlana	mgr inż. Piotr Piotrowicz PM/0284/PWOK/10	Data: 16.12.2021r.	Podpis:
Sprawdzający: specjalność: architektoniczna i konstrukcyjno- budowlana	inż. Jan Belzerowski UAN-NB-7210/189/85; 166/85	Data: 16.12.2021r.	Podpis: