

OPIS TECHNICZNY ZADANIA

UTWARDZENIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
NR 7 - REALIZACJA W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO PN:
„RAZEM ZMIENIAMY BIEGONICE”

OBIEKT:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (SP Nr 14 i MP Nr 17)

Adres inwestycji:

ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy Sącz

dz. nr ew. 516/5, 516/4, 518, obręb 0113

INWESTOR:

Urząd Miasta Nowego Sącza

DATA OPRACOWANIA:

marzec 2024 r.

KIEROWNIK REFERATU
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Marcin Gargas
- 835 -

ZAKRES ROBÓT:


Zakresem prac wykonanie utwardzenia terenu o pow. ok.428 m²



OPIS TECHNICZNY ROBÓT:

- rozebranie nawierzchni z kruszywa gr do 10 cm – 428 m²
 - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni na gł. 30cm – 428m²
 - wywóz nadwyżki ziemi na wysypisko z utylizacją
 - wzmocnienie podłoża geowłókniną – 428 m²
 - wykonanie wzmocnienie podłoża materiałem z odzysku E2> 80MPa - gr.10 cm – 428m²
 - wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, E2> 130 MPa gr 19 cm – 428m²
 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowa 1:4 lub podsypki z kłińca 2-8 mm gr. 3 cm – 428m²
 - wykonanie nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - 428 m²
- W ramach wykonania nowej nawierzchni należy poprawić lokalnie zapadnięte obrzeża betonowe zlokalizowane na styku istniejącej nawierzchni z kostki z planowanym utwardzeniem.
 - Rzędne wysokościowe utwardzenia terenu należy dostosować do istniejących ciągów komunikacyjnych z wyprofilowaniem spadku do istniejącego wpustu kanalizacji deszczowej.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:





UWAGI KOŃCOWE:

Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem remontu i do sprawdzenia przedmiarów z natury.

Roboty wykonywać należy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.

Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.

AUTOR OPRACOWANIA:
Marcin Gargas Wydział Inwestycji UMNS
mgr inż. Marcin Gargas
- 885 -

