

Katowice, dnia 13.10.2023 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. (032) 359-13-81

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.382.2.33.2023

Wyjaśnienia treści SWZ, Zmiana treści SWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego (powyżej 215 000 euro) na zadanie p.n. „Dostawa monitorów interaktywnych, nr rej.: DZP.382.2.33.2023.

1. Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji poddziałanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Zadanie pn. Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”

Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070

Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

- 1) **Pytanie nr 1:** Dotyczy części B: Wnosimy o usunięcie zapisów dot.: Monitora interaktywnego z części B. Po analizie wskazanych parametrów można powziąć wątpliwość dot. ograniczenia konkurencji w kwestii wymogów: Synchronizacja pozioma - 30 - 135kHz; Szerokość ramki (boki, góra, dół) - 16.5mm, 16.5mm, 30mm; Plamka - 0.4935mm; moduł WiFi OWM002.

Zamawiający ma obowiązek przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić generalne warunki, jakie nakłada na niego ustawa Pzp. W szczególności zgodnie z art. 29 ust 2 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego formułować opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który bezpośrednio lub nawet pośrednio godziłyby w zasadę uczciwej konkurencji. Wymóg opisany przez Zamawiającego pośrednio utrudnia uczciwą konkurencję i opisuje pośrednio jeden model, który spełnia w/w wymogi.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje tolerancję +/- 3% dla poszczególnych długości ramki.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.33.2023- część B

Jest: Szerokość ramki (boki, góra, dół) - 16.5mm, 16.5mm, 30mm

Powinno być: Szerokość ramki (boki, góra, dół) - 16.5mm, 16.5mm, 30mm (+/- 3%)

- 2) **Pytanie nr 2:** Dotyczy części A: Szanowni Państwo, przygotowany przez Państwa opis wskazuje na produkt wycofany z produkcji i ze sprzedaży (status aktualny: End-Of-Life - całkowicie wycofany z produkcji) i nie ma możliwości jego zamówienia. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę i odpowiedź na następujące pytania dotyczące parametrów minimalnych w OPZ:

- a) Czy Zamawiający dopuści monitory bez wbudowanego czytnika kart pamięci SD jeśli zaoferowany monitor ma wbudowane min. 32GB pamięci wewnętrznej? Czytniki kart w monitorach są rzadkością.

Odpowiedź: SWZ bez zmian. Zamawiający dopuści (nie wymaga) monitory bez wbudowanego czytnika kart pamięci SD jeśli zaoferowany monitor ma wbudowane min. 32GB pamięci wewnętrznej.

- b) Czy Zamawiający dopuści monitory z 3 wejściowymi portami HDMI (jeden port na przednim panelu, dwa porty na tylnym panelu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści monitory z 3 wejściowymi portami HDMI.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.33.2023- część A- poz. 8 opz:

Jest: 4 wejściowe porty HDMI wraz z dedykowanymi dla nich portami dotyku, umożliwiające podłączenie do 4 urządzeń jednocześnie.

Powinno być: minimum 3 wejściowe porty HDMI wraz z dedykowanymi dla nich portami dotyku, umożliwiające podłączenie do 3 urządzeń jednocześnie.

3) Pytanie nr 3: Szanowni Państwo, czy Zamawiający dokona zmian w OPZ, w taki sposób aby możliwe było złożenie ofert konkurencyjnych:

a) Panel – dodanie do opisu IPS (IPS posiada większy kąt widzenia od Panelu VA)

Odpowiedź: SWZ bez zmian. Zamawiający dopuści (nie wymaga) zaoferowanie sprzętu z IPS.

b) przepuszczalność światła – wnosimy o zmianę z 92% na 85%, co zwiększy konkurencyjność ofert

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.33.2023- część B

Jest: Przepuszczalność światła - 92%

Powinno być: Przepuszczalność światła – min. 85%

c) dynamic contrast – 8000:1, wnosimy o wykreślenie zapisu, ponieważ taki kontrast jest często zawyżany przez producentów i nie ma rzeczywistego wpływu na użytkowanie. Kontrast dynamiczny jest parametrem, na który nie należy zwracać aż tak dużej uwagi. Zdecydowanie lepiej spojrzeć na kontrast statyczny, który daje wiarygodne rezultaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie parametru. SWZ bez zmian.

d) punkty dotykowe – wnosimy o zmianę z 40 na 20 punktów dotykowych, co zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. SWZ bez zmian.

e) Port USB – proponujemy zmianę na: min. przód: 2x v.3.0 USB, 1x USB-C, tył: 2x v2.0 USB

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.33.2023- część B

Jest: Port USB - x5 (odtworzenie multimedialnych / zewnętrznych / pamięć - przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), prawy bok: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

Powinno być: Port USB: min.: 2x v.3.0 USB, 1x USB-C, tył: 2x v2.0 USB

f) języki menu OSD – proponujemy zmianę na minimum następujące języki: PL, EN, CZ, DE

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.33.2023- część B

Jest: języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL

Powinno być: języki menu OSD minimum: PL, EN, CZ, DE

g) Pozostałe – wspornik montażowy do NUC i do kamery internetowej – wspornik montażowy do NUC tyczy się komputerów z rodziny Intel. W OPZ nie znalazł się opis zarówno o komputerze NUC jak i o kamerze internetowej, zatem wnosimy o usunięcie zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów. SWZ bez zmian.

4) Pytanie nr 4: W przedmiotowym przetargu Zamawiający ustanowił dwa kryteria podlegające ocenie wartości złożonych ofert. Cenę i termin realizacji dostaw. Termin realizacji dostaw ustalono na 41 dni z możliwością skrócenia do 1 dnia, za co oferent otrzymuje 40 dodatkowych punktów. Tak ustawione kryterium uniemożliwia start w przetargu firmom, które realistycznie podchodzą do swojej pracy. Jest oczywistym, że przy w miarę znormalizowanym dostępie do produktów i podobnych cenach zakupu, to kryterium terminu dostawy będzie mieć kluczowe znaczenie. Dlatego aby mieć jakiegokolwiek szanse na wygranie, to każda firma musi wstawić opcję realizacji dostawy skróconą do 1 dnia. A to jest termin nierealny. Zamawiający oczekuje, że po podpisaniu umowy oferent ma w 1 dzień dostarczyć towar, który musi:

- zamówić u kilku (kilkunastu dostawców): 1-2 dni
- otrzymać od dostawcy fakturę pro forma: +1 dzień
- opłacić ją (czasami dostarczyć dostawcy potwierdzenie z banku dokonanej zapłaty): +1 dzień
- oczekiwać na dostawę: +1-3 dni
- przygotować dostawę z podziałem na różnych odbiorców: +1 dzień
- dostarczyć
- sporządzić na miejscu protokół odbioru: +7 dni

W/w szacunki to optymistyczny scenariusz, który nigdy się nie sprawdza. Po drodze u dostawców są choroby pracownika, „dostawę będziemy mieć w przyszłym tygodniu”, „Pana zamówienie wylądowało w spamie” i kilkanaście innych „trudnych” przypadków. Zdajemy sobie sprawę z zaleceń, aby nie tylko cena była kryterium w przetargach, ale w tym przypadku jest to wypaczenie zasad uczciwej konkurencji.

W związku z tym prosimy o przedstawienie realistycznych terminów dostawy. Tym bardziej, że dostarczane towary nie są niezbędnymi antybiotykami czy respiratorami i po całym procesie przetargowym zostaną dostarczone prawdopodobnie nie wcześniej niż w listopadzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia oraz sposobu przyznawania punktów w kryterium oceny ofert.

2. Na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty, zmieniając treść SWZ, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

1) Rozdz. X ust. 1 SWZ (Sposób oraz termin składania ofert), otrzymuje następujące brzmienie:

Termin złożenia oferty.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2023 r. do godziny 09:30. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2) Rozdz. XI ust. 1 pkt. 1) SWZ (Termin i tryb otwarcia ofert) otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 20.10.2023 r. o godz. 10:00

3) Rozdz. XII ust. 1 SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 90 dni tj. do dnia 17.01.2024 r.

3. W załączeniu- opis przedmiotu zamówienia po zmianach.

4. Zmiana SWZ jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

5. W związku z tym, że ww. zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp zmienił ogłoszenie, przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający udostępnia treść zmiany ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Członek Komisji Przetargowej