



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Rzepin, dnia 2021-11-30

Biuro Drogowe „TRASA”

Wojciech Przyłucki

Ul. Konwaliowa 1

69-110 Rzepin

Nasz znak : RGKŚI.6324.7.2021.AP

Dotyczy: wydania warunków na odprowadzenie wód opadowych .

Gmina Rzepin w nawiązaniu do złożonego przez Pana wniosku na podstawie przedstawionego Pełnomocnictwa z dnia 16.09.2021r., o wydanie warunków technicznych podłączenia nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie” ustala poniższe warunki:

1. Zaprojektować kanalizację deszczową z włączeniem do istniejącej sieci kd300 zlokalizowanej na działkach 608 i 622/8 (Istniejąca sieć kd 300 zakończona studnią o rzędnych 51,73/49,91 na kd 500).
2. Na połączeniu istniejącej kd z projektowaną zastosować studnię rewizyjną z osadnikiem o średnicy dającej możliwość dogodnego oczyszczania.
3. Do projektowanej kd włączyć istniejący system kd od studni o rzędnych 51,74/50,44 (przy działce nr 605).
4. Zlikwidować istniejący odcinek kd między studniami o rzędnych 51,97/50,44 (1), 52,34/50,67 (2), 52,87/50,61 (3)
5. Kolektor nowej kd projektować z materiałów o podwyższonej klasie wytrzymałości (min Sn8).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA
Artur Pacześny
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej, Środowiska i Inwestycji