



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY			
Lp.	NR	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m2
1	1	ARCHIWUM	WYKŁADZINA PCV 20.51
2	2	ARCHIWUM	WYKŁADZINA PCV 28.64
3	3	KOMUNIKACJA	TERAKOTA 13.91
4	4	POMIESZCZENIE BIUROWE	PANELE DREWNIANE 24.54
5	5	POMIESZCZENIE BIUROWE	PANELE DREWNIANE 17.20
6	6	KOMUNIKACJA	TERAKOTA 14.42
7	7	KLATKA SCHODOWA	BETONOWA 1.80
8	8	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	BETONOWA 1.01
9	9	KOMUNIKACJA	BETONOWA 6.60
10	10	WC	TERAKOTA 3.30
11	11	POMIESZCZENIE BIUROWE	PANELE DREWNIANE 19.46
12	12	POMIESZCZENIE BIUROWE	PANELE DREWNIANE 15.44
13	13	KOMUNIKACJA	TERAKOTA 15.47
14	14	SEJF	BETONOWA 19.18
15	15	ARCHIWUM	BETONOWA 4.55
16	16	ARCHIWUM	BETONOWA 9.15
17	17	KOMUNIKACJA	TERAKOTA 10.85
18	18	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA 9.40
19	19	KOMUNIKACJA	TERAKOTA 3.41
20	20	ARCHIWUM	BETONOWA 10.49
21	21	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	BETONOWA 15.38
22	22	ARCHIWUM	BETONOWA 15.91
23	23	ARCHIWUM	BETONOWA 17.37
24	24	ARCHIWUM	BETONOWA 20.38
25	25	KOMUNIKACJA	BETONOWA 48.20
26	26	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA 16.45
27	27	KLATKA SCHODOWA	BETONOWA 2.14
28	28	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA 8.09
29	29	WC	BETONOWA 3.32
30	30	KLATKA SCHODOWA	BETONOWA 1.19
31	31	KOMUNIKACJA	BETONOWA 15.88
32	32	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA 5.22
33	33	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKŁADZINA 12.26
34	34	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKŁADZINA 32.04
35	35	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKŁADZINA 12.24
36	36	WC	TERAKOTA 7.63
37	37	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKŁADZINA 29.32
38	38	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA 25.48
39	39	KLATKA SCHODOWA	BETONOWA 5.15
40	40	WC	BETONOWA 1.97
41	41	KOMUNIKACJA	BETONOWA 7.83
42	42	WC	BETONOWA 2.18
43	43	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKŁADZINA 12.36
44	44	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKŁADZINA 22.39
45	45	ARCHIWUM	BETONOWA 28.57
46	46	ARCHIWUM	BETONOWA 18.02
47	47	KOMUNIKACJA	BETONOWA 8.02
48	48	KOMUNIKACJA	BETONOWA 16.55
49	49	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	BETONOWA 13.90
50	50	WYMIENNIKOWNIA	BETONOWA 30.89
51	51	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	BETONOWA 12.79
52	52	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	BETONOWA 13.07
53	53	PRZEDSIÓNEK WINDY	WYKŁADZINA PCV 3.14
RAZEM:			734,56

S1
GRUNT RODZIMY
FOLIA KUBEŁKOWA
IZOLACJA PRZECIWWODNA
STYROPIAN FUNDAMENT GRAFITOWY gr. 12cm (0,031W/mk)
IZOLACJA PRZECIWWODNA
SCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA gr.36cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.III
POWŁOKA MALARSKA

- Legenda:
- RW Rozdzielnica windy
 - SSW Szafa sterowa windy
 - PWPW Przeciwpowozowy wyłącznik prądu windy
 - Opława LED 10 W awaryjna z podtrzymaniem 1 godz. z autotestem
 - Opława LED 36 W -podłączona z istniejącym obwodu oświetlenia
 - Opława LED 36 W -dwusystemowa (sieciowo -awaryjna) z podtrzymaniem 1 godz. Opława zasilana z rozdzielni zasilania windy

Układ sieci - instalacja odbiorcza TN-S

**ARCH-ERS**
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

MIASTKO, GMINA MIASTKO, UL. GRUNWALDZKA 1
DZIAŁKA NR 58/1, 58/9 OBREB EWIDENCYJNY 83/3 MIASTKO

BUDOWA DZWIĞU OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W MIASTKU
WRAZ ZE ZWIĄZANĄ Z TYM PRZEBUDOWĄ BUDYNKU

FAZA
P.B.

RZUT PIWNICY-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WINDY

SKALA
1 : 100

AUTOR: technik MAREK JANKOWSKI
 upr. nr AN/8346/218/89

SPRAWDZIŁ: mgr inż. KRZYSZTOF RZESZUTKO
 upr. nr ZAP/0220/POE/11

PODPIS : NR E1

PODPIS : 22.06.2021r.