


S1
GRUNT RODZIMY
FOLIA KUBEŁKOWA
IZOLACJA PRZECIWWODNA
STYROPIAN FUNDAMENT GRAFITOWY gr. 12cm (0,031W/mK)
IZOLACJA PRZECIWWODNA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA gr.36cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.III
POWŁOKA MALARSKA

S1`
GRUNT RODZIMY
FOLIA KUBEŁKOWA
IZOLACJA PRZECIWWODNA
STYROPIAN FUNDAMENT GRAFITOWY gr. 12cm (0,031W/mK)
IZOLACJA PRZECIWWODNA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA gr.36cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
FOLIA BUDOWLANA

P1
WYKŁADZINA PCV
WYLEWKA BETONOWA gr. 6cm ZBROJONA SIATKĄ STAŁOWĄ
STYROPIAN DACH/PODŁOGA EPS100 gr.10+5cm (0,031W/mK)
FOLIA IZOLACYJNA x2
PŁYTA BETONOWA gr.10cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA ZAGESZCZONA WARSTWAMI Ps/Pr gr.20cm
PODŁOŻE RODZIME

P2
PŁYTKI GRESOWE 2cm
FOLIA IZOLACYJNA
WYLEWKA gr.5 cm
BLACHA TRAPEZOWA 4cm gr.0.88mm
KONSTRUKCJA STAŁOWA 10cm
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

P3
PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z WEŁNY MIN. gr.20cm
KONSTRUKCJA STAŁOWA 10cm
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

<div><div><div><div>ARCH-ERS</div><div>Pracownia Projektowa Sp. z o.o.</div></div></div><div>77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48</div></div>			
MIASTKO, GMINA MIASTKO, UL. GRUNWALDZKA 1 DZIAŁKA NR 58/1, 58/9 OBRĘB EWIDENCYJNY 83/3 MIASTKO			
BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W MIASTKU WRAZ ZE ZWIĄZANĄ Z TYM PRZEBUDOWĄ BUDYNKU			FAZA P.B.
PRZEKÓJ A-A			SKALA 1 : 100
OPRACOWAŁ:	mgr inż. ROMAN SOBOLEWSKI konstrukcyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86	PODPIS :	NR 6A
AUTOR:	mgr inż. arch. MIKOŁAJ KRAJEWSKI architektoniczna nr upr. A/PB/8300/153/83	PODPIS :	22.06.2021
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. JAN DRZAZGA architektoniczna nr upr. A/PB/8300/240/83	PODPIS :	