



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-22/20

Tarnów, 2020-04-22

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych, preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomaganie leczenia ran, preparatu do czyszczenia komór autoklawu oraz szczotek do mycia narzędzi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 16** - Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści wyrób medyczny - proszek w sprayu, tworzący barierę ochronną wspomagającą leczenie ran, otarć, lekkich oparzeń oraz w szczególności zmian skórnych z wysiękiem, poprzez stworzenie środowiska chroniącego przed wniknięciem drobnoustrojów. Skład: srebro koloidalne, sól sodowa kwasu hialuronowego, kaolin, dwutlenek krzemu. Opakowanie a' 125ml.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy zamawiający dopuści w Części 14 poz 1 Wyrób medyczny - wodny roztwór ponadtlenny o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorynowego i 50 ppm podchlorynu sodu służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Opakowanie 1 litr ?
3. Zgodnie z art.38 ust. 2 prosimy Zamawiającego o odniesienie się do prośby. W obecnej sytuacji pandemii prosimy Zamawiającego o zgodę na dodanie zapisu w umowie: Siła wyższa Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji postanowień Umowy lub też za ich niedotrzymanie, jeśli wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności, których zaistnienia nie można było uniknąć i do których zalicza się: wypadki, działania sił natury, zamieszki cywilne, działania wojenne, epidemie, eksplozje, pożary, powódzie, powstania, strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje związane z zamieszkami w zakładach pracy lub brakiem miejsc pracy, klęski żywiołowe, rozruchy, niedostępność lub brak materiałów, sprzętu lub środków transportu, wojna, akty prawne i decyzje organów władz publicznych (siła wyższa). Strona pozostająca w zwłocę niezwłocznie powiadamia drugą stronę o stwierdzonym działaniu siły wyższej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione działania zmierzające do wyeliminowania lub usunięcia skutków takiego zdarzenia lub okoliczności. Po ustaniu wpływu danego zdarzenia lub okoliczności, strona ta, niezwłocznie, ponownie przystępuje do wypełnienia swoich obowiązków wynikających z Umowy.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny preparat do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestetycznego, nie wytwarzający piany, zapewniający ochronę przed korozją, o neutralnym pH. Stężenie użytkowe przy normalnym zanieczyszczeniu: 0,5-1%. Po zakończeniu mycia narzędzia należy dokładnie opłukać wodą. Opakowanie 2 l z pompką. Wyrób medyczny.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny, płynny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestetycznego w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający chlorek didecyldimetyloamonowy, chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu). Posiadający neutralne pH roztworu, bardzo wysoką tolerancją materiałową popartą badaniami korozji i zgodności materiałowej. Skuteczny wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Brak konieczności stosowania aktywatora. Opakowania 5 L + dozownik. Wyrób medyczny.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.2** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, stosowanego obecnie w Państwa Placówce, alkoholowego preparatu w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o innowacyjnej formule na bazie dwóch substancji aktywnych tj. etanolu oraz bifenylołu (zaledwie 0,1 g), z dodatkiem substancji nawilżających i natłuszczających, bez chlorheksydy i związków



- amoniowych, bez barwników i substancji zapachowych. Produkt działa na bakterie (w tym MRSA), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzyby, m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans) i wirusobójczo na m. in. HBV, Rota, Adeno, HSV oraz Polio. Opakowanie 500 ml. Produkt leczniczy.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.3** - Prosimy o odstąpienie od konieczności przedłożenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla produktu zarejestrowanego jako kosmetyk. W przypadku produktów kosmetycznych nie ma konieczności posiadania kart ani ich dystrybuowania.
 8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1 i 3** - Prosimy o odstąpienie od konieczności przedłożenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla produktu zarejestrowanego jako kosmetyk. W przypadku produktów kosmetycznych nie ma konieczności posiadania kart ani ich dystrybuowania.
 9. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych (możliwość stosowania w dezynfekcji sond TEE (echokardiografii przezprzełykowej). Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego. Skład: 0,06% kwas nadoctowy oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy. Spektrum działania B, F, V(adeno, noro), S (C. difficile) – do 5 min. Redukcja wszystkich patogenów w tym Tbc czasie max 15 minut. Produkt przebadane zgodnie z obowiązującymi normami. Chusteczki o wymiarach 20 x 30 cm, gramatura 50 g/m². Wyrób medyczny, opakowanie a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem.
 10. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.2** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki przeznaczone do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendowane do głowic USG Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV. Spektrum: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta. Okres przydatności po otwarciu 3 miesiące. Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny.
 11. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.3** - Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt spełniający wymogi SIWZ w opakowaniu 1L z dołączonym spryskiwaczem?
 12. **Pytania ogólne do SIWZ:** W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?
 13. **Dotyczy pkt.1 ust.1 Ogólne warunki umowy** - W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.
 14. **Dotyczy pkt.1 ust.1 Ogólne warunki umowy** - W związku z panującą sytuacją epidemiczną w celu zachowania zwiększonych środków bezpieczeństwa obecnie stosowanych przez całe społeczeństwo, prosimy usunięcie zapisów we wzorze umowy dotyczących przeniesienia dostawy do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego – na Oddziały Szpitalne lub Izbę Przyjęć. W dobie obecnych obostrzeń dotyczących ograniczenia kontaktów międzyludzkich obecny zapis implikuje zwiększone zagrożenie dla osób realizujących bezpośrednie dostawy do Zamawiającego.
 15. **Dotyczy pkt.24 Ogólne warunki umowy** - Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu, że Zamawiający w związku z nadzwyczajną sytuacją nie będzie naliczał kar umownych za nieterminową realizację dostaw przez okres trwania stanu epidemicznego związanego z epidemią koronawirusem.
 16. **Dotyczy pkt.25 Ogólne warunki umowy** - W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym problemy w zakresie dostępności asortymentu będącego przedmiotem umowy, wnioskujemy o dodanie zapisu: W sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się (z przyczyn niezależnych od niego) w dostarczaniu zamawianego towaru Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamówienia może dokonać zakupu interwencyjnego asortymentu niedostarczonego i obciąży Wykonawcę różnicą między zakupem interwencyjnym a zakupem na podstawie zawartej umowy, bez naliczania dodatkowych kar umownych.

17. **Dotyczy pkt.31 Ogólne warunki umowy** - W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym problemy w zakresie dostępności asortymentu będącego przedmiotem postępowania prosimy o dokonanie zmian w pkt. 31 wzoru umowy poprzez dodanie zapisu : Wykonawca, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego może odstąpić od umowy o zamówienie publiczne, bez ponoszenia przez niego skutków natury prawno-finansowej.
18. **Dotyczy pkt.24 i 26 Ogólne warunki umowy** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 24, 26: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
- a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,
 - b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a niezgodnej z zamówieniem partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezgodnej z zamówieniem partii towaru,
 - c) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości brutto zamówionej, a wadliwej partii towaru za każdy dzień zwłoki - w przypadku nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru, Łączny wymiar kar, o których mowa pkt.24 nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.
26. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.3** - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 preparat działający na wirusy: HBV, HCV, HIV, BVDV, Vaccinia, grypa, wykazujący działanie na pozostałe wymaganie w SIWZ drobnoustroje, w opakowaniu 1l ze spryskiwaczem?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu, co pozwoli większej ilości wykonawców na złożenie oferty i wybór oferty korzystniejszej cenowo?
21. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie podanym poniżej.
1. W specyfikacji w załączniku określającym istotne postanowienia umowy zamawiający nie przewidział możliwości zmian cen jednostkowych, co oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest możliwe wprowadzanie takich zmian. Dla wykonawców uczestniczących w postępowaniu oznacza to przyjęcie na siebie całości ryzyka realizacją kontraktu. Tymczasem ustalenie cen jednostkowych w obecnej sytuacji przy braku zagwarantowanej ilości danego indeksu jest niemożliwe do wykonania. Podstawowym źródłem zaopatrzenia są producenci zagraniczni, co oznacza, że ceny tych towarów mają bezpośredni związek z sytuacją na rynku kształtującą kursy walut, wprowadzeniem opłat produktowych lub innych opłat wynikających z umów międzynarodowych. Kalkulując ceny do oferty przetargowej jako wykonawca musimy założyć ryzyko związane z podwyżką cen producenta lecz przede wszystkim oceniamy tzw. ryzyko zmian kursów walut oraz ceny surowców. Niestety obecna sytuacja na światowym rynku całkowicie uniemożliwia prognozowanie kursów walut oraz cen oferowanych produktów które skokowo rosną nawet o kilkanaście procent w ciągu kilku tygodni, co uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty, gdyż wykonawców naraża na straty, a zamawiających na ryzyko niespełnienia przez nich świadczenia. Nawet jeśli założymy powyższe ryzyko kursowe do tego należy doliczyć zmiany cen producenta, ewentualny wzrost kosztów pośrednich typu opłata produktowa, transport, rozładunek itp. W efekcie otrzymamy ofertę z cenami zupełnie nierynkowymi, gdzie zamawiający zapłaci dużo więcej za towar ponosząc koszty związane z ryzykiem wykonawców.

Obecna sytuacja zdecydowanie wymusza również na podmiotach stosujących ustawę zamówień publicznych do przewidzenia zmian w umowie dopuszczających waloryzację cen w oparciu o zmiany kursów walut. Realizacja umów przetargowych nie może narażać Wykonawców ich na straty, zabezpieczając wyłącznie interesy zamawiającego. Dlatego też, zwracamy się z prośbą o modyfikację warunków określonych w specyfikacji w zakresie opisanym powyżej.

2. W projekcie umowy nie znajduje się również zapis przewidujący odstąpienie Zamawiającego od nakładania na Wykonawców kar umownych, wynikających z opóźnienia dostaw. Przy zerwaniu łańcucha dostaw, co jest wynikiem pandemii Covid 19 i regulacjach wewnętrznych krajów producentów (w marcu, br. również w Polsce wprowadzono zakaz wywozu leków i preparatów dezynfekcyjnych) Wykonawca, nie mając potwierdzenia terminu dostawy od producenta czy importera, nie jest w stanie zapewnić ciągłości i terminowości dostaw.

3. W projekcie umowy brak jest zapisu umożliwiającego odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, bez konsekwencji prawnych, w przypadku braku możliwości realizacji umowy z przyczyn od niego nie zależnych. O przyjęcie takiego zapisu wnioskujemy w związku z częstą w ostatnich miesiącach sytuację całkowitego wstrzymania produkcji niektórych preparatów przez zagranicznych dostawców lub jej ograniczenia, skutkować może brakiem możliwości wywiązania się z realizacji umowy przez Wykonawcę.

4. Reasumując, uwzględniając stan epidemii i wynikające z tego ograniczenia w realizacji dostaw towarów i usług, w powołaniu na niektóre zapisy ustaw stanowiących tzw. tarczę prosimy o uzupełnienie projektu umowy, której zawarcie i realizacja przypadają w okresie pandemii i działania siły wyższej o :

A/ zapis uwzględniający możliwość zmiany cen jednostkowych netto przedmiotu oferty w przypadku wzrostu kursu euro (przy dostawach z rynku europejskiego) lub dolara USA (przy dostawach ze strefy dolarowej) gdzie spadek lub wzrost ceny waluty rozliczeniowej o 10 % od kwoty ustalonej na dzień składania ofert będzie skutkował sporządzeniem aneksu do umowy zarówno na korzyść Zamawiającego jak i Wykonawcy. B/ zapis o rezygnacji Zamawiającego od nakładania na wykonawców kar umownych, wynikających z opóźnienie dostaw w przypadku brak możliwości sprowadzenia przez Wykonawcę konkretnego preparatu w określonym u umowie terminie dostawy.

C/ zapis umożliwiający Wykonawcy stronom rozwiązania umowy bez konsekwencji prawnych w przypadku braku możliwości realizacji umowy z przyczyn od niego nie zależnych .

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 dopuszcza również zaoferowanie wyrobu medycznego - proszek w sprayu, tworzący barierę ochronną wspomagającą leczenie ran, otarć, lekkich oparzeń oraz w szczególności zmian skórnych z wysiękiem, poprzez stworzenie środowiska chroniącego przed wniknięciem drobnoustrojów. Skład: srebro koloidalne, sól sodowa kwasu hialuronowego, kaolin, dwutlenek krzemu. Opakowanie a' 125ml.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz.1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.1 dopuszcza również zaoferowanie produktu zgodnego z opisem: „trójenzymatyczny preparatu do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego, nie wytwarzający piany, zapewniający ochronę przed korozją, o neutralnym pH. Stężenie użytkowe przy normalnym zanieczyszczeniu: 0,5-1%. Po zakończeniu mycia narzędzia należy dokładnie opłukać wodą. Opakowanie 2 l z pompką. Wyrób medyczny.” pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz.1 dopuszcza również zaoferowanie preparatu zgodnego z opisem: „trójenzymatyczny, płynny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich



i oprzyrządowania anestezjologicznego w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający chlorek didecyldimetyloamonowy, chlorowodorek poli(heksametylenobiguanydu). Posiadający neutralne pH roztworu, bardzo wysoką tolerancję materiałową popartą badaniami korozji i zgodności materiałowej. Skuteczny wobec: B, F (*C. albicans*), V (BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Brak konieczności stosowania aktywatora. Opakowania 5 L + dozownik. Wyrób medyczny.”

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.2 dopuszcza również zaoferowanie alkoholowego preparatu w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o innowacyjnej formule na bazie dwóch substancji aktywnych tj. etanolu oraz bifenylołu (zaledwie 0,1 g), z dodatkiem substancji nawilżających i natłuszczających, bez chlorheksydyny i związków amoniowych, bez barwników i substancji zapachowych. Produkt działa na bakterie (w tym MRSA), mykobakterie (w tym *Mycobacterium tuberculosis*), grzyby, m. in. na drożdżaki (w tym *C. albicans*) i wirusobójczo na m. in. HBV, Rota, Adeno, HSV oraz Polio. Opakowanie 500 ml. Produkt leczniczy.

Ad. 7

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.IV.1.4.2.6 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożył oświadczenie, iż posiada aktualne karty charakterystyki oferowanych substancji niebezpiecznych sporządzone zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie – dotyczy Pakietu Nr 18 w przypadku, gdy Wykonawca w zakresie tego pakietu zaoferuje substancje niebezpieczną.

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz.3 nie postawił wymogu, o którym mowa wyżej i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. 8

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.IV.1.4.2.6 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożył oświadczenie, iż posiada aktualne karty charakterystyki oferowanych substancji niebezpiecznych sporządzone zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie – dotyczy Pakietu Nr 18 w przypadku, gdy Wykonawca w zakresie tego pakietu zaoferuje substancje niebezpieczną.

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 i 3 nie postawił wymogu, o którym mowa wyżej i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz.1 dopuszcza również zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych (możliwość stosowania w dezynfekcji sond TEE (echokardiografii przezprzełykowej). Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego. Skład: 0,06% kwas nadoctowy oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy. Spektrum działania B, F, V(adeno, noro), S (*C. difficile*)– do 5 min. Redukcja wszystkich patogenów w tym Tbc czasie max 15 minut. Produkt przebadane zgodnie z obowiązującymi normami. Chusteczki o wymiarach 20 x 30 cm, gramatura 50 g/m². Wyrób medyczny, opakowanie a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Ad. 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz.2 dopuszcza również zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek przeznaczonych do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendowane do głowic USG Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV. Spektrum: B, F(*c. albicans*) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta. Okres przydatności po otwarciu 3 miesiące. Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny.

Ad. 11

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz.3 dopuszcza również zaoferowanie produktu spełniającego wymagania SIWZ w opakowaniu 1 l z dołączonym spryskiwaczem pod warunkiem dostarczenia spryskiwacza do każdego zaoferowanego opakowania.

Ad. 12

Zgodnie z zapisem ujętym w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu Cenowym w przypadku gdy ilość opakowań stanowić będzie liczbę ułamkową, należy ich ilość zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Ad. 13 - 18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad. 19

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz.3 dopuszcza również zaoferowanie produktu działającego na wirusy: HBV, HCV, HIV, BVDV, Vaccinia, grypa, wykazujący działanie na pozostałe wymagane w SIWZ drobnoustroje, w opakowaniu 1l ze spryskiwaczem pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 20

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu Nr 9.

Ad. 21

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 4 w pozycji 2 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” **zapis o treści:** „4 900”

zmienia na zapis o treści:

„3 000”.

W związku z wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 28.04.2020r. godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 28.04.2020r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie X.1, XI.1, Załączniku Nr 1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta