

Opis przedmiotu zamówienia - Breaking w Nowym Sączu

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz transportem specjalistycznej podłogi do rozgrywania konkurencji Breaking wraz z usługą jej położenia i obsługą w trakcie zawodów, zgodnie z przepisami World Dance Sport Federation (<https://www.worlddancesport.org/rule/all>) i podaną specyfikacją z załącznika nr 1, na potrzeby Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 rozgrywanych w terminie 21.06-02.07.2023 r.

2. Okres/czas trwania umowy, terminy realizacji:

**Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać następujących terminów czynności:**

- **podłoga 8m x 8m do Krynicy-Zdrój**  
Dostawa podłogi: 22.06.2023,  
Montaż wykładziny i podłogi: 22.06.2023,  
Gotowość sprawdzonej podłogi: 23.06.2023,  
Demontaż i załadunek na skrzynię do transportu parkietów: 28.06.2023.
- **podłoga 8m x 8m do Nowego Sącza**  
Dostawa podłogi: 23.06.2023  
Montaż podłogi: 23.06.2023  
Montaż narożników i wykładziny dookoła podłogi 23.06.2023,  
Gotowość na sprawdzonej podłogi: 24.06.2023,  
Demontaż i załadunek na skrzynię do transportu parkietów: 28.06.2023  
Demontaż narożników i wykładziny dookoła podłogi: 28.06.2023
- **2 (dwie) podłogi 4m x 4m do Nowego Sącza**  
Dostawa podłogi: 23.06.2023  
Montaż podłogi: 23.06.2023  
Gotowość sprawdzonej podłogi: 24.06.2023
- Demontaż i załadunek na skrzynię do transportu parkietów: 28.06.2023

Data obsługi technicznej zawodów:

Krynica 25-27.06.2023 r. godziny 9:00-19:00  
Nowy Sącz 26.06.2023: 14:00-21:00  
Nowy Sącz 27.06: 17:00-21:00

3. Miejsce Realizacji zamówienia:

- **Lokalizacja 1** Strefa rozgrzewkowa i rozgrywania konkurencji Breaking: woj. Małopolskie , Nowy Sącz, Amfiteatr Parku Strzeleckiego, Ogrodowa, 33-300 Nowy Sącz
- **Lokalizacja 2** strefa treningowa- Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica Zdrój.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz transportem i montażem specjalistycznych parkietów tanecznych, niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji Breaking, zgodnie z podaną specyfikacją oraz sprzedaż skrzyń dedykowanych do przewozu i ich przechowywania bez utraty przez nie swych właściwości. Całość zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Federacji World DanceSport Federation, koncepcją i wytycznymi zamawiającego oraz ustaleniami z Managerami Sportu. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż, demontaż, przygotowanie i zabezpieczenie do ponownego transportu w dedykowanych do przewożenia podłóg skrzyniach transport do magazynu na terenie Krakowa wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za montaż w strefach: rozgrywania zawodów, rozgrzewkowej, treningowej oraz zobowiązuje się do zapewnienia obsługi

technicznej. Ponadto przed montażem parkietów, wykonawca wykona montaż wykładzin technicznych dostarczonych przez Zamawiającego w miejscach: Strefa rozgrywania konkurencji - Amifiteatr w Nowym Sączu-scena główna zgodnie z wytycznymi Managera Kompetencji oraz w strefie treningowej na Sali w Krynicy. Zakres przedmiotu obejmuje również obsługę i serwis techniczny podłóg - stref tańca przez czas treningów i zawodów oraz gotowość do świadczenia serwisu w razie awarii.

#### **Specyfikacja techniczna:**

**4.1 Parkiet sportowy** ze sklejki brzozej (w kolorze czarnym) - zaprojektowany i wykonany z paneli o wymiarach 741x1480mm i 741x740x21mm o grubości całkowitej 20 mm. Podłoga wykończona jest farbą sportową oraz lakierem sportowym. Specyfikacja: Tarcie (śliskość) 105; amortyzacja uderzenia 51%; odkształcenie pionowe 1,9; odbicie piłki 97%; odporność na obciążenia toczące się 1500 N, odporność na wgniecenia wg normy PN-EN 1516:2002 lub równoważne, połysk wg normy PN-EN ISO 2813:2014-11 lub równoważne.

#### **lub**

drewniany drewno BUK (w kolorze czarnym) - zaprojektowany i wykonany ze wstępnie polakierowanych paneli o wymiarach 2380 x 665 mm o grubości paska 22 mm, grubości całkowitej 55 mm, o wadze 17 kg/m<sup>2</sup>. Panel wzmocniony obręczami. Parkiet ognioodporny w klasie Bfl, s1, emisja formaldehydów classa E1, amortyzacja 55% A4; deformacja pionowa 5mm A4; współczynnik poślizgu 80-110 BPN, ball baouce 93 %; odporność na ścieranie 0,07 g., odporność na obciążenia toczące się 0,5 Mm; odporność na wgniecenia 0,04 mm, połysk 45 %;

**Wymiary: 4 metry x 4 metry,**

**Liczba sztuk:2**

**Miejsce montażu: woj. Małopolskie , Nowy Sącz, Amfiteatr Parku Strzeleckiego, Ogrodowa, 33-300 Nowy Sącz**

**4.2 Parkiet sportowy** ze sklejki brzozej (w kolorze czarnym) - zaprojektowany i wykonany z paneli o wymiarach 741x1480mm i 741x740x21mm o grubości całkowitej 20 mm. Podłoga wykończona jest farbą sportową oraz lakierem sportowym. Specyfikacja: Tarcie (śliskość) 105; amortyzacja uderzenia 51%; odkształcenie pionowe 1,9; odbicie piłki 97%; odporność na obciążenia toczące się 1500 N, odporność na wgniecenia wg normy PN-EN 1516:2002 lub równoważne, połysk wg normy PN-EN ISO 2813:2014-11 lub równoważne; logotyp igrzysk europejskich ukryty pod ostatnią warstwą sportowego lakieru bezbarwnego. Projekt logotypu będzie przesłany wykonawcy po podpisaniu umowy, a wykonawca przed produkcją prześle wizualizacje do akceptacji zamawiającemu.

#### **lub**

drewniany drewno BUK (w kolorze czarnym) - zaprojektowany i wykonany ze wstępnie polakierowanych paneli o wymiarach 2380 x 665 mm o grubości paska 22 mm, grubości całkowitej 55 mm, o wadze 17 kg/m<sup>2</sup>. Panel wzmocniony obręczami. Parkiet ognioodporny w klasie Bfl, s1, emisja formaldehydów classa E1, amortyzacja 55% A4; deformacja pionowa 5mm A4; współczynnik poślizgu 80-110 BPN, ball baouce 93 % ; odporność na ścieranie 0,07 g., odporność na obciążenia toczące się 0,5 Mm; odporność na wgniecenia 0,04 mm, połysk 45 %; logotyp igrzysk europejskich ukryty pod ostatnią warstwą sportowego lakieru bezbarwnego. Projekt logotypu będzie przesłany wykonawcy po podpisaniu umowy, a wykonawca przed produkcją prześle wizualizacje do akceptacji zamawiającemu.

**Wymiary: 8 metrów x 8 metrów**

**Liczba sztuk: 1**

**Miejsce montażu: woj. Małopolskie , Nowy Sącz, Amfiteatr Parku Strzeleckiego, Ogrodowa, 33-300 Nowy Sącz**

**4.3 Parkiet sportowy:** ze sklejki brzozej (w kolorze czarnym) - zaprojektowany i wykonany z paneli o wymiarach 741x1480mm i 741x740x21mm o grubości całkowitej 20 mm. Podłoga wykończona jest farbą sportową oraz lakierem sportowym. Specyfikacja: Tarcie (śliskość) 105; amortyzacja uderzenia 51%; odkształcenie pionowe 1,9; odbicie piłki 97%; odporność na obciążenia toczące się 1500 N, odporność na wgniecenia wg normy PN-EN 1516:2002 lub równoważne, połysk wg normy PN-EN ISO 2813:2014-11 lub równoważne;

#### **lub**

drewniany drewno BUK (w kolorze czarnym) - zaprojektowany i wykonany ze wstępnie polakierowanych paneli o wymiarach 2380 x 665 mm o grubości paska 22 mm, grubości całkowitej 55 mm, o wadze 17 kg/m<sup>2</sup>. Panel wzmocniony obręczami. Parkiet ognioodporny w klasie Bfl, s1, emisja formaldehydów classa E1, amortyzacja 55% A4; deformacja pionowa 5mm A4; współczynnik poślizgu 80-110 BPN,

ball baouce 93 % ; odporność na ścieranie 0,07 g., odporność na obciążenia toczące się 0,5 Mm; odporność na wgniecenia 0,04 mm, połysk 45 %;

**Wymiary: 8 metrów x 8 metrów**

**Liczba sztuk: 1**

**Miejsce montażu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Nadbrzeźna 3, 33-380 Krynica Zdrój**

**Postanowienia ogólne:**

Wszystkie parkiety muszą być wykończone narożnikami aluminiowymi, kompatybilnymi do zakupionych parkietów, o wymiarach 237,85 x 8,5 cm, kąt 45 stopni, grubość 55 mm.

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania wszystkich parkietów wraz z narożnikami oraz wykładzin dostarczonych przez zamawiającego we wskazanych strefach.

Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne narzędzia, urządzenia do montażu i demontażu parkietów oraz akcesoria do ich zabezpieczenia podczas ponownego transportu.

Wykonawca zobowiązany jest informować wykonawcę o postępach w produkcji podłóg, zaś przed czynnościami montażu Zamawiający uprawniony jest do kontroli jakości wykonanych podłóg.

**Wykonawca świadczył będzie serwis techniczny w trakcie Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, którego zakres obejmuje:**

- dbałości o prawidłowy stan wszystkich wyżej wymienionych nawierzchni na cały czas trwania zawodów – do czasu demontażu,
- bieżący dozór techniczny,
- naprawy bieżących i usuwanie zaistniałych usterek zapewniając ciągłość zawodów.
- diagnozowanie awarii,
- niezwłoczne wykonanie niezbędnych prac serwisowych związanych z naprawą/wymianą zużytych lub uszkodzonych części przez własnych kwalifikowanych pracowników,
- sprawdzenie prawidłowego stanu technicznego,
- utylizacji niepotrzebnych części.

**Wykonawca zapewni:**

- Wykonawca zapewni dla pracowników koszulki z logiem Igrzysk Europejskich. Kolor i projekt koszulki zostanie przesłany po podpisaniu umowy. Przed wyprodukowaniem koszulek, wykonawca prześle do zamawiającego wizualizację naniesionego loga, celem akceptacji.
- Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób do obsługi i serwisu, aby zapewnić prawidłowy przebieg zawodów pod względem technicznym.
- Transport podłóg przed zawodami i po zawodach przy czym wszelkie ryzyko z nim związane jest po stronie Wykonawcy.
- Dyspozycyjność pracowników dbających o podłogę sportową w godzinach podanych przez Managera Sportu Breaking oraz posiadanie niezbędnego sprzętu do montażu/demontażu podłogi, naprawy/wymiany zużytych/uszkodzonych, części i do dbałości o prawidłowy stan nawierzchni.
- Wykonawca oznaczy , parkiety i ich elementy, tak aby możliwe było ponowne rozłożenie parkietów w innych lokalizacjach i dołączy do nich instrukcje montażu oraz opiszę skrzynie do transportu i przechowywania podłóg w taki sposób aby był możliwy ich bezproblemowy ponowny montaż.