



### Lista prętów - formy gięcia

Poz.	Szt.	ø	Pojed. Dług.	Zwym. forma gięcia (bez skali)	Suma Dług.	Masa
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	148	8	0.94		139.12	54.95
2	156	8	1.44		224.64	88.73

Masa całkow. [kg] : 143.68

### UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i innymi rysunkami opracowania.
- Lokalizacja słupów, ścian itp. wg rys. zestawczego płyty fundamentowej K1
- Przed zabetonowaniem płyty fundamentowej osadzić zbrojenie słupów i ścian żelbetowych
- Przed zabetonowaniem płyty osadzić elementy instalacji sanitarnych wg projektu instalacji.
- Stosować dostępne w handlu elementy dystansowe, między dolnym i górnym zbrojeniem

±0,00=100,00 m n.p.m.

**BETON C20/25**  
**STAL A-IIIN**  
**Otulina: 3cm**

 55-100 Trzebnica ul. Mickiewicza 2 wojciech@inargo.pl tel. fax.71/387-04-94 tel. kom.607-05-60-35	INWESTOR: GMINA TRZEBNICA PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
	ADRES INWESTYCJI: UJEZDZIEC WIELKI, DZ. NR 208/1, OBR. UJEZDZIEC WIELKI, AM1, JEDN. EW. TRZEBNICA OBRZAR WIEJSKI		SKALA: 1:100
	OBIEKT: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, Z REMIZĄ STRAŻACKĄ, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	
ARCHITEKTURA:	WOJCIECH HERCUŃ NR UPR. 15/03/DOIA	GRZEGORZ PAWELEC NR UPR. 07/02/DOIA	
KONSTRUKCJA:	MACIEJ TOMASIAK NR UPR. 689/01/DUW	PIOTR RAJCA NR UPR. NBP.V-7342/3/75/98	
NAZWA RYSUNKU: PEŁYTA POSADZKI W GARAZU + ZBROJENIE		DATA: 03.08.2021	NR RYSUNKU K-02