



## Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tys. PLN (netto), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Dział Eksploatacji i Inwestycji  
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny  
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
60-535 Poznań, ul. Polna 33  
Tel.: 61 841 93 50

.....  
pieczęć zamawiającego

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy / usługi / roboty budowlanej:

1. Zamawiający: Dział Eksploatacji i Inwestycji, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu.
2. Przedmiot zamówienia: Usługa comiesięcznej konserwacji:

### **I. Dźwig osobowy Główny:**

- TYP: SGA;
- Wytwórca: KDO Warszawa;
- udźwig: 1 000 kg;
- nr fabryczny: 20418;
- numer ewidencyjny: N3119000833;
- rok produkcji: 1991;
- liczba przystanków: 5;
- częstotliwość konserwacji: 1 raz w miesiącu.

### **II. Dźwig osobowo – towarowy:**

- TYP: OGA;
- Wytwórca: ZUD;
- udźwig: 500 kg;
- nr fabryczny: 31460;
- numer ewidencyjny: 3119003187;
- rok produkcji: 1976;
- liczba przystanków: 4;
- częstotliwość konserwacji: 1 raz w miesiącu.

### **III. Elektrowciąglik Agregatornia**

- TYP: 11T0943;
- Wytwórca: Kombinat Budowy Wciągników „PODEM”;
- udźwig: 2 000 kg;
- nr fabryczny: 1170181;



## Zapytanie ofertowe

- numer ewidencyjny: N841901382;
- rok produkcji: 1984;
- wysokość podnoszenia: 12 m;
- częstotliwość konserwacji: 1 raz w miesiącu.

### **IV. ElektrowciągNIK Hydrofornia:**

- TYP: 11T10336;
- Wytwórca: Kombinat Budowy WciągNIKów „PODEM”;
- udźwig: 1 000 kg;
- nr fabryczny: 91102858;
- numer ewidencyjny: N8419001428;
- rok produkcji: 1991;
- częstotliwość konserwacji: 1 raz w miesiącu.

wraz z prowadzeniem pogotowania dźwigowego w okresie 1.03.2024 – 29.02.2026, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyłączenia dźwigu z użytkowania termin realizacji ulega odpowiedniemu skróceniu, a w przypadku wyłączenia z użytkowania danego urządzenia, cena za miesięczną usługę konserwacji ulega odpowiednio zmniejszeniu.

3. Termin realizacji zamówienia: 1.03.2024 – 29.02.2026, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyłączenia dźwigu z użytkowania termin realizacji ulega odpowiedniemu skróceniu, a w przypadku wyłączenia z użytkowania danego urządzenia, cena za miesięczną usługę konserwacji ulega odpowiednio zmniejszeniu.

4. Termin płatności: przelew 30 dni

5. Wymagania dotyczące serwisu, naprawy, konserwacji:

Oferent w ramach zapytania ofertowego zobowiązany jest do:

1) Wykonania w terminach określonych przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, przeglądu stanu technicznego urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego.

2) Prowadzenia usługi pogotowia dźwigowego tj. gotowość Centrum Zgłoszeniowego w godzinach 7:00 – 22:00 oraz całodobowo w zakresie uwalniania ludzi w kabinach, siedem dni w tygodniu przez cały rok pod wskazanym Zamawiającemu numerem telefonu. Maksymalny czas reakcji, rozumiany jako maksymalny okres, który może upłynąć od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki do podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do usunięcia awarii / usterki: maksymalnie 2h od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia uwięzienia pasażerów w urządzeniu dźwigowym czas reakcji ustala się na 1h od przyjęcia zgłoszenia.



## Zapytanie ofertowe

- 3) z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem informowania Zamawiającego o konieczności wykonania czynności wynikających z odrębnych przepisów m.in. wykonanie resursu urządzenia, pomiary ochronne elektryczne, badanie UDT oraz aktywnego uczestnictwa podczas przeprowadzonych badań.
- 4) raz do roku, w ramach przedstawionej kalkulacji kosztów, Oferent wykona:
- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystencji izolacji obwodów elektrycznych, resurs urządzeń;
  - Czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji;
  - Bezpłatną utylizację zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami.
- 5) Wszelkie inne czynności – w tym naprawy urządzeń dźwigowych wykonywane będą przez Oferenta tylko i wyłącznie na odrębne zlecenie oraz koszt Zamawiającego.
6. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
7. Inne istotne warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:
- a. Oferent musi posiadać lub dysponować pracownikami, posiadającymi kwalifikacje, środki techniczne oraz kadrę umożliwiającą wykonanie zadań objętych przedmiotem zamówienia oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności:
- Ustawą z 21.12.2000 r. o dozorcze technicznym,
  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
  - Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
- b. Wszelkie czynności podejmowane w ramach realizacji przedmiotu zapytania, wykonywane muszą być przez pracowników Oferenta, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia odpowiedniej kategorii nadane przez właściwy organ dozoru technicznego.
- c. Oferent zobowiązuje się do konserwowania urządzeń dźwigowych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń, instrukcją konserwacji oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego.
8. Sposób przygotowania oferty\*:
- Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (formularz F25-ZP), w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
- Miejsce i termin złożenia oferty: platforma zakupowa, do dnia 16.02.2024 godz. 10:00



## Zapytanie ofertowe

Miejsce złożenia oferty: platforma zakupowa

Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2024, do godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert: 16.02.2024, do godz. 10:05

8. Mail na który należy przesłać ofertę: nie dotyczy

9. Faktury będą przesyłane na: faktury@gpsk.ump.edu.pl (Fakturę należy wysłać w formacie pdf).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. O odwołaniu lub unieważnieniu zapytania ofertowego Zamawiający zawiadomia pisemnie oferentów biorących w nim udział.

11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.