

IM.RZP.271.6.1.23.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia Gminy Legnica na lata 2020-2022”.

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – tekst jednolity z późn. zm.), oraz pkt VII ppkt 5 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań **i odpowiedzi**.

I.

....Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania dotyczące przetargu na usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica w latach 2020-2022:

w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

1. Czy wystąpiły szkody w budynkach nieużytkowanych? Jeśli tak to prosimy o podanie ich wysokości oraz przyczyny szkody.
2. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej?
3. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w budynkach nieużytkowanych w wysokości 200.000 zł?
4. Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje w budynkach nieużytkowanych?
5. Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania w budynkach nieużytkowanych?
6. Czy budynki nieużytkowane wpisane są do rejestru zabytków (jeśli tak to jakie)?
7. Jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
8. Czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli tak to kiedy planowany jest remont? Jeśli przeznaczone do rozbiórki wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.
9. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć jakieś budynki z użytkowania? Jeśli tak to prosimy o wskazanie które.
10. Czy wszystkie budynki przeznaczone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie to prosimy o wskazanie budynków nie posiadającego takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
11. Jeżeli w danej lokalizacji wystąpiła powódź od 1997 roku to prosimy o podanie wysokości strat w mieniu w wyniku powodzi.
12. Prosimy o potwierdzenie, że od 1997 w ubezpieczanym mieniu nie wystąpiły już szkody powodziowe
13. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w wyniku powodzi?
14. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczenia następującego przedmiotu ubezpieczenia: Nasadzenia (zieleni niska, średnia i wysoka)
15. prosimy o doprecyzowanie ryzyka osunięcia lub zapadania się ziemi w ten sposób, że nie dotyczy zdarzeń powstałych z działalności człowieka.
16. czy przedmiotem ubezpieczenia jest również instalacja fotowoltaniczna lub solarna? Jeśli tak to prosimy o podanie sum ubezpieczenia poszczególnych instalacji. Wnosimy również

od wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w instalacji fotowoltanicznej lub solarnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 2.000 zł

17. Na jaki dzień podana jest szkodowość?
18. proszę o podanie przyczyn dwóch szkód z 08 i 09.03.2019 odpowiednio na kwotę 50.000 zł i 58.786,74 zł
19. czy jednostki objęte postępowaniem nie składują i nie utylizują odpadów?

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

1. wnosimy o wyłączenie szkód związanych z przeniesieniem HIV
2. wnosimy o obniżenie sumy gwarancyjnej do kwoty 5.000.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 2.000.000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy
3. wnosimy o wyłączenie punktu nr 9 i pozostawienie samego punktu nr 10.
Treść punktu nr 9 wnioskowanego o wyłączenie: „powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez następujące osoby (Członkowie Władz - osoby, z których decyzjami, uchybieniami lub zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna), których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego) podlimit 500 000 zł”
4. czy Zamawiający prowadzi działalność w zakresie oczyszczalni ścieków, dostarczania wody, odprowadzania ścieków i kanalizacji?
5. Czy zakres ochrony nie obejmuje (i nie będzie obejmował) działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

II.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 04.10.2019r.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający zmienia termin składania ofert na 10.10.2019r. do godziny 10.00 i zmienia zapisy „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz punktów, jak niżej:

z:

„...XIII. Składanie i otwarcie ofert:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **30.09.2019r. o godzinie 10.00.**
(...)
3. **Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2019r. o godzinie 10.10** w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta, Plac Słowiański 7 pokój nr 22 poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”...”

na:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **10.10.2019r. o godzinie 10.00.**
(...)
3. **Otwarcie ofert nastąpi 10.10.2019r. o godzinie 10.10** w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta, Plac Słowiański 7 pokój nr 22 poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”...”

III.

1. Wnoskujemy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ mają zastosowanie OWU i warunki szczególne Wykonawcy.

2. Wnoskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.10.2019 r.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający zmienia termin składania ofert na 10.10.2019r. do godziny 10.00 i zmienia zapisy „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz punktów, jak niżej:

z:

„...XIII. Składanie i otwarcie ofert:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **30.09.2019r. o godzinie 10.00.**
(...)

3. **Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2019r. o godzinie 10.10** w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta, Plac Słowiański 7 pokój nr 22 poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj oferty"..."

na:

1. **Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2019r. o godzinie 10.00.**

(...)

3. **Otwarcie ofert nastąpi 10.10.2019r. o godzinie 10.10** w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta, Plac Słowiański 7 pokój nr 22 poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj oferty"..."

3. W związku z 3-letni okresem ubezpieczenia wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści: Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość re negocjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 20 dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia

W celu uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w przypadku odnowienia również na trzeci okres (trzecia polisa) przesłanki, o których mowa w ust. 1 badane będą również na ostatni dzień 10 miesiąca okresu ubezpieczenia drugiej polisy i zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu:

- Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

5. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu

- XI. PRAWO OPCJI

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

6. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk.

PAKIET I

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

7. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.
8. Prosimy o udzielenie informacji Jaka jest konstrukcja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, jaki jest udział w ogólnej sumie budynków o palnej konstrukcji, jaki jest ich stan techniczny, w jakie instalacje są wyposażone, jakie zabezpieczenia posiadają jaki jest udział budynków z ogrzewaniem węglowym, jak często przeprowadzane są przeglądy instalacji i budynków?
9. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne, jeśli tak, to jaka jest ich długość i wartość.

Odpowiedź:

10. Jakie prace budowlano remontowe i o jakiej jednostkowej wartości zamierza Zamawiający przeprowadzić w okresie ubezpieczenia?
11. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
12. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.
13. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.
14. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.
15. Prośba o przyjęcie wielkości franszyzy redukcyjnej na poziomie min 500 zł
16. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?
17. Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalania, podtopienia, deszczu nawalnego 5% min. 500 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta.
18. Pkt 1 (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia)
- wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
19. Pkt 3 (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia)
- wnioskujemy o usunięcie zapisu „akcjami ratowniczymi”
- wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

20. Pkt 4 (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia) Infrastruktura drogowa
- wnioskujemy o ograniczenie odpowiedzialności do ryzyk nazwanych oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej szkodzi
 - prosimy o podanie łącznej wartości tej infrastruktury
 - wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
 - prosimy o podanie odnośnie dróg ich stanu technicznego, rodzaju nawierzchni, przeprowadzanych remontów;
 - prosimy o podanie ilości, wartości, wieku i stanu technicznego tuneli podziemnych i przepustów jakie mają być chronione w ramach limitu

21. Proszę o potwierdzenie, iż poniższe mienie jest ubezpieczone w ramach limitu 500.000,00zł na infrastrukturę drogową i jest to jednocześnie górna granica odpowiedzialności w odniesieniu do tego typu mienia. Proszę o potwierdzenie, iż mienie to nie jest ubezpieczone w systemie sum stałych.

24-09-2018	ALEJA ORŁA BIAŁEGO	GMINA	1 400 433,81	1 400 433,81	247 377,48	1 153 056,33	DZIAŁKA NUMER 190/2 AL. ORŁA BIAŁEGO NA ODC. OD UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DO TEATRU LETNIEGO, MODERNIZACJA ŚRODKA TRWAŁEGO W TYM: 1 CIĄG PIESZY I PIESZOJEZDNY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 2. ŚCIEŻKA ROWEROWA Z KOSTKI BETONOWEJ 3. KANALIZACJA DESZCZOWA: RURY PCV, STUDNIE REWIZYJNE 4. MAŁA ARCHITEKTURA: ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI, STOJAK NA ROWERY 5. SŁUPY POD KAMERY MONITORINGU 6. ZIELEŃ-NASADZENIA ROŚLIN, KRZEWÓW, BYLIN, DRZEW *** DECYZJA GN.RZNG.6622.4.2.2018.XXXIV Z DNIA 14.02.2018 R. *** DOST. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LEGNICY
22-01-2019	DROGA W ALEI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI	IK	34 880 818,49	34 880 818,49	523 212,28	34 357 606,21	BUDOWA DROGI NA ODCINKU OD UL. JAWORZYŃSKIEJ DO RONDA W UL. TOPOŁOWEJ 1.JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO-DŁ.1.275,80 M. 2.BUDOWA JEZDNI BOCZNYCH I DOJAZDOWYCH W RAMACH SKRZYŻOWAŃ (UL. STROMA, UL.MICKIEWICZA, UL.ŚW. ELŻBIETY, DROGA NA PARKING PRZY UL.TOPOŁOWEJ) - DŁ.411,56 M. 3. PRZEBUDOWA JEZDNI BOCZNYCH W RAMACH SKRZYŻOWAŃ (UL.TOPOŁOWA, UL.WODNA, UL.ZAGRODOWA, UL.KWIATKOWSKIEGO)-DŁ.365,14 M. 4. DROGI ZJAZDOWE NA WAŁ-DŁ.218,3 M, SERWISOWE (ŻWIROWE)-DŁ.150 M. 5. PARKINGI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL.STROMEJ, UL BIELAŃSKIEJ I UL.TOPOŁOWEJ- ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 466 W TYM 24 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 6. RONDA O ŚR. ZEWN. 35,64M I 21,0 M. 7. KANALIZACJA DESZCZOWA: ŚR.1000MM-216,90M, ŚR.800M-129,59M, ŚR.700MM-125,05M, ŚR.500MM-19,18M, ŚR.400MM-23,03M, ŚR.315MM-1.447,38M, ŚR.200MM-937,09M, ŚR.160MM-8,67M. 8.OŚWIETLENIE ULICZNE: LATARNIE OŚWIETLENIOWE: O WYS.5M-36SZT., O WYS.6M-12 SZT., O WYS.8M-77 SZT., LINIA KABLOWA NN OŚWIETLENIA ULICZNEGO-6.030,75 M. ***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ-ETAP II OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECZE KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ

							ODBIORU Z DNIA:13.12.2017 R.
22-01-2019	DROGA W UL. BIELAŃSKIEJ	IK	5 497 272,44-	5 497 272,44	82 459,08	5 414 813,36	PRZEBUDOWA UL. BIELAŃSKIEJ NA ODCINKU OD AL. RZECZYPOSPOLITEJ DO U STRZELECKIEJ - MODERNIZACJA ŚRODKA TRWAŁEGO: 1. JEZDNI O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO-DŁ.288,00M. 2. KANALIZACJA DESZCZOWA: ŚR.700MM-75,48M, ŚR.600MM-96,03M, ŚR.400MM-17,18M, ŚR.315MM-222,62M, ŚR.200MM-89,50M. 3. OŚWIETLENIEULICZNE: LATARNIE OŚWIETLENIOWE O WYS.6M-4SZT., O WYS.8M - 19 SZT., LINIA KABLOWA NN OŚWIETLENIA ULICZNEGO-802,00M. ***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ-ETAP II C UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECE KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA:13.12.201
22-01-2019	PRZEPUST MD-1 NA RZECE MŁYNÓWCE W CIĄGU ALEI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI	IK	1 063 104,84-	1 063 104,84	15 946,56	1 047 158,28	PRZEPUST MD-1: KLASA OBCIĄŻENIA A. OBIEKT O ZAMKNIĘTEJ KONSTRUKCJI GRUNTOWO-POWŁOKOWEJ, WYKONANY ZE SKRĘCANYCH PŁASZCZY BLACHY FALISTEJ. DŁUGOŚĆ OBIEKTU 43,88M. ŚWIATŁO PIONOWE 1,53M. ŚWIATŁO POZIOME 3,33M. OBIEKT W SKOSIE 54,5ST. ***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ-ETAP II C UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECE KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA:13.12.201
22-01-2019	PRZEPUST MD-3 NA RZECE MŁYNÓWCE W CIĄGU DROGI PARKOWEJ UL. SEMPOŁOWSKIEJ	IK	449 684,46-	449 684,46	6 745,28	442 939,18	PRZEPUST MD-3 NA RZECE MŁYNÓWCE: KLASA OBCIĄŻENIA B. OBIEKT O ZAMKNIĘTEJ KONSTRUKCJI GRUNTOWO-POWŁOKOWEJ. WYKONANY ZE STALOWYCH RUR KARBOWANYCH. DŁUGOŚĆ OBIEKTU 12,06M. ŚWIATŁO PIONOWE 1,52M. ŚWIATŁO POZIOME 3,19M. ***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ-ETAP II C UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECE KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA:13.12.201

22-01-2019	PRZEPUST MD-4 NA RZ. MŁYNÓWCE W CIĄGU DR. Z PARKINGU PRZY AL.100-LECIA ODZ.NIEP	IK	435 671,25-	435 671,25	6 535,08	429 136,17	<p>PRZEPUST MD-4 NA RZECIE MŁYNÓWCE W CIĄGU DROGI Z PARKINGU PRZY ALEI 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI NA TEREN BASENÓW: KLASA OBCIĄŻENIA B. OBIEKT O ZAMKNIĘTEJ KONSTRUKCJI GRUNTOWO-POWŁOKOWEJ. WYKONANY ZE STALOWYCH RUR KARBOWANYCH. DŁUGOŚĆ OBIEKTU 12,30M. ŚWIATŁO PIONOWE 1,52M. ŚWIATŁO POZIOME 3,19M.</p> <p>***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ-ETAP II C UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECIE KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA:13.12.201</p>
22-01-2019	PRZEPUST MD-5 NA RZECIE MŁYNÓWCE W CIĄGU UL. STROMEJ	IK	474 714,42-	474 714,42	7 120,72	467 593,70	<p>PRZEPUST MD-5 NA RZECIE MŁYNÓWCE: KLASA OBCIĄŻENIA B. OBIEKT O ZAMKNIĘTEJ KONSTRUKCJI GRUNTOWO-POWŁOKOWEJ. WYKONANY ZE STALOWYCH RUR KARBOWANYCH. DŁUGOŚĆ OBIEKTU 12,60M. ŚWIATŁO PIONOWE 1,52M. ŚWIATŁO POZIOME 3,19M.</p> <p>***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ-ETAP II C UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECIE KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA:13.12.201</p>
22-01-2019	PRZEPUST PD-1 NA ROWIE MELIORACYJNYM K-8, SKRZYŻ. ALEI 100-LECIA ODZYSK.NIEPOD.	IK	1 005 381,10-	1 005 381,10	15 080,72	990 300,38	<p>PRZEPUST PD-1 NA ROWIE MELIORACYJNY K-8, SKRZYŻOWANIE ALEI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UL. TOPOLOWĄ: KLASA OBCIĄŻENIA B. OBIEKT O ZAMKNIĘTEJ KONSTRUKCJI GRUNTOWO-POWŁOKOWEJ. WYKONANY ZE STALOWYCH RUR KARBOWANYCH. DŁUGOŚĆ OBIEKTU 56,40M+27,30M. ŚWIATŁO PIONOWE 1,30M/0,94M. ŚWIATŁO POZIOME 1,30M/1,43M. ŚCIANY CZOŁOWE PRZEPUSTU WYKONANE Z OBETONOWANYCH ŚCIANEK SZCZELNYCH.</p> <p>***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ-ETAP II C UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECIE KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA:13.12.201</p>

22-01-2019	PRZEJŚCIE PODZIEMNE PP-1 W CIĄGU ALEI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI	IK	2 178 183,03	2 178 183,03	32 672,76	2 145 510,27	<p>PRZEJŚCIE PODZIEMNE PP-1: KLASA OBCIĄŻENIA A. OBIEKT O USTROJU RAMOWYM ŻELBETOWYM. RAMA ZAMKNIĘTA. DŁUGOŚĆ OBIEKTU 21,60M. SZEROKOŚĆ OBIEKTU 5,40M. DO OBIEKTU BEZPOŚREDNIO PRZYNALEŻĄ DWIE PARY SCHODÓW ŻELBETOWYCH ORAZ DWIE POCHYLNIE WYKONANE Z GRUNTU ZBROJONEGO. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 6 SZT.SZAFKA OŚWIETLENIOWA -1 KPL. LINIA KABLOWA NN OŚWIETLENIOWA W OBIEKCIE - 120M.</p> <p>***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ-ETAP II C UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECE KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA:13.12.201</p>
22-01-2019	MOST W CIĄGU ALEI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI	IK	10 459 402,29	10 459 402,29	156 891,04	10 302 511,25	<p>MOST NAD RZEKĄ KACZAWĄ-MD-2 - ZBIORCZA DROGA POŁUDNIOWA NA ODCINKU OD UL.JAWORZYŃSKIEJ DO RONDA W UL. TOPOLOWEJ (ALEJA 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI): KLASA OBCIĄŻENIA A. CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ OBIEKTU (ZE SKRZYDŁAMI): 119,43M, ILOŚĆ PRZĘSEŁ: 5. ROZPIĘTOŚĆ PRZĘSEŁ:(21,70+22,30+28,00+21,30+20,70 M. SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:15,35M. SZEROKOŚĆ JEZDNI:8,60M. SPADEK PODŁUŻNY:R=3.500M. SPADEK POPRZECZNY JEZDNI: DASZKOWY- 2,0%. GEOMETRIA OBIEKTU W PLANIE: ŁUK - R=3.000M. WYSOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA: 1,24M (PRZĘSŁA 1,2,4,5); 1,34M (PRZĘSŁO 3). ILUMINACJA MOSTU: ZAMONTOWANO 32 OPRAWY ILUMINACJI MOSTU.</p> <p>***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ-ETAP II C UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECE KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA:13.12.201</p>

22. Prosimy o usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia poniższego mienia:

3/900/8380	900/1/07	13-03-2007	PTAK AMAZONA	GMINA	3 477,00	31-03-2007	3 477,00	3 477,00	PTAK EGZOTYCZNY INTER ZOO- ADAM FLORCZUK KOŚCIUSZKI LEGIONOWA
3/900/8382	900/4/07	13-03-2007	PTAK KAKADU DUKORPA	GMINA	3 477,00	31-03-2007	3 477,00	3 477,00	PTAK EGZOTYCZNY INTER ZOO -ADAM FLORCZUK KOŚCIUSZKI LEGIONOWA

3/900/8383	900/5/07	13-03-2007	PAPUGA ARA ARARAUNA	GMINA	8 540,00	8 540,00	8 540,00	PTAK EGZOTYCZNY INTER ZOO- ADAM FLORCZUK KOŚCIUŃ OLEGIONOWA
3/900/8385	-	31-12-2013	PAPUGA ARA ARARAUNA	IK	3 416,00	3 416,00	3 416,00	UJAWNIONO-NADWYŻKA INWENTARYZACYJNY PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI GN.3241.09.2013.11 019/03/2014

23. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia poniższego mienia

1/224/7807	224/1/04	26-03-2004	BUDOWLA WOD.KOZI STAW	GMINA	40 335,68	40 335,68	15 293,69	25 041,99	WLOT DO RUROCIĄGU O 400MM ZASILAJ.KOZI : RYROCIĄG ZASIL.O D WLOTU DO I STUDNI METO "RURA W RURĘ" Z RUR KWH PIPE "SPIRO" DE 338DI300.MONTAŻ ZASUWY TYP VAG EROX DN WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH LEGNICA
1/224/7809	-	11-01-2013	WAŁ RZEKI KACZAWY - NAWIERZCHNIA	IK	88 172,02	88 172,02	13 960,44	74 211,58	473,62 M2 NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOŚĆ 8 CM NA PODSYPCE PIA. 46,80 M2 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWI PODSYPCE PIASKOWEJ, 82,44 M2 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH SIEWEM NA GRUJ III Z NAWOŻENIEM***WYKONAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I MELIORACJI SPÓŁKA Z O. JAWORZYŃSKA 254 59-220 LEGNICA***FAKTUR 80/3/12/09/2012 R Z DNIA 28.09.2012R., 107/5/12/11/2011 R. Z DNIA 16.11.2012.R.
1/224/7810	-	11-01-2013	WAŁ RZEKI KACZAWY - MURKI OPOROWE	IK	114 679,41	114 679,41	18 157,92	96 521,49	35,01 M3 ELEMENTY ŻELBETOWE, IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, 28,81 M3 OKŁADZINY K GRUBOŚĆ 15 CM***WYKONAWCA: PRZEDSIĘBI BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I MELIOR. SPÓŁKA Z O.O. UL. JAWORZYŃSKA 254 59-220 LEGNICA*** FAKTURY VAT: 80/3/09/2012R Z D 28.09.2012R., 107/5/12/11/2011R Z DNIA 16.11.
1/224/7811	-	11-01-2013	WAŁ RZEKI KACZAWY - SCHODY	IK	25 900,04	25 900,04	4 100,96	21 799,08	10,77 M3 ŻELBETOWE SCHODY SKARPOWE, 11, WYKONANIE ŚCIAN OPOROWYCH O GRUBOŚCI UKŁADANYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ Z K ŁAMANEGO,ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOV
1/224/7813	-	18-03-2015	MOBILNA ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA UL. WAŁY RZECZNE	ZKOC	49 175,40	49 175,40	5 122,50	44 052,90	MOBILNA ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA DWUPRZESŁOWA***BELKI O PROFILU 100X150 MM - 20 SZT, USZCZELKA PRZYGRUNTOWA DL. : 2 SZT, ŚŁUP POŚREDNI MS 100 L - 1 SZT, ŚŁUP K E100 L - 2 SZT, KLUCZ DO KOMPRESJI - 4 SZT, PŁ KOTWIĄCA-ZAMONTOWANA W ŁAWIE BETONC SZT ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA 2.03.2015 I ***ZADANIE INWESTYCYJNE "ZAKUP I MONTAŻ NOWOCZESNEJ ZAPORY PRZECIWPOWODZIOWI ZAMYKAJĄCEJ ULICĘ WAŁY RZECZNE W OKOLICI WIADUKTU KOLEJOWEGO".
1/224/7814	-	22-01-2019	UREGULOWANE BRZEGI RZEKI MŁYNÓWKI	IK	491 103,67	491 103,67	4 092,52	487 011,15	REGULACJA RZEKI MŁYNÓWKI POMIĘDZY PRZEP MD-3 W CIĄGU DRÓGI PARKOWEJ UL. SEMPOLC PRZEPUSTEM MD-4 W CIĄGU DRÓGI Z PARKING ALEI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI I BASENÓW: WBICE PALISADY DĘBOWEJ. UMOCNIECIE SKAR MATERACAMI GABIONOWYMI. ZAKRES REGULA 210M. ***W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZBIORCZEJ POŁUDNIOWEJ-ETAP II OD UL. WOJSKA POLSKIE AL. RZECZYPOSPOLITEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA F KACZAWIE" ***DOSTAWCA: WYDZIAŁ INWESTY MIEJSKICH ***PROTOKÓŁ ODBIORU Z DNIA:13.:
1/225/7808	225/1/01	20-06-2001	KANAŁ RZESZOTARSKI	GMINA	30 371,83	30 371,83	24 486,88	5 884,95	UDROŻNIENIE I ODMULENIE KANAŁU RZESZOTA KM 0+450 -4+265 DOPROWADZALNIKA WODY I ZBIORNIKA WODNEGO KORMORAN WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH UM LEGNICA
1/226/7817	-	31-12-2012	STUDNIA WIERCONA	IK	34 440,00	34 440,00	5 524,75	28 915,25	***WYKONAWCA: ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNI WIERTNICZYCH, UL. GDAŃSKA 31, 59-700 BOLESŁAWIEC***PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA Z D 28.09.2012*** STUDNIA WIERCONA, UJĘCIE WC PODZIEMNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO ZASILAN WODĘ FONTANN W PARKU MIEJSKIM W LEGNIC PODLEWANIA ROŚLIN. ZAKRES PRAC OBEJMOW OPRACOWANIE PROJEKTU PRAC HYDROLOGICZNI BUDOWĘ KOMPLETNEGO UJĘCIA WODY WYPOSAŻONEGO W POMPĘ, SIĘĆ HYDRAULICZNI TŁOCZNA, OPRACOWANIE KOMPLETU DOKUME OPERATU WODNOPRAWNEGO ORAZ UZYSKANI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
1/226/7819	-	22-06-2018	RÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH K-11	GOS	401 828,94	401 828,94	9 208,54	392 620,40	1) WYKONANIE NOWEGO KORYTA ROWU MELI SZCZEGÓŁOWYCH K-11 NA DŁUGOŚCI L=1013,2 KONSERWACJA ROWÓW MK-1 I MK-1-1; 3) WYŁ 5 SZT. PRZEJAZDÓW MELIORACYJNYCH PRZEZ R DROGĘ GRUNTOWĄ O ŚREDNICY 600/675 MM I WYKONANIE NA NICH NAWIERZCHNI - PRZEJAZI

										DOKOWE NR 1 - L=8,0, NR 2 - L=16,5 M, NR 3 - L=16,5 M, NR 4 - L=8,0 M, NR 5 - L=8,0 M; 4) LOKALNE PODWYŻSZENIE ISTNIEJĄCEJ KORONY DROGI L=16,5 M, DOKUMENTACJA, NADZÓR***PROTOKÓŁ ODBIÓRNY DZIA 7 MARCA 2018 R.***DOSTAWCA: PPHU TIKRZYSZTOF DRUŻKA***ZADANIE PN. "PRZEŁOŻENIE UJŚCIOWEGO ODCINKA ROWU K-11 POWYŻEJ OBWODNICZY M. LEGNICA"***§ 6050 - 396 203,
3/290/1	-	11-01-2013	WAŁ RZEKI KACZAWY - DONICE GRANITOWE MAŁE	JK	52 003,76	11-01-2013	52 003,76	52 003,76		19 SZTUK X 2737,04 ZAKUP I MONTAŻ DONIC WRAZ Z DOSTAWĄ, WYKONANIE STOPÓW FUNDAMENTOWYCH BETONOWYCH O OBJĘTOŚCI 0M3, RĘCZNE UKŁADANIE BETONU
3/290/2	-	11-01-2013	WAŁ RZEKI KACZAWY - PERGOLE	JK	3 922,25	11-01-2013	3 922,25	3 922,25		5 SZTUK X 784,45 WYKONANIE I MONTAŻ PERGOL Z DOSTAWĄ, FUNDAMENTY POD PERGOLR Z BETONU ŻWIROWEGO
3/290/3	-	11-01-2013	WAŁ RZEKI KACZAWY - TREJAŻE	JK	2 318,43	11-01-2013	2 318,43	2 318,43		3 SZTUKI X 772,81 WYKONANIE I MONTAŻ TREJAZÓW FUNDAMENTY POD TREJAŻE Z BETONU ŻWIROWEGO

24. Prosimy o potwierdzenie, iż mienie zarządu Dróg Miejskich z SU 11 834 604,69 zł jest objęte odpowiedzialnością w ramach limitu na infrastrukturę drogową w wysokości 500.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia , a nie na sumy stałe.
25. Wnoskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową mienia.
26. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są / nie będą zgłaszane do ubezpieczenia wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związane z sortowaniem, odzyskiem lub przetwarzaniem odpadów.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

27. Wnoskujemy o usunięcie zapisu (wyłączenie z zakresu ubezpieczenia)
- Zieleń (niska, średnia i wysoka) zgłaszana do ubezpieczenia przez Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy limit 200 000 zł
28. Pkt 2 (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia)
- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 300 zł
29. Pkt 3 (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia)
- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 300 zł
- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

30. Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500 zł

Klauzule dodatkowe

31. Wnoskujemy o potwierdzenie, że limity wskazane we wszystkich klauzulach dodatkowych są wspólne dla wszystkich jednostek objętych umową
32. Pkt 1 (klauzula przepięć)
- prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez wykreślenie zapisu:
Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach, sterownikach sygnalizacji, tablicach VMS, aktywnych przejściach, instalacjach wewnętrznych w tym w serwerowniach

33. Pkt 3 (klauzula automatycznego pokrycia)
 - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10 mln PLN oraz doprecyzowanie, że składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdego nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie stawek mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
34. Pkt 12 (Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto)
 - wnioskujemy o usunięcie lub przeniesienie klauzuli do warunków fakultatywnych
 - wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 500 000 zł
35. Pkt 13 (klauzula przezornej sumy ubezpieczenia)
 - wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 500 000 zł
36. Pkt 14 (klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ)
 - wnioskujemy o wprowadzenie limitu do 5% sumy ubezpieczenia aktualnie zgłoszonego mienia.
37. Pkt 27 (klauzula szybkiej likwidacji szkód)
 - prosimy o modyfikację i zastąpienie zapisu:
„na następny dzień roboczy” treścią: „w ciągu 3 dni roboczych”

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia
2. Prosimy o usunięcie w ubezpieczeniu OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie)
4. Prosimy o wykreślenie w ubezpieczeniu oc z tytułu administrowania drogami szkód powstałych w szybach, elementach oświetlenia i na powierzchniach lakierowanych
5. Pkt 8) Wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia HIV (a w przypadku braku zgody o wprowadzenie podlimitu do 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki)
6. Prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu w treści: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.
7. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% min 1.000 zł
8. Prosimy o podanie ilości kilometrów dróg i mostów będących w zarządzie Gminy.
9. Prosimy o informację czy usługi utrzymania zimowego i letniego dróg są realizowane przez jednostki własne czy są zlecane podwykonawcom.

PAKIET II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie Auto Casco - Wymagane warunki obligatoryjne:

Prosimy o zmianę zapisu:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody

na zapis:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Prosimy o zmianę zapisu:

Zakres ubezpieczenia:

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz:

- * podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
- * podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
- * podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
- * podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem

na zapis:

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz:

- * podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
- * podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
- * podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
- * podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu

4. Assistance

Prosimy o zmianę zapisu:

organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego - w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia (limit) kilometrów wyznaczony przez ubezpieczyciela nie może być niższy niż 150 km na terenie RP, poza terytorium RP 800 km),

na zapis:

organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego na odległość do 150 km.

KLAUZULE

4. Prosimy o wykreślenie Klauzuli rzeczoznawców.

5. Prosimy o wykreślenie ubezpieczenia Assistance dla autobusu o numerze rejestracyjnym DL24388, samochodu specjalnego o numerze rejestracyjnym DL84222 oraz pojazdu elektrycznego Carryall 6IQPlus

IV.

1. Prosimy o możliwość ubezpieczenia na ryzykach nazwanych mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.
2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?
3. W jakiej odległości od ubezpieczonych lokalizacji znajdują się w.w. sieci?
4. Czy przedmiotem ubezpieczenia są powierzone mieszkańcom:
 - a) instalacje solarne i fotowoltaiczne,
 - b) oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła,
 - c) sprzęt elektroniczny nie wykazany w ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ?

5. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych zostają zgłoszone mosty, przepusty, wiadukty i pomosty drewniane ?
6. Jeśli tak to proszę o podanie liczby, wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.
7. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
8. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:
 10. gdzie się znajduje – proszę podać adres
 11. od kiedy funkcjonuje
 12. na jak dużym obszarze się znajduje
 13. czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
 14. co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska ?
9. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły ?
10. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:
 - a) łączna ilość starodruków i inkunabułów
 - b) wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
 - c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
 - d) prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.
11. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.
12. Proszę podać wartość najdroższego budynku.
13. Proszę o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.
14. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania, (pustostany) przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia ?
15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania (pustostany) lub zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania do zakresu FLEXA (ogień i inne zdarzenia losowe) ?
16. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia w lokalizacjach wyłączonych z użytkowania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł ?
18. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana.
19. Prosimy o podanie kiedy dokonywano pomiaru ciśnienia w hydrantach i czy jest ono zgodne z wymogami dla danego rodzaju hydrantu.
20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączzonego z użytkowania ?

21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla budynków w czasie przebudowy/remontu, na które wymagane jest pozwolenie na budowę ?
22. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).
23. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
24. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
25. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.
26. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
27. Czy w którymkolwiek obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się zadaszenie namiotowe, (lukowe, balonowe) ?
28. Jak wygląda szkodowość za ostatnie **5 lat** (minimum za 3 ostatnie lata) u Klienta ?
29. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SIWZ z wykazem danych.
30. Czy zostały założone rezerwy ? – dotyczy wszystkich ryzyk.
31. Czy gmina jest położona na terenach powodziowych?
32. Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.
33. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?
34. Czy były szkody z **podtopienia**, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wodno-kanalizacyjnych w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.
35. Prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia wyłączone jest osuwanie się ziemi w wyniku działalności człowieka.
36. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.
37. Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania ?
38. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego odległości sieci energetycznych z „znajdujących się maksymalnie w odległości 1 000 m od ubezpieczonych lokalizacji” na „znajdujących się maksymalnie w odległości 200 m od ubezpieczonych lokalizacji”.
39. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 50% nie mniej niż 500 zł dla ...
40. Prosimy o wykreślenie poniższego rozszerzenia lub zmniejszenie limitu z 20 000 zł na 10 000 zł „Nasadzenia (zielen niska, średnia i wysoka) np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp. Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

41. W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.
42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z przeprowadzaniem pokazów sztucznych ogni w wysokości 50 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?
43. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
44. Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC organizatora imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu zgodnie z definicją poniżej:
sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.
45. Prosimy o informację o stanie dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.
46. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być drogi.
47. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.
48. Proszę o informację ile km dróg jest utwardzonych a ile km nieutwardzonych ?
49. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
50. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
51. W odniesieniu do rozszerzenia o OC z tyt. wykonywania władzy publicznej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu o treści: „Poza wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:
a) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem
b) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności
c) powstałe w wyniku niewypłacalności
d) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
e) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania”.
52. Proszę o potwierdzenie że zakres terytorialny ubezpieczenia OC poza terytorium RP (Europa) dotyczy tylko podróży służbowych, wycieczek oraz wymiany uczniów itp.
53. Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

V.

Powołując się na art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164) oraz pkt VII Instrukcji dla Wykonawców, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ następujących zmian zapisów oraz udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do opracowania warunków udzielenia ochrony ubezpieczeniowej – **w zakresie pakietu I.**

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Prosimy o udzielenie następujących informacji w odniesieniu do budynków komunalnych mieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia:
 - wykaz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
 - prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
 - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
 - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
 - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.
2. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:
 - oczyszczalnia ścieków
 - usługi dostarczanie wody
 - usługi odprowadzania ścieków i kanalizacjiJeżeli tak prosimy o podanie :
 - jaka jest długość sieci wodociągowej
 - jaka jest długość sieci kanalizacyjnej
3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
4. Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych).
5. Prosimy o podanie ilości kilometrów dróg i mostów będących w zarządzie Gminy.
6. W odniesieniu do utrzymania zimowego i letniego dróg bardzo prosimy o informację czy usługi te są realizowane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?
7. W odniesieniu do utrzymania dróg w należyтым stanie technicznym proszę o informację jak często dokonywane są inspekcje w terenie oraz czy usuwanie usterek i bieżące naprawy są wykonywane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?
8. W ryzyku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej 300 PLN.

II. Ubezpieczenie mienia (szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, od ognia i innych żywiołów, sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk)

1. W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia zapisanego jako : „szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji”.
2. W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o podwyższenie franszyzy integralnej do 200 PLN.
3. Dla przedmiotu ubezpieczenia - „zieleni zgłaszana do ubezpieczenia przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy” prosimy o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia mają być nasadzenia wieloletnie.

4. Prosimy o podanie czy klient poniósł w ostatnich 3 latach straty z tytułu ryzyka ubezpieczenia mienia i dewastacji „zieleni zgłaszanej do ubezpieczenia przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy”, które kwalifikowałyby się do wypłaty odszkodowania. Proszę o podanie ile wystąpiło zdarzeń szkodowych, o jakiej jednostkowej wartości, czy zostały podjęte działania (jakie) by ograniczyć ich wystąpienie.
5. Dla przedmiotu ubezpieczenia - „zieleni zgłaszana do ubezpieczenia przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy” w ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ryzyku dewastacji prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
6. Dla ryzyka kradzieży zewnętrznych elementów budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.
7. W ryzyku kradzieży zwykłej - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania, min. 300 zł
8. Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
9. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje osuwania, trzęsienia, zapadania się ziemi związanego z działalnością człowieka.
10. W zakresie ryzyka związanego z działaniem człowieka prosimy o doprecyzowanie, że ochrona ma być udzielana zgodnie z poniższym opisem:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:
 - a) działaniem człowieka,
 - b) wadami produkcyjnymi,
 - c) przyczynami eksploatacyjnymi.Za szkody spowodowane:
 - a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
 - b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
 - c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
 - b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
 - c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
 - d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
 - e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
 - g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
 - h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
 - i) w postaci utraty zyskuFranszyza redukcyjna:
 - dla sprzętu o wartości pow. 200.000 zł – 3 000 zł
 - dla pozostałego sprzętu – 1 000 zł

11. W odniesie do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane prosimy o dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia. Prosimy o obniżenie limit do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
12. W odniesie do Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o dopisanie że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczonej lokalizacji. Prosimy o obniżenie limit do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
13. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się „duża” infrastruktura drogowo-mostowa (krajowa lub wojewódzka) uwzględniająca drogi, mosty, wiadukty. W przeciwnym razie prosimy o informacje ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, jaka jest ich łączna wartość, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia? (nie dotyczy drobnej infrastruktury w rozumieniu: słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, bariery ochronne, ogrodzenia, drogi wewnętrzne, chodniki, place, obiekty małej architektury itp.).
14. W odniesie do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie że pokrywa będą, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność a w przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociągowych ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej. Jednocześnie prosimy o informację czy tego typu koszty były wcześniej ubezpieczone, czy były szkody tego typu.?
15. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami ppoż. oraz że są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami prawa.
16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przeprowadza regularnie przeglądy obiektów oraz instalacji wynikające z zapisów Prawa Budowlanego.
17. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym/ przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia.
18. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.
19. Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:
*„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwale zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.
Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:*
 1. *maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
 2. *teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*
 3. *gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
 4. *z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.**Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”*

20. W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.
21. W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów prosimy – (poz.7) - o obniżenie dla ryzyka powodzi limitu do 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem dla podniesienia się wód gruntowych: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
22. W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów prosimy – (poz.12) - Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi prosimy o potwierdzenie że ochronią nie obejmuj szkód związanych z działalnością człowieka:
23. W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - (poz.14) - prosimy o wprowadzenie dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałą w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody limitu: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
24. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia „Zbiory biblioteczne” prosimy o określenie wartości księgozbioru o charakterze zabytkowym, unikatowym
25. W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wysokości szkody min. 500 zł, a dla ryzyka powodzi o: 10% wysokości szkody nie mniej jednak niż 100 000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
26. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są/nie będą zgłaszane do wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związana z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
27. Prosimy podać wartość poniesionych strat wskutek powodzi w lokalizacji MP nr 8 i OSiR ul. NMP nr 7, Kąpielisko Kormoran.
28. W ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5 % wartości odszkodowania.

Klauzule obligatoryjne i fakultatywne

1. Klauzula przepięć (poz.1)
 - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści :

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. „
 - prosimy o obniżenie limitu do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie
2. Klauzula automatycznego pokrycia (poz.3) - prosimy o ograniczenie limitu do 10.000.000 PLN oraz podanie przewidywanej, orientacyjnej wartości zmiany środków trwałych w okresie ubezpieczenia. Ponadto jeżeli Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku, nieruchomości prosimy o informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?
3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji (poz.5) - prosimy o zmianę treści:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 40 000 PLN nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie)”

4. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 8) – prosimy o wyłączyć z ochrony szkód powstałych na skutek prac naruszających konstrukcję obiektu. Ponadto prosimy o informację na temat aktualnie prowadzonych i planowanych prac - rodzaj, wartość prac + informację czy wykonawcy robót mają adekwatną do rodzaju i wartości prac polisę OC?
5. Klauzula dewastacji (poz. 9), prosimy o obniżenie limitu do 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 10.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w agregacie na wszystkie jednostki
6. Klauzula rozliczenia składki (poz.10), prosimy o dodanie zapisu, że zastosowanie będą miały stawki/ składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem § 816 k.c.
7. Klauzula szkód elektrycznych (poz.16) – prosimy o dopisanie że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.),
8. Klauzula rzeczoznawców (poz.17) – prosimy o dopisanie „Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Wykonawcy, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.”
9. Klauzula obiegu dokumentów (poz.18) – prosimy o zmianę terminów na:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:
 - Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
 - skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
 - jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;
 - w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.
10. Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 20) – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgową brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.
11. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (poz. 21) – prosimy o dodanie zastrzeżenia w treści : „pod warunkiem, że na dzień szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.”
12. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (poz. 22) – prosimy o dodanie zastrzeżenia w treści „ pod warunkiem, że stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.”
13. Klauzula uderzenia pojazdu własnego (poz. 23) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
14. klauzula przeniesienia mienia (poz. 25) - prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.”

15. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 27)
- prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5.000,00 PLN lub innej wg uznania Zamawiającego.
 - prosimy o zmianę terminu oględzin szkody na nie dłużej niż do 3 dni roboczych przypadających po dniu skutecznego powiadomienia.
 - prosimy o dopisanie że „Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych, zweryfikowanych przez Ubezpieczyciela, kosztów naprawy”.
16. Prosimy o uzupełnienie informacji o powodzi dla jednostek dla których pozostawiono puste pola w załączniku (rejstry majątku).

Pytania dodatkowe:

1. Prosimy o dopisanie że wezwanie Zamawiającego nie może być częstsze niż raz w roku w punktu III.3.1) (sposób dokumentowania zatrudnienia) Instrukcji dla Wykonawców. Dotyczy również paragrafu 8 ustęp 1 Umowy Generalnej dla zadań Pakietu I
2. Prosimy o wykreślenie punktu III.3.2) (sankcje z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia) Instrukcji dla Wykonawców. Dotyczy również paragrafu 8 ustęp 2 Umowy Generalnej dla zadań Pakietu I
3. Prosimy o wykreślenie paragrafu 7 Umowy Generalnej dla zadań Pakietu I (prawo opcji).
4. W przypadku braku zgody na wykreślenie prawa opcji prosimy o dodanie zapisu że skorzystanie z opcji wymaga zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy) wyrażonej na piśmie.
5. Prosimy o wykreślenie paragrafu 11 ustęp 5 Umowy Generalnej dla zadań Pakietu I (kara umowna) oraz wykreślenie zwrotu „ponad karę umowną” w ustępie poniżej.
6. W odniesieniu do danych o szkodowości w ryzyku OC prosimy o podział danych na szkody osobowe i rzeczowe osobno dla:
 - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
 - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami,
 - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej,
7. Prosimy o wskazanie, za jaki konkretnie okres została podana szkodowość - czy za okres od 01.01.2016r. do 17.09.2019r.?
8. Czy zestawienie szkodowe uległo zmianie od momentu sporządzenia do dnia dzisiejszego? Prosimy o aktualizację oraz informację o jakichkolwiek znanych okolicznościach, które mogą przyczynić się do powstania roszczenia.
9. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia.
10. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.
11. Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (dewastacji/szyb), sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, maszyn od ryzyk wszystkich był taki sam jak wnioskowany? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie głównych różnic: jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

12. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.
13. Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.
14. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).
15. Prosimy o wskazanie przyczyn i wartości wypłaconych odszkodowań przynajmniej dla szkód w przypadku których wartość odszkodowania/założonej rezerwy przekracza 10 tys. PLN.
16. Czy w latach 2015-2019 zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu?
17. Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;
18. Prosimy o wskazanie budynków, w których istotne elementy wykonane są z drewna lub innego materiału palnego; za istotne elementy uważa się konstrukcje nośne, konstrukcje dachu i przekrycie dachowe;
19. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wszystkie budynki / budowle zgłaszane do ubezpieczenia posiadają wymagane prawem przeglądy.
20. Prosimy o potwierdzenie, że sporządzone protokoły pokontrolne z przeglądów normowanych art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze - jeśli jest inaczej, udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.
21. Prosimy o określenie od jakiej łącznej sumy ubezpieczenia ma być liczona składka roczna w ogniu?
22. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
23. Prosimy o interpretację zapisu Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego”
Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia mienia przewidują dwa warianty ubezpieczenia: na bazie ryzyk nazwanych oraz na bazie wszystkich ryzyk – prosimy o informację jak powyższy zapis należy traktować w kontekście Zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

24. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?
25. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwoleń na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?
26. Proszę o zmianę terminu składania ofert na 21.10.2019 r.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający zmienia termin składania ofert na 10.10.2019r. do godziny 10.00 i zmienia zapisy „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz punktów, jak niżej:

z:

.....XIII. Składanie i otwarcie ofert:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **30.09.2019r. o godzinie 10.00.**

(...)

3. **Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2019r. o godzinie 10.10** w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta, Plac Słowiański 7 pokój nr 22 poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”...”

na:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **10.10.2019r. o godzinie 10.00.**

(...)

3. **Otwarcie ofert nastąpi 10.10.2019r. o godzinie 10.10** w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta, Plac Słowiański 7 pokój nr 22 poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”...”

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Muszkiewicz
(Zastępca Prezydenta)

