




UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej;
4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i projektantem;
5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
6. Pręty do kotwienia trasować w poziomach stropów;
7. Tarcze ankrowe wykonać z kątownika walcowanego równoramiennego \perp 250x250x26 oraz z blach stalowych BL250x150x25;
8. Bruzdy o przekroju 100x100 do prętów kotwiących, wnęki 300x150x80;
9. Bruzdy i wnęki wykonać przy użyciu pił z tarczą do elementów ceramicznych, zakaz stosowania urządzeń i młotów udarowych;
10. Po założeniu ściągów i wstępnym sprzężeniu bruzdy zabetonować betonem B25;
11. Wszystkie elementy stalowe systemowo zabezpieczyć antykorozyjnie;
12. Spękania ścian przeszyć wg technologii HELIFIX;
7. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr. A/5319/1435, data wpisu 6.10.1965r. ;

MATERIAŁY :

1. Beton: C20/25 (B25) ;
2. Stal: St3SX
3. Tarcza ankrowa: \perp 250x250x26, BL250x150x25
4. Pręty kotwiące: ϕ 25


OZNACZENIA :



tarcza T2
 \perp 250x250x26



tarcza T1
250x150x25



oś pręta kotwiącego

M&W Projektowanie Konstrukcyjne

ul. Broniewskiego 13
58-309 Wałbrzych

tel.: +48 601 710 373
e-mail: mw.projektowanie@yahoo.com



| | | | |
|-----------------------------------|---|----------|------------|
| PROJEKTANT KONSTRUKCJA: | mgr inż. Wojciech Czerwiński | PODPIS: | |
| NR UPRAWNIENI: | UAN.V-7342/3/75/94 | PODPIS: | |
| ASYSTENT PROJEKTANTA KONSTRUKCJI: | mgr inż. Mateusz Czerwiński | PODPIS: | |
| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa przy Karola Miarki 25 w Kamiennej Górze | DATA: | 10-07-2023 |
| | | SKALA: | 1:80 |
| OBIEKT: | budynek mieszkaniowy przy ul. Karola Miarki 25 w Kamiennej Górze dz. nr. : 020701_1.0006.102/12 | STADIUM: | PB PAB |
| TYTUŁ RYSUNKU: | elewacja frontowa, rozwiązanie ankrowania | RYS: | 6 |