



**GMINA
BARANÓW**

Baranów, dnia 05.07.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Baranów
ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów

ID postępowania: ocds-148610-d926b5e9-2f26-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00376746

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów”, Nr postępowania: ZAPU.271.1.2.2024.MM.

Zmiana treści SWZ nr 3

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie.

Uwaga dodano:

”Remont drogi gminnej 150120W w miejscowości Stara Pułapina”.

”Załącznik nr 1 – UJEDNOLICONY FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pn.: ” Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów”.

Skreśla się w Rozdziale IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niżej wymienioną treść w ust. 4:

4. Przedmiot zamówienia obejmuje

Modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów, zgodnie z uproszczonymi projektami wykonawczymi, przedmiarami robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi stanowiącymi załącznik do SWZ w następującym zakresie:

- 1) ”Remont drogi gminnej nr 150113W **ul. Zielnej w Stanisławowie**”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 263/1; 262 obręb 0018. Remont zakłada wykonanie robót przywracających pierwotny stan drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m ze spadkiem jezdni 2% daszkowym oraz przywrócenie pierwotnego stanu poboczy ze spadkiem 8% o szerokości 0,75 m z nawierzchnią z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. Długość odcinka objętego opracowaniem – 1233,74 m.
- 2) ”Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Drybus**”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 198 obręb Drybus. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 740,00 m.

- 3) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Kaski ul. Polna**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 324 obręb Kaski. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 677,00 m.
- 4) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Baranów ul. Spacerowa**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 363/5 obręb Baranów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 376,00 m.
- 5) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Baranów ul. Kościelna**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 42/1 obręb Baranów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 455,00 m.
- 6) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Boża Wola ul. Stokrotek**". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 5/11, 5/13, 5/15,8 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 261,00 m.
- 7) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Boża Wola ul. Jaśminowa**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 89/14, 89/5 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 120,00 m.
- 8) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Boża Wola ul. Pieczarkowa**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 121/11, 122/10, 122/11 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 287,00 m.
- 9) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Żaby**". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 117/4, 118/4 i 108 obręb Żaby. Remont zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 785,00 m.
- 10) "Remont drogi gminnej 150109W Ceglów – Karolina (Kłudno) w miejscowości **Karolina**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 133 obręb Karolina. Remont zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 457,00 m.
- 11) „Remont drogi gminnej 150110W w miejscowości **Holendry Baranowskie**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 250/7 i 250/15 obręb Holendry Baranowskie. Remont

zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 480,00 m.

- 12) „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Holendry Baranowskie**”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 841 obręb Holendry Baranowskie. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 242,00 m.
- 13) „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Cegłów etap I (ośrodek zdrowia)**”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 171/1 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 241,00 m.
- 14) „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Cegłów etap II (ośrodek zdrowia)**”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 171/1 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem nawierzchni z tłuczni kamiennego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 501,00 m.
- 15) „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Cegłów (Szkoła Podstawowa)**”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 182, 183, 184, 76/2 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z poboczami i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 250,00 m.
- 16) „Remont drogi gminnej 150117W w miejscowości **Regów**”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 151 obręb Regów. Remont zakłada wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z poboczami i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 400,00 m.
- 17) „Remont drogi gminnej 150109W Cegłów – Karolina (Kłodno) w miejscowości **Karolina – poszerzenie łącznika**”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 257, 255/3, 254/1, 255/5, 255/6 obręb Karolina. Remont zakłada wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na poszerzeniach do szerokości 4,50 m wraz z poboczami i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 825,00 m.

Wprowadza się w Rozdziale IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niżej wymienioną treść w ust. 4:

4. Przedmiot zamówienia obejmuje

Modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów, zgodnie z uproszczonymi projektami wykonawczymi, przedmiarami robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi stanowiącymi załącznik do SWZ w następującym zakresie:

- 1) „Remont drogi gminnej nr 150113W **ul. Zielnej w Stanisławowie**”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 263/1; 262 obręb 0018. Remont zakłada wykonanie robót przywracających pierwotny stan drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości 5,00

m ze spadkiem jezdni 2% daszkowym oraz przywrócenie pierwotnego stanu poboczy ze spadkiem 8% o szerokości 0,75 m z nawierzchnią z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. Długość odcinka objętego opracowaniem – 1233,74 m.

- 2) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Drybus**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 198 obręb Drybus. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 740,00 m.
- 3) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Kaski ul. Polna**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 324 obręb Kaski. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 677,00 m.
- 4) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Baranów ul. Spacerowa**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 363/5 obręb Baranów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 376,00 m.
- 5) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Baranów ul. Kościelna**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 42/1 obręb Baranów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 455,00 m.
- 6) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Boża Wola ul. Stokrotek**". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 5/11, 5/13, 5/15,8 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 261,00 m.
- 7) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Boża Wola ul. Jaśminowa**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 89/14, 89/5 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 120,00 m.
- 8) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Boża Wola ul. Pieczarkowa**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 121/11, 122/10, 122/11 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 287,00 m.
- 9) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Żaby**". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 117/4, 118/4 i 108 obręb Żaby. Remont zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 785,00 m.

- 10) "Remont drogi gminnej 150109W Cegłów – Karolina (Kłodno) w miejscowości **Karolina**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 133 obręb Karolina. Remont zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 457,00 m.
- 11) „Remont drogi gminnej 150110W w miejscowości **Holendry Baranowskie**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 250/7 i 250/15 obręb Holendry Baranowskie. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 480,00 m.
- 12) „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Holendry Baranowskie**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 841 obręb Holendry Baranowskie. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 242,00 m.
- 13) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Cegłów etap I (ośrodek zdrowia)**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 171/1 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 241,00 m.
- 14) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Cegłów etap II (ośrodek zdrowia)**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 171/1 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem nawierzchni z tłucznia kamiennego o szerokości 4,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 501,00 m.
- 15) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości **Cegłów (Szkoła Podstawowa)**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 182, 183, 184, 76/2 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 250,00 m.
- 16) "Remont drogi gminnej 150117W w miejscowości **Regów**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 151 obręb Regów. Remont zakłada wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 400,00 m.
- 17) "Remont drogi gminnej 150109W Cegłów – Karolina (Kłodno) w miejscowości **Karolina – poszerzenie łącznika**". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 257, 255/3, 254/1, 255/5, 255/6 obręb Karolina. Remont zakłada wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na poszerzeniach do szerokości 4,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 825,00 m.
- 18) "Remont drogi gminnej 150120W w miejscowości **Stara Pułapina**". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 234/1 obręb Stara Pułapina. Remont zakłada wykonanie podbudowy zasadniczej wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 248,00 m.

Skreśla się z SWZ dotychczasowy Załącznik nr 1 –FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pn.:
" Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów".

Wprowadza się do SWZ Załącznik nr 1 – UJEDNOLICONY FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pn.:" Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów".

Zamawiający dodaje do SWZ niżej wymienioną dokumentację projektową:

”9. Stara Pułapina