

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia **PO ZMIANIE II**

L.P.	Zespół	Nazwa sprzętu	Producent	Model	Specyfikacja/ Dokładny opis/ Wymagane parametry/ Wielkość/ Moc itp.	Ilość
1.	ZO1	Kosiarka akumulatorowa	MAKITA	DLM432PT2	2 akumulatory Li-ION 18V o min. poj. 5Ah, pojemność kosza min. 50l., szerokość koszenia min. 40 cm., ładowarka w zestawie z opcją szybkiego ładowania, składana rękojeść dla trwałego przechowywania, 3 funkcje: cięcie, zbieranie, mulczowanie	2 szt.
2.	ZO1	Dmuchawa akumulatorowa	MAKITA	DUB186RT1	akumulator Li-ION 18V o min. poj. 5Ah, ładowarka w zestawie z opcją szybkiego ładowania, dysza długa i krótka,	2 szt.
3.	ZO1	Klucz udarowy	YATO	YT-82021	moc min. 1000 W, max moment obrotowy 600 Nm, przewód zasilający min. 4 m., walizka w zetsawie,	2 szt.
4.	ZO1	Myjka ciśnieniowa	KARCHER	4K	ciśnienie max. 130 bar, długość węża 6 m., moc min. 1,8 kW., wydajność min. 420 l/h.,	1 szt.
5.	ZO1	Klucz udarowy Yato Akumulator	YATO	YT-82805	<b>YATO YT-82805 + YT-82844 + YT-82848</b>	1 szt.
1.	ZO2	Akumulator do znakarki i opryskiwacza	Alarmguard	CJ 12-7	12V - AM	2 szt.
2.	ZO2	Akumulator do elektronarzędzi akumulatorowych	Bosch	GBA 18V	18V 5.0Ah Li-Ion	6 szt.
3.	ZO2	Akumulator do ciągnika Ursus 4512			12V 95 Ah 850 A	1 szt.
4.	ZO2	Akumulator do ciągnika TV i kosiarki Etesia			Przed zmianą: 12V 95 Ah 850 A <b>Po zmianie:</b> <b>Akumulator do ciągnika 12V, 95 Ah, 850 A, wym. wys.19 cm, dł 34,5 cm. szer.17 cm oraz akumulator do Etesii 12 V 65 Ah, 600 A wym. wys.16 cm, dł.23 cm, szer 16 cm.</b>	2 szt.
5.	ZO2	Akumulator do dmuchawy	Graphite		energy+ system, 18V 6 Ah Li-Ion	4 szt.
6.	ZO2	Akumulator do ciągnika Jhon Deere X155R	JOHN DEERE		12V/ 30 Ah	1 szt.
1.	ZO3	Dmuchawa akumulatorowa	Ryobi	OBL18JB	18 V	3 szt.
2.	ZO3	Pilarka do gałęzi	Ryobi	OPP1820	18 V	1 szt.
3.	ZO3	Opryskiwacz akumulatorowy	Ryobi	OWS1880	18 V	2 szt.
4.	ZO3	Lampa LED latarka	Ryobi	RLF18	18 V	6 szt.
5.	ZO3	Teleskopowa bezprzewodowa pompa	Ryobi	RY18STPA	18 V	1 szt.
6.	ZO3	Akumulatory 5 Ah	Ryobi	RB1850X2	18 V	3 kpl
7.	ZO3	Akumulatory 4 Ah	Ryobi	RB1840X2	18 V	3 kpl
8.	ZO3	Kosa z uchwytem rowerowym	Ryobi	OBC1820B	18 V	1 szt.
9.	ZO3	Wiertarko-wkretarka udarowa	Ryobi	R18PD2-2C15G	18 vŁadowarka + 2 akumulatory	2 szt.
10.	ZO3	Szlifierka kątowna	Ryobi	R18AG7	18 V ładowarka + akumulator	1 szt.
11.	ZO3	Pilarka tarczowa	Ryobi	R18CS	18 V 165 mm tarcza	2 szt.
12.	ZO3	Akumulatory 9 Ah	Ryobi	RC18150-190	18 V szybka ładowarka	2 szt.
13.	ZO3	Piła łańcuchowa	Ryobi	OSC1830	18 V	1 szt.
14.	ZO3	Nożyce do żywopłotu	Ryobi	OCHT1850X	18 V	1 szt.
1.	ZO4	Nożyce akumulatorowe z wyposażeniem	EGO	Nożyce HT5100E Akumulator 5Ah ładowarka CH5500E	Nożyce akumulatorowe z listwą tnącą o długości 51cm, posiadające dwubiegową regulację prędkości. Listwa tnąca składająca się z dwóch listew obustronnie ostrzonych oraz obrotowy uchwyt. Minimalny czas pracy na jednym ładowaniu 80 minut. Waga urządzenia bez akumulatora maksymalnie 3,6kg. dodatkowo do nożyc : Akumulator 5 Ah 1 szt, ładowarka do dedykowana do tego akumulatora (czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż	1 kpl
2.	ZO4	Dmuchawa akumulatorowa plecakowa wraz z wyposażeniem	EGO	Dmuchawa akumulatorowa plecakowa LB6000E akumulator 10 Ah , ładowarka CH5500E	Dmuchawa akumulatorowa plecakowa: moc poddmuchu <b>1020 m3/h</b> z regulacją prędkości, regulacją długości rury oraz silnikiem bezszczotkowym. Czas pracy na jednym ładowaniu przynajmniej 240 minut.3. Poziom hafasu 83dB(A). Waga urządzenia bez akumulatora maksymalnie.5,7kg. Dodatkowo do dmuchawy: • Akumulator 10Ah • ładowarka (maksymalny czas ładowania akumulatora 10Ah - 70 minut.)	1 szt.
3.	ZO4	Urządzenie wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem	EGO	Zestaw multi-tool MHSC2002E z akumulatorem 5AH i ładowarką CH 500E 1,2,3,4 w zestawie 5-SSA1200, 6- BBA2100 z gumą ARB 2100, 7- RTA2300, 8- BCA1200	1. Urządzenie wielofunkcyjne z pasem nośnym - wyposażone w silnik bezszczotkowy 56V, maksymalna waga jednostki napędowej - 2,7 kg i wymagane końcówki: 1- podkaszarka, 2- nożyce do żywopłotu, 3- podkrzesywarka, 4- krawędziarka, 5-odsieniearka, 6- zamiatarka wraz gumową wymienną szczotką do wody, 7- rotocut (do wycinania bezodpryskowego), 8- wykaszarka (z tarczą nożem tnącym) Akumulator 5 Ah 1 szt, ładowarka do dedykowana do tego akumulatora.	1 szt.
4.	ZO4	Akumulator	EGO	BA2800T	Akumulator 5Ah w której została użyta technologia chłodzenia. – 3szt. Kompatybilny z urządzeniem wielofunkcyjnym	3 szt.
5.	ZO4	Akumulator	EGO	BA5600T	Akumulator 10Ah w której została użyta technologia chłodzenia	2 szt.
6.	ZO4	Ładowarka	EGO	CH5500E	ładowarka z funkcją chłodzenia, wskaźnikiem naładowania LED wskazującą poziom naładowania. – 3szt.	3 szt.
7.	ZO4	Szlifierka stołowa	Bass		Przed zmianą: Szlifierka stołowa urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w : tarczę kamieniową o średnicy 200X20x 15,88 oraz taśmę ścierną 700x50 mm, plus lampa . Zasilanie sieciowe 250 W, napięcie zasilania 230V/50 Hz. Minimalna moc 250 W. <b>Po zmianie:</b> <b>Szlifierka stołowa urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w: tarczę kamieniową o średnicy 200X20x15,88 oraz taśmę ścierną 685x50 mm, plus lampa. Zasilanie sieciowe 250 W, napięcie zasilania 230V/50 Hz. Minimalna moc 250 W</b>	1 szt.
1.	ZO5	Kosa spalinowa	STHIL	FS 261	moc 2,0 kW/ 2,7 KM, system antywibracyjny, średnica cięcia 520 mm, poziom cięcia akustycznego 100 dB (A), wartość drgań 4,8/6,1 m/s2	1 szt.
2.	ZO5	Kosiarka spalinowa	STHIL	RM650V	napęd Vario 2,6-4,6Km/h, pow. Trawnika do 2000m2, silnik Kohler XT775OHV S.C., MOC: 3,5KM/2,6KW, SZER KOSZENIA 48cm, wys koszenia: 25-85mm/reg 7 pozycji	1 szt.
3.	ZO5	Myjka wysokociśnieniowa	KARCHER	HD5/15C	zasilanie 230V/50Hz, wydajność tłoczenia 500(l/h), ciśnienie robocze 10 bar/15 Mpa, moc przyłącza 2,8KW, moc 2800W, model Professional	1 szt.
4.	ZO5	Szlifierka kątowna	BOSCH	GWS 2200	moc 2200 W, średnica tarcz 230 mm,	1 szt.
5.	ZO5	Wyrzynarka elektryczna	BOSCH	GST 8000E	MOC 710W, regulacja oscylacji stopniowa, prędkość skokowa 500-3100 obr/min, BOSCH SDS	1 szt.
6.	ZO5	Piła tarczowa	BOSCH	GKS 190	moc 1400W, prędkość obr 5500obr/min, średnica tarczy 190mm,	1 szt.

7.	Z05	Imadło obrotowe	BLACK		200mm z kowadłem, żeliwo rozmiar szczęk 8/200mm, rozwarście szczęk 200mm	1 szt.
8.	Z05	Odkurzacz przemysłowy	STANLEY PRO 1200W	SVXC20PTE1200W	moc 1200W, z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi	1 szt.
9.	Z05	Piła spalinowa	STHIL	MS 172	Moc kW/KM 1,9/1,4 Pojemność skokowa cm³ 40,6 Długość prowadnicy 35cm Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) 112,0	1 szt.
10.	Z05	Zestaw udarowy 18V bezszczotkowy z nasadkami CRMO	YATO	YT - 82807	Akumulatorowy klucz udarowy z nasadkami CrMo z akumulatorami i ładowarką. Nasadki: udarowa do felg (3szt), udarowa x13, przedłużka udarowa. Rodzaj uchwytu narzędziowego zabierak. Obroty 0-2000/0-2600 min. Maks. Moment obrotowy 350/700Nm. Częstotliwość udaru: 0-5000 min. Zestaw zapakowany w walizkę.	1 szt.
1.	ZSO	Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS plus GBH 18V-28 CF Professional	BOSCH	GBH 18V-28 CF Professional	Przed zmianą: Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy, wyposażony w szybkozaciskowy uchwyt wiertarski w walizce L-BOXX 238 z 2 akumulatorami Li-ion ProCORE18V 8.0Ah, uchwytem wiertarskim. Silnik bezszczotkowy i mechanizm udarowy oferujący energię udaru 3,3 J. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w ładowarkę GAL 1880CV, 2 akumulatory ProCORE 18V 8.0Ah, skrzynia L-BOXX 238 (nr katalogowy 0 611 921 002) <b>Po zamianie:</b> <b>zestaw powinien składać się z młota udarowo-obrotowego wyposażonego w szybkozaciskowy uchwyt wiertarski w jednej walizce L-BOXX 238 z tylko 2 akumulatorami Li-ion ProCORE18V 8.0Ah, uchwytem wiertarskim i ładowarką GAL 1880CV</b>	1 szt.
2.	ZSO	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSR 18 V-90 C Professional	BOSCH	GSR 18 V-90 C Professional	Przed zmianą: Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka w walizce L-BOXX 136 z 2 akumulatorami Li-ion 5,0 Ah, szybką ładowarką. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w ładowarkę GAL 18V-, 2 akumulatory ProCORE 18V 4.0Ah, skrzynię L-BOXX 136 (nr katalogowy 0 601 9K6 004) <b>Po zmianie: zestaw powinien składać się z wkrętarko-wiertarki w walizce L-BOXX 136 z 2 akumulatorami Li-ion 4.0 Ah lub 5.0 Ah i ładowarką GAL 18V.</b>	1 szt.
3.	ZSO	Akumulatorowa szlifierka kątowa BITURBO z systemem X-LOCK GWX 18V-15 SC Professional	BOSCH	GWX 18V-15 SC Professional	Przed zmianą: Akumulatorowa szlifierka kątowa BITURBO z systemem X-LOCK w walizce L-BOXX 136 z 2 akumulatorami Li-ion ProCORE18V 8.0Ah, osłoną. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w ładowarkę GAL 18V-160C, 2 akumulatory ProCORE 18V 8.0Ah, skrzynia L-BOXX 136 (nr katalogowy 0 600 A01 6GK) <b>Po zmianie:</b> <b>zestaw powinien składać się z: szlifierki kątowej BITURBO z systemem X-LOCK w walizce L-BOXX 136 z 2 akumulatorami Li-ion ProCORE18V 8.0Ah, osłoną i ładowarką GAL 18V- 160C</b>	1 szt.
4.	ZSO	Wyrzynarka akumulatorowa GST 185-LI Professional	BOSCH	GST 185-LI Professional	Przed zmianą: Wyrzynarka akumulatorowa GST 185-LI Professional w walizce z 2 akumulatorami Li-ion 4,0 Ah, 1 brzeszczotem do wyrzynarek T 144 D, Speed for Wood. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w ładowarkę GAL 18V-4.0Ah Profesjonal, 2 akumulatory GBA 18V 4.0Ah, skrzynię narzędziową (nr katalogowy 0 601 5B3 024) <b>Po zmianie:</b> <b>zestaw powinien składać się z: Wyrzynarka akumulatorowa GST 185-LI Professional w walizce z 2 akumulatorami Li-ion 4,0 Ah, 1 brzeszczotem do wyrzynarek T 144 D, Speed for Wood i ładowarką GAL 18V-40</b>	1 szt.
5.	ZSO	25-elem. zestaw wiertel do metalu ProBox HSS-Co, DIN 338 (stop kobaltu), 1–13 mm	BOSCH	25-elem. zestaw wiertel do metalu ProBox HSS-Co, DIN 338 (stop kobaltu), 1–13 mm	Nr katalogowy 2608587018	1 szt.
6.	ZSO	Ostrzałka do wiertel S 41	BOSCH	Ostrzałka do wiertel S 41	Nr katalogowy: 2607990050	1 szt.
7.	ZSO	Wiertło spiralne CV Sheet Metal, trzpień cylindryczny	BOSCH	Wiertło spiralne CV Sheet Metal, trzpień cylindryczny	Nr katalogowy 2608596668	1 szt.
8.	ZSO	Zestaw dłut i wiertel udarowych SDS plus-3, 11 elementów, 5–12 mm	BOSCH	Zestaw dłut i wiertel udarowych SDS plus-3, 11 elementów, 5–12 mm	Nr katalogowy 2608579916	1 szt.
9.	ZSO	Zestaw bitów do wkrętarek Impact Control Pick and Click, 36 szt.	BOSCH	Zestaw bitów do wkrętarek Impact Control Pick and Click, 36 szt.	Nr katalogowy 2 608 522 365	1 szt.
10.	ZSO	Zestaw nasadek na nakrętki Extra Hard, 6 szt.	BOSCH	Zestaw nasadek na nakrętki Extra Hard, 6 szt.	Nr katalogowy 2608551079	1 szt.
11.	ZSO	Poziomica 120 cm Professional	BOSCH	Poziomica 120 cm Professional	Nr katalogowy: 1 600 A01 6BR	1 szt.
12.	ZSO	9-częściowy zestaw kluczy sześciokątnych/Torx Professional	BOSCH	9-częściowy zestaw kluczy sześciokątnych/Torx Professional	Nr katalogowy: 1 600 A01 TH4	1 szt.
13.	ZSO	9-częściowy zestaw kluczy sześciokątnych Professional	BOSCH	9-częściowy zestaw kluczy sześciokątnych Professional	Nr katalogowy: 1 600 A01 TH5	1 szt.
14.	ZSO	Wkrętaki izolowane VDE Milwaukee   Tri-Lobe VDE Screwdriver 12pc SET	Milwaukee	Wkrętaki izolowane VDE Milwaukee   Tri-Lobe VDE Screwdriver 12pc SET	Nr katalogowy: 4932479095	2 szt.
15.	ZSO	Zestaw narzędzi Proxxon 50cz. PR 23000 + 23822F	Proxxon	zestaw narzędzi Proxxon	Kod produktu: PRK-23000_23822F	1 szt.
1.	DOI	Frezarka górnorzecionowa	Makita	RP0900NO	230V, 900W	1 szt.
2.	DOI	Szlifierka wielofunkcyjna	Dremel	4250-35	230V, 175W	1 szt.
3.	DOI	Szlifierka mimośrodowa	Dewalt	DWE6423-QS	230V, 280W	1 szt.
1.	DZT	Piła szablsta akumulatorowa	Bosch	GSA 185-Li	1100 W	1 szt.

2.	DZT	Wiertarka kolumnowa	Bosch	Przed zmianą: PBA 40710 W Po zmianie: produktu o kodzie: „BOSCH PBD 40”	710 W	1 szt.
3.	DZT	Szlifierka taśmowo-tarczowa	Ryobi	RBDS4601G	370 W	1 szt.
4.	DZT	Szlifierka Kątowa akumulatorowa	Bosch	GWS 18V-10 2x4,0Ah L-B	900 W, Szlifierka, 2 akumulatory 4,0 Ah, ładowarka GAL 18V-40, wkład do walizki na narzędzia, walizka L-BOXX 136	2 szt.
5.	DZT	Wkrętarka (zestaw)	Bosch	GSR 18V-60C 2x5,0Ah L-B	Wkrętarka, 2 akumulatory 5,0 Ah, ładowarka, walizka	2 szt.
6.	DZT	Spawarka Beaster Midimagster	Bester lub inny o parametrach wskazanych w kolumnie F	1810 lub inny o parametrach wskazanych w kolumnie F	<b>Po zmianie:</b> Napięcie zasilania [V] 230/400V Napięcie prądu jałowego [V] 77(230V)/67(400V) Zakres regulacji prądu spawania [A] 40-200 Sprawność max przy 40°C EN 60974-1 200A - 60% 155A - 100% Średnica drutu [mm] 0,6-1,0 Max waga szpuli [kg] 15 Klasa ochrony [IP] 21 uchwyt spawalniczy MB 15 3m uchwyt elektrody DX 50 z przewodem 2,5 m, przewód masowy 2m z zaciskiem masowym DX 50	1 szt.
7.	DZT	Przecinarka akumulatorowa	Stihl	GTA 26 PLUS	zestaw z dwoma akumulatorami AS2 i ładowarką AL1	1 szt.
8.	DZT	Zakrętarka	Bosch	GDR 180 LI 2x2,0Ah	zakrętarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, szybka ładowarka, walizka narzędziowa	1 szt.