

Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 17.07.2019r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

EZP 365/2019

dot. przetargu nieograniczonego nr D-11/2019 na dostawę LEKÓW na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu



Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie Pakiet nr 15 poz. 37 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzi wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju *Lactobacillus acidophilus* (La-5), *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* (Lb-Y27), *Bifidobacterium lactis* (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy Treści SIWZ Rozdział VI A Punkt A:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania koncesji, zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej gdyż przedmioty zamówienia w pakiecie nr 35 są wyrobami medycznymi i nie wymagają posiadania koncesji, licencji ani zezwolenia na działalność w tym zakresie.

Odp. W przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym należy posiadać następujące dokumenty:

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876)
- Certyfikat CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego). Na certyfikacie CE musi być numer CE i pełne dane jednostki notyfikowanej.
- Certyfikat jednostki notyfikowanej (nie dotyczy klasy wyrobu I).

Powyższe podpunkty otrzymują odpowiednio oznaczenie c), d) i e) i zostają włączone do pkt VI a SIWZ.

4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odp. Sposób postępowania w wyżej wymienionej sytuacji został opisany w Uwadze w pkt III SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w innej ilości tabletek, ampulek itp. tylko w przypadku, gdy nie ma opakowań wymaganych przez zamawiającego, ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odp. Tak, tylko gdy nie są dostępne żądane przez Zamawiającego opakowania.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odp. Tak, tylko gdy nie są dostępne żądane przez Zamawiającego opakowania

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w innej ilości tabletek, ampulek itp. tylko w przypadku, gdy nie ma opakowań wymaganych przez zamawiającego, ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 1

Pozycja 56

Czy Zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza?

sodu diwodorofosforan jednowodny (*Natrii dihydrophosphas monohydricus*) 14 g;

disodu fosforan dwunastowodny (*Dinatrii phosphas dodecahydricus*) 5 g / 100 ml

Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 18

Czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu 39 pozycje 1-8 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania, gdyż utworzenie pakietu który składa się wyłącznie z produktów jednego producenta wyklucza zachowanie uczciwej konkurencji w przetargu i wskazuje zwycięzcę jeszcze przed złożeniem ofert.

Odp. Zamawiający nie wydzielił pozycji 1-8. Zamawiający dopuścił składanie ofert na leki równoważne. Leki z pakietu 39 dostępne są w ofercie wielu hurtowni farmaceutycznych, które mogą przystąpić do przetargu w ramach całego pakietu.

Pytanie 19

Mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem prosimy o wyłączenie z pakietu nr 30 pozycji 42 „Wapno sodowane 4,5kg ze wskaźnikiem” i utworzenie nowego pakietu z tą pozycją.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20 – dotyczy rozdziału IV pkt 2

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw dla zadania 30 pozycji 42 do 2 dni roboczych. Wapno, które jest przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 30 poz. 42, nie jest lekiem ratującym życie, dlatego nie ma potrzeby stosowania dostaw w tak krótkim terminie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21 – dotyczy rozdziału VIa pkt a)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla Pakietu nr 30 poz. 42 (wapno sodowane) od wymogu posiadania koncesji na wytwarzanie i/lub obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi. Przedmiot zamówienia w pakiecie nr 30 poz. 42 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane posiadanie w/w koncesji.

Odp. Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 2.

Pytanie 22 – dotyczy rozdziału VIa pkt b)

Prosimy Zamawiającego o zmianę w zakresie wymaganych dokumentów na potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego dla pakietu nr 30 poz. 42. Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 30 poz. 42 jest wapno sodowane, będące wyrobem medycznym nie zaś lekiem, niezasadne jest zatem żądanie dopuszczenia do obrotu na podstawie ustawy Prawo Farmaceutyczne. Prosimy o zgodę na dopuszczenie przedstawienia dokumentów zgodnie z obowiązującą ustawą o Wyrobach Medycznych.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

przeliczeniem zamawianej ilości?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 28

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności poniesienia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §5 ust.5 projektu umowy)?

Odp. Zgodnie z zapisem § 5 ust. 5 kwestie wprowadzenia zamiennika będą przedmiotem stosownych ustaleń i będą wymagać akceptacji przez Zamawiającego w każdym poszczególnym przypadku.

Pytanie 29

Do treści §7 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."


Odp. § 7 ust. 4 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 30

Do treści §7 ust.7 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust.7 projektu umowy w ten sposób, że zamiast jednej faktury dziennie będzie możliwe wystawianie maksymalnie do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których należą leki psychotropowe) oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów. W przypadku pozostałych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia możliwe jest objęcie ich jedną fakturą.

Odp. § 7 ust. 7 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 31



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odp. W przypadku braku na rynku postaci żądanej przez Zamawiającego można wycenić roztwór hiperbaryczny.

Pytanie 37

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 76 dopuści preparat o tej samej substancji czynnej jednak o mniejszej pojemności fiołki 5 ml Terlipressini ,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f w ilości 36op?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 38

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 79 dopuści preparat w pojemności 1000 g 15 op ? Tylko taka pojemność występuje na rynku.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 39

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 112 dopuści preparat w pojemności 6ml 2 op ? Tylko taka pojemność występuje na rynku.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 40

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 130 wyrazi zgodę na wycenę leku dopuszczonego na czasowe pozwolenie ministerstwa zdrowia, tylko takie opakowanie występuje na rynku.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wymaga aby leki w pak 1 poz. 167,168 pochodziły od jednego producenta.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 42

Czy Zamawiający w pak 1 poz. 176 wyrazi zgodę na wycenę leku dopuszczonego na czasowe pozwolenie ministerstwa zdrowia, tylko takie opakowanie występuje na rynku.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 43

Czy Zamawiający w pak 1a ma na myśli wycenę w kolumnie ilość opakowań po 10 np. poz. 1 36 op * 10 fioł . Proszę o doprecyzowanie?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga ilości opakowań po 10 fiolek.

Pytanie 44

Pak. Nr 3, poz. Nr 43 carbo medicinalis 300 mg – brak dawki 300 mg na rynku, termin wznowienia produkcji nieznan, prosimy o dopuszczenie carbo medicinalis w dawce 200 mg w ilości 2 op

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 53

Pak Nr 15, poz. Nr 36- Konakion -problemy z dostępnością, prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku dopuszczonego na zasadzie czasowego pozwolenia Ministerstwa Zdrowia .

Pytanie 54

Pak 22 Fortum – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku który po rozpuszczeniu zachowuje stabilność przez 24 godz. w temp 2-8 stopni . Na rynku nie występuje lek o stabilności roztworu po rozcieńczeniu 24 godz w tem 28 stopni. Lek oryginalny wykazuje stabilność zgodnie z Chpl 9 godz. w temp 25 stopni. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zachowanie stabilności leku po rozpuszczeniu przez 24 godz. W temp. 2 – 8 stopni.

Pytanie 55

Czy Zamawiający w pak 30 poz. 5 dopuści produkt 2*5 ml . Jedyne taki produkt na rynku.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 56

Czy Zamawiający w pak 30 poz. 10 dopuści produkt 11 ml * 25 szt. w ilości 310 op. celem zaoferowania korzystnej oferty cenowej ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 57

Czy Zamawiający w pak 30 poz. 14 Forxiga wydzieli pozycje z pakietu. Lek jest w wyłącznej dystrybucji producenta Astra.

Odp. Zamawiający wykreśla poz.14 z pakietu Nr 30.

Pytanie 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 30 poz. 40 produkt Tuberculin dopuszczony na tymczasowe pozwolenie do obrotu. Zgodnie z powyższymi informacjami jest to obecnie jedyny dostępny produkt na rynku.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 46 poz. 1 produkt Kanavit dopuszczony na tymczasowe pozwolenie do obrotu. Zgodnie z powyższymi informacjami jest to obecnie jedyny dostępny produkt na rynku.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 60



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 65

dotyczy zadanie 17 – Czy zamawiający dopuści produkt leczniczy w worku z polietylenu, z portem nfuzyjnym (z polietylenu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 66

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 122 wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam w opakowaniu typu 10 fiolek?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 2 pozycji 1 produktu leczniczego Natrium Chloratum 0,9% 5 ml w opakowaniu typu 20 ampulek?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 2 pozycji 1 produktu leczniczego Natrium Chloratum 0,9% 10 ml w opakowaniu typu 50 ampulek?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 69

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycjach 8, 9 miał na myśli produkt leczniczy Kalium Chloratum 15% 10 ml i 20 ml w opakowaniach typu 20 ampulek w systemie bezigłowym? Produkty te nie występują w opakowaniach typu KabiPac.

Odp. Tak, w systemie bezigłowym.

Pytanie 70

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 10 dopuści produkt leczniczy Linezolid 300 ml w opakowaniu stojącym typu KabiPac z dwoma portami różnej wielkości niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem (x 10 sztuk)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 71

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 12 produkt leczniczy Ondansetron w opakowaniu typu 5 ampulek?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

etapie SIWZ, a nie „uzgadnianie” po wyborze dostawcy. Ustawa PZP nie zna trybu „uzgadniania” kluczowych parametrów umowy po ogłoszeniu wyników postępowania.

Odp. Zgodnie z SIWZ termin dostawy określono na 24 godziny, CITO 12 godzin.

Pytanie 79

Czy Zamawiający w par. 7.1 zmieni zapis w ten sposób, że procedura reklamacji nie będzie zaczynać się od odmowy odbioru leków? Reklamacja może być nieuzasadniona, zatem w przypadku odrzucenia reklamacji Wykonawca zmuszony będzie po raz drugi, na swój koszt, dostarczyć te same produkty do Zamawiającego. Zwrot dostawy powinien być możliwy po uznaniu reklamacji.

Odp. Zgodnie z zapisem § 7.1 odmowa odbioru będzie nastąpi po uznaniu reklamacji.

Pytanie 80

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 11A poz. 1-7 insulin w wygodniejszej w użyciu postaci wstrzykiwaczy SoloStar?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe .

Pytanie 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 39 poz. 9 leku Depakine 400 mg x 1 fiol+amp.rozp. W przypadku odpowiedzi pozytywnej zwracamy się z prośbą o wskazanie jak prawidłowo przeliczyć ilość opakowań, do pełnego opakowania w górę czy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku?

Odp. Tak, ilość opakowań należy przeliczyć do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pak. Nr 39 poz. 14 leku w postaci fioli?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 83

dot. rozdziału V, pkt. 2a SIWZ:

Czy w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w pakiecie 21 gdzie przedmiotem zamówienia są głównie wyroby medyczne, Zamawiający uzna za spełnione wymóg posiadania zdolności technicznej lub zawodowej gdy Wykonawca załączy do oferty wykaz dostaw na wyroby medyczne stosowane w okulistyce, w tym jedna co najmniej o wartości min. 100.000,00 zł netto?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


Pytanie 84

dot. zapisów rozdziału VIa b) SIWZ):

Zwracam się o doprecyzowanie/ sprostowanie zapisu o oświadczeniu o posiadaniu świadectw dopuszczających leki do obrotu ze względu na to, że przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne oraz leki.

Odp. Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie Nr 2 .

Pytanie 85



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Sprzedający prosi o zwiększenie liczby dopuszczalnych uchybień, tak aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić dopiero w przypadku czwartej zwłoki w dostawie lub trzeciej dostawy wyrobów złej jakości

Odp. Zamawiający pozostawia w ppkt a) „trzykrotne niedotrzymanie z wyłącznej winy Sprzedającego” natomiast w ppkt b) zmienia na: „trzykrotne dostarczenie leków złej jakości”

Pytanie 89

Czy Zamawiający w Pakiet nr 5 - LEKI RÓŻNE, poz. 12 (Bupivacaine spinal x5 amp a 4 ml 0,5% (roztwór hiperbaryczny) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 90

Czy Zamawiający w Pakiet nr 20 - LEKI RÓŻNE, poz. 8 (Marcaine Spinal 0,5% Hevay 0,02g/4mlx5amp.Op.) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 91

a) „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

Odp. Zamawiający wymaga powyższego.

b) „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Odp. Zamawiający wymaga powyższego.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 98

dotyczy Rozdziału VIa lit. a) SIWZ

W Rozdziale VIa lit. a) SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty koncesji na wytwarzanie i/lub obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876), nie są wymagane specjalne koncesje, zezwolenia ani licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Ponieważ przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 16 są wyroby medyczne, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenia zamiast tego dokumentu – oświadczenia o braku wymogu posiadania go dla wyrobów medycznych.

Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 2 niniejszego pisma.

Pytanie 99

dotyczy Rozdziału VIa lit. b) SIWZ

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku oferowania wyrobów medycznych (Pakiet nr 16) Zamawiający wymaga przedstawienia:

„Oświadczenie o posiadaniu świadectw rejestracji/dopuszczenia do obrotu oferowanych wyrobów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) i udostępnieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego podczas badania ofert, najpóźniej przed podpisaniem ewentualnej umowy.)”

zamiast:

„Oświadczenia o posiadaniu świadectw rejestracji/dopuszczenia do obrotu oferowanych leków, zgodnie z wymogami określonymi ustawą Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. Nr 53 z dnia 13 marca 2004r. poz.533) i udostępnieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego podczas badania ofert, najpóźniej przed podpisaniem ewentualnej umowy.)”?

Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 2 niniejszego pisma.

Pytanie 100

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności oferowanych w Pakiecie nr 16 wyrobów medycznych wynosił w dniu dostawy min. 12 miesięcy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 101

dotyczy § 2 Wzoru umowy



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 105

Dotyczy pakietu Nr 1 a

Czy Zamawiający w postępowaniu D-11/2019 w pakiecie 1 a dopuści jonowy, makrocycliczny środek kontrastowy do badań MR zawierający kwas gadoterowy- gadoteric acid – roztwór do wstrzykiwań poj. 10,15,20 i 60 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie 106

Dot. pakietu 18

Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań tj.

- w poz. 1 w opakowaniach 108 tabl. Zamiast 90 tabl.

- w poz. 4 w opakowaniach 90 tabl zamiast 60 tabl.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 107

Prosimy określić jak należy przeliczyć zamawiane ilości jeżeli oferujemy inne wielkości opakowań i otrzymujemy liczby ułamkowe, zaokrąglić do pełnych opakowań czy zachować dwa miejsca po przecinku.

Odp. Należy zaokrąglić do pełnych opakowań.

Pytanie 108

Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Prosimy o możliwość zaoferowania produktów pakowanych w innej ilości tabletek, ampułek niż określił Zamawiający przeliczając ilość opakowań do pełnych opakowań w górę.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w innej ilości tabletek, ampułek itp. w przypadku, gdy nie ma opakowań wymaganych przez Zamawiającego. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, oferowany produkt nie jest lekiem lecz środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.

Pytanie 114

Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych?

Odp. Zamawiający wymaga produktu zawierającego bakterie probiotyczne.

Pytanie 115

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy, sacharozy i glutenu?

Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz