

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PARTERU CPM I CNIŚ
ADRES INWESTYCJI : 91-726 ŁÓDŹ UL. WOJSKA POLSKIEGO 121
INWESTOR : ASP ŁÓDŹ
ADRES INWESTORA : ŁÓDŹ UL. WOLSKA POLSKIEGO 121

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2022r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS WYKONANY NA PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO.

EWENTUALNE RÓŻNICE W PRZEDMIARZE ZGŁOŚĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED PRZETARGIEM.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.11.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ CPM HOLL				0,00
1.1	Strona południowa holu				0,00
1.2	Strona północna holu - Magazynek				0,00
2	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ CNIŚ PRZY BUFECIE				0,00
2.1	Pomieszczenie przy kuchni				0,00
2.2	Strona północna holu - Magazynek				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ CPM HOLL			
1.1		Strona południowa holu			
1 d.1.1	KNR 0-14 2011-05 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m2. 0,6*4*3,01+(0,6*2+1,1*2)*3,01	m ² m ²	 17,458	 17,458
2 d.1.1	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 (0,95*3,86+1,58*3,01+24,1*3,01+3,01*3,01+5,6*3,86+6,1*3,86)*1,1	m ² m ²	 148,704	 148,704
				RAZEM	148,704
3 d.1.1	NORMA WŁASNA	MONTAŻ PROFILI OŚCIEŻNICOWYCH 6*4+1*2+3,2	m m	 29,200	 29,200
				RAZEM	29,200
4 d.1.1	NORMA WŁASNA	DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO MODUŁOWEGO 60*60 1,2*4,02*2	m ² m ²	 9,648	 9,648
				RAZEM	9,648
5 d.1.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - UZUPEŁNIENIE SUFITU 1,2*4,02*2	m ² m ²	 9,648	 9,648
				RAZEM	9,648
6 d.1.1	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - DEMONTAŻ 1,8	m m	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - POD CO-KOLIK (72,54+6,1*2)*0,1	m ² m ²	 8,474	 8,474
				RAZEM	8,474
8 d.1.1	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - WYSOKOŚĆ 10 cm - PŁYTKI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH 0,95*2+1,58*2+1,1+0,6+0,6+24,1*2+0,6*3+0,84+0,12+3,01*2+0,1*2+3,1*2+3*0,6+6,1+6,1	m m	 84,740	 84,740
				RAZEM	84,740
9 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH W/G PROJEKTU 1*2,05*2	m ² m ²	 4,100	 4,100
				RAZEM	4,100
10 d.1.1	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' - ANALOGIA - WKŁADKI YALE 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
11 d.1.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
12 d.1.1		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH , DWUSKRZYDŁOWYCH , SZKŁONYCH Z NAŚWIETLAMI GÓRNYMI I BOCZNYMI W/G PROJEKTU 3*3,01	m ² m ²	 9,030	 9,030
				RAZEM	9,030
13 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - Z UTYLIZACJĄ 4,82*0,04+0,2	m ³ m ³	 0,393	 0,393
				RAZEM	0,393
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km 0,39	m ³ m ³	 0,390	 0,390
				RAZEM	0,390
15 d.1.1	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (3,01*6+3,2)*1,1	m m	 23,386	 23,386
				RAZEM	23,386
16 d.1.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ŚCIANY (17,55+122,8*2)*1,1+4*(0,43+1,2+3,15+8,95+3+9+0,35+0,12+3,01+6,08+0,12+2)*1,1+3,1*2*3,14*0,2*2+3,7*6,1*2	m ² m ²	 506,996	 506,996
				RAZEM	506,996
17 d.1.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SUFITY 1,9*24,1+4,02*27,83+40	m ² m ²	 197,667	 197,667

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NORMA	WYPEŁNIENIE STYKÓW ŚCIAN K-G AKRYLEM	m	RAZEM	197,667
d.1.1	WŁASNA	3,1*12+3,01+6,08*2+24,1*2+1,1*2+10*3*4	m	124,770	
				RAZEM	124,770
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - POD	m ²		
d.1.1	202 1134-02	DROBNE NAPRAWY ŚCIAN - PRZYJĘTO 25 m ²	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
20	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		
d.1.1	0815-04	brykowanych i betonowych wylewanych - ANALOGIA DROBNE NAPRAWY	m ²	25,000	
		ŚCIAN - PRZYJĘTO 25 m ²			
				RAZEM	25,000
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD	m ²		
d.1.1	202 1134-01	DROBNE NAPRAWY SUFITU - PRZYJĘTO 20 m ²	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
22	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m ²		
d.1.1	0815-06	brykowanych i betonowych wylewanych - DROBNE NAPRAWY SUFITU -	m ²	20,000	
		PRZYJĘTO 20 m ²			
				RAZEM	20,000
23	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych I DRZWI SZKLONYCH	m ²		
d.1.1	1215-04	0,84*(9+8,95)+9,03*2	m ²	33,138	
				RAZEM	33,138
24	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1.1	1215-02	1*2,1*2*2	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
25	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ANALO-	m ²		
d.1.1	1215-08	GIA - PODŁOGI GRES	m ²	210,000	
		148+12+50			
				RAZEM	210,000
1.2		Strona północna holu - Magazynek			
26	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1.2	2010-05	jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²	15,600	
		(2,6+2,6)*3			
				RAZEM	15,600
27	norma włas-	MONTAŻ LISTWY PCV TYPU " J"	m		
d.1.2	na	2,6*4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
28	NORMA	MONTAŻ PROFILI OŚCIEŻNICOWYCH	m		
d.1.2	WŁASNA	2*4+1,1	m	9,100	
				RAZEM	9,100
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - POD CO-	m ²		
d.1.2	202 1134-02	KOLIK	m ²	0,840	
		(2,6*4-1*2)*0,1			
				RAZEM	0,840
30	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie	m		
d.1.2	202 2809-03	klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - ANALOGIA - WYSOKOŚĆ	m	8,400	
		10 cm - PŁYTKI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH			
		2,6*4-1*2			
				RAZEM	8,400
31		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH W/G PROJEKTU	m ²		
d.1.2		1*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
32	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' - ANALOGIA -	szt.		
d.1.2	0920-23	WKŁADKI YALE	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1.2	0920-20	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.1.2	1505-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ŚCIANY	m ²	64,125	
		2,7*(7,25+6,1+2,6*2+2,6*2)			
				RAZEM	64,125
35	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.1.2	1505-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SUFITY	m ²	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.2	NORMA WŁASNA	WYPEŁNIENIE STYKÓW ŚCIAN K-G AKRYLEM 2,6*4+3*8	m m	 34,400	
				RAZEM	34,400
37 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - POD DROBNE NAPRAWY ŚCIAN - PRZYJĘTO 5 m2 5	m2 m2	 5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów pefa- brykowanych i betonowych wylewanych - ANALOGIA DROBNE NAPRAWY ŚCIAN - PRZYJĘTO 5 m2 5	m2 m2	 5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.1.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1*2,1*2	m2 m2	 4,200	
				RAZEM	4,200
40 d.1.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ANALO- GIA - PODŁOGI GRES 2,8*6	m2 m2	 16,800	
				RAZEM	16,800
2		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ CNIŚ PRZY BUFECIE			
2.1		Pomieszczenie przy kuchni			
41 d.2.1		DEMONTAŻ LADY BAROWEJ - OSTROŻNE (LADA POZOSTAJE U ZAMA- WIAJĄCEGO) - Z WYNIESIENIEM W WSKAZANE MIEJSCE 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
42 d.2.1		WYMIANA PŁYTEK PODŁOGOWYCH - 60*60 cm 4	plyt. plyt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.2.1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.2.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - ANALOGIA 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
47 d.2.1	NORMA WŁASNA	DEMONTAŻ PODEJŚCIA DOPŁYWOWEGO WODA WRAZ Z ZAŚLEPIE- NIEM 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.2.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.2.1	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 3,01*(6+0,8+1,42+2,05+7+2)*1,1	m2 m2	 63,803	
				RAZEM	63,803
50 d.2.1	KNR 0-14 2011-05 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m2. (1*2+0,6*2)*3,01	m2 m2	 9,632	
				RAZEM	9,632
51 d.2.1	NORMA WŁASNA	MONTAŻ PROFILI OŚCIEŻNICOWYCH 2*4+3,2	m m	 11,200	
				RAZEM	11,200
52 d.2.1	NORMA WŁASNA	DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO MODUŁOWEGO 60*60 1,2*6	m2 m2	 7,200	
				RAZEM	7,200
53 d.2.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - UZUPEŁNIENIE SUFITU	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,2*6	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
54 d.2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI	m ²		
		1*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
55 d.2.1	KNR 0-14 2010-05 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m2. - ZABUDOWA ZDEMONTOWANYCH DRZWI - PŁYTA OGIEŃ - GKF	m ²		
		1*2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
56 d.2.1	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - DEMONTAŻ	m		
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
57 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - POD COKOLIK	m ²		
		47,44*0,1	m ²	4,744	
				RAZEM	4,744
58 d.2.1	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - WYSOKOŚĆ 10 cm - PŁYTKI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH	m		
		1,5+1,5+0,6+0,6+2,4+(0,8*2+1,42*2+1,92*2+6*2+7*2)*1,1	m	44,308	
				RAZEM	44,308
59 d.2.1		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH , DWUSKRZYDŁOWYCH , SZKLONYCH Z NAŚWIETLAMI GÓRNYMI I BOCZNYMI W/G PROJEKTU	m ²		
		3*3,01	m ²	9,030	
				RAZEM	9,030
60 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - Z UTYLIZACJĄ	m ³		
		7,2*0,04+0,5	m ³	0,788	
				RAZEM	0,788
61 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
		7,2*0,04+0,5	m ³	0,788	
				RAZEM	0,788
62 d.2.1	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(3,01*10+3,2)*1,1	m	36,630	
				RAZEM	36,630
63 d.2.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ŚCIANY	m ²		
		57,19*2+16,89+12,78*3,01+9,28*3,01+0,5*3*3,01*2+0,25*3,01+40	m ²	247,453	
				RAZEM	247,453
64 d.2.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SUFITY	m ²		
		1,6*15+0,5*11,58+2,9*9,28+0,4*5,49+0,4*2,15+5,49*0,5+2,04*0,5+40	m ²	103,523	
				RAZEM	103,523
65 d.2.1	NORMA WŁASNA	WYPEŁNIENIE STYKÓW ŚCIAN K-G AKRYLEM	m		
		3,1*11+3,7*2+3+1,2*2+1*2+7*2+1,2+1,42*2+0,8*2	m	68,540	
				RAZEM	68,540
66 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - POD DROBNE NAPRAWY ŚCIAN - PRZYJĘTO 25 m2	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
67 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ANALOGIA DROBNE NAPRAWY ŚCIAN - PRZYJĘTO 25 m2	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
68 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD DROBNE NAPRAWY SUFITU - PRZYJĘTO 20 m2	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
69 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - DROBNE NAPRAWY SUFITU - PRZYJĘTO 20 m2	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
70 d.2.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych I DRZWI SZKLONYCH	m ²		
		5,49*3,6+2,04*3,6+9,03*2	m ²	45,168	
				RAZEM	45,168

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ANALOGIA - PODŁOGI GRES 131,5+30	m ² m ²	 161,500	
				RAZEM	161,500
2.2		Strona północna holu - Magazynek			
72 d.2.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 (6+2,35)*2,9	m ² m ²	 24,215	
				RAZEM	24,215
73 d.2.2	norma własna	MONTAŻ LISTWY PCV TYPU " J" 6+6+6	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
74 d.2.2	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.2.2	NORMA WŁASNA	MONTAŻ PROFILI OŚCIEŻNICOWYCH 2*2,9+2,4	m m	 8,200	
				RAZEM	8,200
76 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - PODCOKOLIK (2,35*2+6*2-1*2)*0,1	m ² m ²	 1,470	
				RAZEM	1,470
77 d.2.2	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - ANALOGIA - WYSOKOŚĆ 10 cm - PŁYTKI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH 2,35*2+6*2-1*2	m m	 14,700	
				RAZEM	14,700
78 d.2.2		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH W/G PROJEKTU 1*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
79 d.2.2	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' - ANALOGIA - WKŁADKI YALE 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2.2	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.2.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ŚCIANY 2,9*(6+2,35)*2+2,9*3	m ² m ²	 57,130	
				RAZEM	57,130
82 d.2.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SUFITY 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
83 d.2.2	NORMA WŁASNA	WYPEŁNIENIE STYKÓW ŚCIAN K-G AKRYLEM 2,35*2+6*2	m m	 16,700	
				RAZEM	16,700
84 d.2.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1*2,1*2	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
85 d.2.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ANALOGIA - PODŁOGI GRES 2,35*6	m ² m ²	 14,100	
				RAZEM	14,100