



Ia warstwa – nN – nasyp niekontrolowany (piasek, humus, gruz, glina, kamienie), grunty wilgotne, średniozagęszczony (miejscami luźny i uplastyczniony), wysadzinowy/wątpliwy, silnie zróżnicowany pod względem składu i parametrów fizycznych, średnio urabialny (4 kat) - warstwa o zmiennym składzie i zmiennych parametrach nośności (słaboñośna), nie nadaje się do ponownego wbudowania w wykop;

Ib warstwa – Gb - humus ciemnobrązowy, wilgotny, kat. urabialności 1 - warstwa słaboñośna, nie nadaje się do ponownego wbudowania w wykop;

IIa warstwa - Gp - glina piaszczysta brązowa i szaro-brązowa, grunt wilgotny, twardoplastyczny, średnio urabialny, (kat. 4), gr. nośności G4 - warstwa nośna, nie nadaje się do ponownego wbudowania w wykop;

IIb warstwa - Gp - glina piaszczysta brązowa, grunt wilgotny, plastyczny, średnio urabialny, (kat. 4), gr. nośności poza klasyfikacją - warstwa o zaniżonych parametrach nośności, nie nadaje się do ponownego wbudowania w wykop;

III warstwa – Pp - pył piaszczysty brązowy, grunt wilgotny, twardoplastyczny, wysadzinowy, średnio urabialny (kat. 4), łatwo uplastyczniający się, podatny na zjawiska kurczawkowe - warstwa nośna, nie nadaje się do ponownego wbudowania w wykop.

IV warstwa – I - il czerwony, grunt wilgotny, twardoplastyczny, wysadzinowy, trudno urabialny (kat. 5) - gr. nośności G4 - warstwa nośna, nie nadaje się do ponownego wbudowania w wykop;

V warstwa – Pd/Ps - piasek drobny jasnobrązowy i szary przewarstwiony piaskiem średnim, grunt wilgotny, średniozagęszczony, niewysadzinowy, łatwo urabialny (kat. 3), grupa nośności G1, nadaje się do ponownego wbudowania w wykop bez zastrzeżeń;

VI warstwa – Pg/Pd - piasek gliniasty brązowo-szary na pograniczu piasku drobnego, grunt wilgotny, twardoplastyczny, pod względem wysadzinowości - wątpliwy, łatwo urabialny (kat. 3), grupa nośności G3 – warstwa nośna, nie nadaje się do ponownego wbudowania w wykop

WARUNKI GRUNTOWO WODNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĘ SANITARNĄ

"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W OKOLICY ULICY PEJZAŻOWEJ W UNIEGOSZCZY"

Uwaga: Numeracja punktów badawczych nie jest w kolejności chronologicznej

TEMAT/OBIĘKT/ADRES: "Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy", dz. nr 194dr, 159/2dr, 156/5, 205, 195, 176/1, 200/3, 197/1, 197/2, 196/2, 236/2, 236/1, 238/7, 238/9, 238/10, 238/5, 238/3, 238/2, 241, 242/3, 243, 244/4, 244/40, 244/2, 239/1, 234, obręb 0013 Uniegoszcz			
TYTUŁ RYS.	WARUNKI GRUNTOWO WODNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO		
INWESTOR	GMINA LUBAŃ, ul. DĄBROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAŃ		NR RYS: 24
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTANT	MGR INŻ. MAREK ŚWIECICKI NR UP. 340/DOS/12, DOS IS 0161/04, Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna.	Data opracowania: kwiecień 2024r.	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. JANUSZ GLUSZEK NR UP. 2013/89,250/94, DOS IS 0178/01, Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna.	Data opracowania: kwiecień 2024r.	Podpis: