

ZESTAWIENIE OKIEN

NR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
SYMBOL	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	O1'	O1"	O2'	O3'	O1'''	O1	O2	O4	O5			
OPIS PRODUKTU	OKNA JEDNORAMOWE								OKNA REKONSTRUOWANE - SKRZYNKOWE								OKNA JEDNORAMOWE			
SCHEMAT	TYP "A" - 4 KWATERY				TYP "B" - 6 KWATER				TYP "C" - 2 KWATERY											
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	114	114	94	94	114	94	94	114	114	114	174	114	114	94	178	Ø96			
	Ho	105+{(7)}	91+{(7)}	78+{(7)}	94+{(7)}	134+{(7)}	134+{(7)}	69+{(7)}	69+{(7)}	221+{(9)}	221+{(9)}	221+{(9)}	221+{(9)}	221+{(9)}	221+{(9)}	328+{(18)}	Ø96			
OKREŚLENIE SKRZYDŁA	2-SKRZYDŁOWE	2-SKRZYDŁOWE	2-SKRZYDŁOWE	2-SKRZYDŁOWE	2-SKRZYDŁOWE	2-SKRZYDŁOWE	2-SKRZYDŁOWE	2-SKRZYDŁOWE	4-SKRZYDŁOWE	4-SKRZYDŁOWE	4-SKRZYDŁOWE	6-SKRZYDŁOWE	4-SKRZYDŁOWE	4-SKRZYDŁOWE	4-SKRZYDŁOWE	6-SKRZYDŁOWE	STAŁE			
	ILOŚĆ	3	9	4	4	3	1	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-			
SUMA	PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1	13	2	-	-			
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	15	2	1	1			
UWAGI	<div>- okna drewniane, jednoramowe, dwuszybowe z szybą zespoloną typu FLOAT</div> <div>- współczynnik przenikania ciepła U&lt;1,1W/m2K</div> <div>- kolor: NCS S 4050-Y20R</div> <div>- wykonać zgodnie z projektem (rysunki + opis)</div> <div>- okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe</div> <div>- widok siołarki od strony zewnętrznej</div> <div>- okna częściowo białe (konstrukcja+niektóre skrzydła zewn.) - należy poddać pracom konserwatorskim</div> <div>- okno nowe, w kolorze białym - należy wymalować w kolorze NCS S 4050-Y20R</div> <div>- wymiary otworu okiennego sprawdzić na budowie</div> <div>- okno bez nawiewnika ciśnieniowego</div>																			

ZESTAWIENIE DRZWI

NR	1	2
SYMBOL	D1	D2
OPIS PRODUKTU	DRZWI DREWNIANE	
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	124
	H0	195+{(9)
OKREŚLENIE SKRZYDŁA	L	P
ILOŚĆ	PIWNICA	1
	PARTER	-
	PIĘTRO	-
SUMA	2	1
UWAGI	<div>- drzwi drewniane</div> <div>- współczynnik przenikania ciepła U&lt;1,3W/m2K</div> <div>- kolor: NCS S 4050-Y20R</div> <div>- wykonać zgodnie z projektem (rysunki + opis)</div> <div>- widok siołarki od strony zewnętrznej</div>	

UWAGA:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.
2. NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY ZAMÓWIENIA STOLARKI DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU, STANOWI JEDYNE INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ O PROJEKTOWANYM BUDYNKU.
3. WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY PROJEKTOWE SĄ MOŻLIWE TYLKO W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ PROJEKTANTA
4. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	MODERNIZACJA BUDYNKU WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII UWM						
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI						
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	JOLANTA PIETKIEWICZ	mgr inż. architekt		PODPIS PROJEKTANTA		SKALA RYS. 1:100	
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	11/MMOKK/2006					NR RYS. 7	
DATA SPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2023					STADIUM PT	