



- 1 Okna drewniane - zaprojektowana wymiana na PVC
● Istniejące okna PVC zostają bez wymiany

Istniejące ściany ocieplić styropianem grafitowym o grubości 15 cm po uprzednim uzupełnieniu ubytków tynku oraz oczyszczeniu powierzchni istniejącego tynku. Szczegóły wykonania wg STWiOR.
Ocieplenie rozpocząć dopiero po wykonaniu wymiany okien. Przed ociepleniem ścian wykonać instalację odgromową wg oddzielnego projektu i STWiOR. W oknach zarówno w tych nowoprojektowanych jak i



Biuro Projektowo-Księgowe
"STAR-CAD" sp. z o.o.
91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41

Temmodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową, usytuowanych na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie

Obiekt:

Starostwo Powiatowe w Chełmnie ul. Harcerska 1

Investor :

Nazwa rysunku **Rzut parteru**

Projektował : mgr inż. arch. P. Tropisz

Opracował : mgr inż. A. Starczyk

Skala 1:50 Rys nr. 3 Data opr.: XI. 2019 r.