

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M1	Wydawnictwo M2
1	Liczba edycji ¹⁾		od 20 do 26	od 6 do 10
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 10 000 egz. do 20 000 egz.	od 10 000 egz. do 16 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 112 do 200 stron	od 112 do 200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , dodatkowy kolor
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	klejona miękka
8	Inserty ⁵⁾		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie dziesięciu odbiorców (głównie w Warszawie)	maksymalnie dziesięciu odbiorców (głównie w Warszawie)
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego
- 2) w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
- 3) **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.** Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane
- 4) w podstawowym opisie zamówienia). Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
 - 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M3	Wydawnictwo M4
1	Liczba edycji ¹⁾		od 8 do 14	od 6 do 8
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 5 000 egz. do 6 000 egz.	od 500 egz. do 1 200 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 144 do 200 stron	od 64 do 200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	wnętrze -offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, okładka pantone, tłoczenie logo
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda 200 g/m ²	papier karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	klejona miękka
8	Inserty ⁵⁾		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 2)

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**
- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w
- 4) podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.**
 - 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M5	Wydawnictwo M6
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 10	od 1 do 10
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 20 000 egz.	od 500 egz. do 20 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 64 do 200	od 16 do 64 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda 200 g/m ²	papier kreda od 100 do 200 g/m ² lub karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda od 80 do 150 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
8	Inserty ⁵⁾		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 2)

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**
- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane
- 4) w podstawowym opisie zamówienia).

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
 - 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M7	Wydawnictwo M8
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 5	od 1 do 5
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 64 do 240 stron	od 16 do 64 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda od 100 do 200 g/m ² lub karton GC1, 230 g/m ²	papier kreda od 100 do 200 g/m ² lub karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80 g/m ² lub papier kreda od 80 do 150 g/m ²	papier offset od 70 do 80 g/m ² lub papier kreda od 80 do 150 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
8	Inserty ⁵⁾		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej

- 2) nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji

- 3) **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.** Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to

- 4) przewidziane w podstawowym opisie zamówienia). Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.

- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M9	Wydawnictwo M10
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 5	od 1 do 2
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B6 - 120x165 mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 64 do 440 stron	od 16 do 64 strony
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda od 100 do 200 g/m ² lub karton GC1, 230 g/m ²	papier kreda od 100 do 200 g/m ² lub karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80 g/m ² lub papier kreda od 80 do 100 g/m ²	papier offset od 70 do 80 g/m ² lub papier kreda od 80 do 110 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
8	Inserty ⁵⁾		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 3) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.** Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 4) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 5) Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M11	Wydawnictwo M12
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 4	od 1 do 12
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 20 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do B6 - 120x165 mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 64 do 240 stron	od 8 do 32 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda od 100 do 200 g/m ² lub karton GC1, 230 g/m ²	papier kreda od 100 do 200 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie, dodatkowy kolor	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80 g/m ² lub papier kreda od 80 do 110 g/m ²	papier offset od 70 do 80 g/m ² lub papier kreda od 80 do 100 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)
8	Inserty ⁵⁾		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 2)

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**
- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w
- 4) podstawowym opisie zamówienia).
Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.**
 - 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M13	Wydawnictwo M14
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 12	od 1 do 5
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 20 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm	A5 - 148x210 mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 8 do 32 stron	od 16 do 64 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda od 100 do 200 g/m ²	papier kreda od 100 do 200 g/m ² lub karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie, dodatkowy kolor
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80 g/m ² lub papier kreda od 80 do 100 g/m ²	papier offset od 70 do 80 g/m ² lub papier kreda od 80 do 150 g/m ²
7	Oprawa		zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)	zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
8	Inserty ⁵⁾		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 2)

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**
- 3)

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w
- 4) podstawowym opisie zamówienia).

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.**
 - 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M15
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 10
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		A5 - 148x210 mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 64 do 360 stron
		<i>okładka</i>	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda od 100 do 200 g/m ² lub karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80 g/m ² lub papier kreda od 80 do 150 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka
8	Inserty ⁵⁾	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	
		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) i impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej) ⁶⁾	<i>termin dostarczenia</i>	przed akceptacją do druku, nie dłużej niż 2 dni od przekazania materiałów przez WIW
		<i>sposób dostarczenia</i>	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 6 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.
- 2)

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**
- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całoptócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).
- 4) Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.
Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ),** nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
 - 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Z upoważnienia Dyrektora Wojskowego Instytutu wydawniczego