



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

DZP.30.2024

Łódź, dnia 22.04.2024 r.

Odnowienie licencji do oprogramowania Axence nVision – nr sprawy DZP/30/2024.

Wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi

W związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącymi Zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §1 - Przedmiot umowy w punkcie 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Odnowienie licencji do oprogramowania Axence nVision – nr sprawy DZP/30/2024.

Z uwagi na to, że zapis zadania winien być zgodny z dostarczaną usługą uprzejmie proszę o zmianę opisu na: „1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Odnowienie przedłużenia Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®– nr sprawy DZP/30/2024.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 2.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §1 - Przedmiot umowy w punkcie 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę i uruchomienie sprzętu w pomieszczeniach Zamawiającego oraz obowiązkiem Wykonawcy jest na wniosek Zamawiającego sprawdzenie poprawności działania dostarczonego sprzętu, w obecności pracowników Zamawiającego.

Z uwagi na to, że w zakresie Umowy jest dostawa przedłużenia Umowy Serwisowej w ramach którego dokonywana jest zmiana końca ważności wsparcia w panelu z licencją, prosba o zmianę: „2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować dane w panelu z licencją Zamawiającego oraz świadczyć usługę wsparcia i aktualizacji zgodnie z warunkami Umowy Serwisowej Producenta oprogramowania Axence nVision® - Załączniku nr 1 – stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 3.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §1 - Przedmiot umowy w punkcie 4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision® proszę o zmianę zapisu na: „4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest wyspecyfikowany w Umowie Serwisowej Producenta oprogramowania Axence nVision® - Załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 4.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §1 - Przedmiot umowy w punkcie 5. 5.2 „dostarczone oprogramowanie jest nowe oraz niepowystawowe.”

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, a dostarczenie nowej licencji/sprzętu, proszę o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu.

Pytanie 5.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §6 – Dostawa i Odbiory punkty 2,3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego. Koszt dostarczenia i ewentualnego uruchomienia Przedmiotu umowy w środowisku informatycznym Zamawiającego wliczony jest w cenę umowy.”

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, w ramach których dokonywana jest zmiana końca ważności wsparcia w panelu z licencją i powyższy zapis nie jest adekwatny do stanu faktycznego, Wykonawca prosi o usunięcie zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu.

Pytanie 6.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §6 – Dostawa i Odbiory punkt 4. „Protokół Odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego po sprawdzeniu poprawności działania przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem wymaganym niniejszą Umową.”

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, w ramach których dokonywana jest zmiana końca ważności wsparcia w panelu z licencją, prosimy o zmianę zapisu na: 4. „Protokół Odbioru, który stanowi załącznik nr. 3 do Umowy, zostanie podpisany przez Zamawiającego po sprawdzeniu poprawności aktualizacji danych w panelu z Licencją, zgodnie z zakresem wymaganym niniejszą Umową w terminie do trzech dni roboczych od realizacji.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 7.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §7 – Wynagrodzenie w punkcie 3. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowany przedmiot Umowy będzie podpisany Protokół Odbioru.

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, w ramach których dokonywana jest zmiana końca ważności wsparcia w panelu z licencją, prosimy o zmianę zapisu na: 3. „Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowany przedmiot Umowy będzie podpisany Protokół Odbioru, który stanowi załącznik nr. 3 do Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 8.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §7 – Wynagrodzenie w punkcie 6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

Jako standard rynkowy w dostarczonym oprogramowaniu stosowany jest termin płatności 7 dni – sektor prywatny, 14 dni – sektor państwowy, prosimy o zmianę zapisu na: 6. „Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 9.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §8 Gwarancja, w punkcie 2. „Okres gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru.,,

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, gdzie zgodnie z zapisami w Umowie Serwisowej Producenta „Przedłużenie Umowy Serwisowej wymaga zachowania ciągłości tj. data rozpoczęcia przedłużenia musi być dniem następującym po dniu zakończenia dotychczasowej/poprzedzającej Umowy Serwisowej.”, proszę o zmianę zapisu, zgodnie ze stanem faktycznym tj. 2. „Okres gwarancji liczony jest z zachowanie ciągłości przedłużenia od dnia: 31.03.2024 do 30.03.3025 roku.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 10.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §8 Gwarancja, w punkcie 4. Wykonawca udziela **12 miesięcznego okresu rękojmi** na przedmiot zamówienia. Okres rękojmi jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, gdzie usługa rękojmi jest wyłączona. Producent w ramach gwarancji świadczy Usługę Serwisową. Prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 11.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §8 Gwarancja, w punkcie 5 „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę (przez reakcję serwisu na zgłoszoną usterkę rozumie się czas liczony w dniach roboczych od momentu zgłoszenia drogą e-mail usterki / nieprawidłowości/ awarii do momentu zdalnej lub bezpośredniej interwencji w celu jego usunięcia) wynosi: **1 dzień roboczy.** „

Zgodnie z warunkami Umowy Serwisowej Producenta oprogramowania Axence nVision®, prosimy o zmianę na: „Czas reakcji Producenta na zgłoszenie Użytkownika Licencji nie dłuższy niż następny dzień roboczy.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 12.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił w §9 – Kary umowne, punkt 5. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości netto umowy.

Jako standard rynkowy w dostarczonym oprogramowaniu, maksymalna wartość kar umownych jest określana na poziomie do 20%. Prosimy o zmianę zapisu na: „5. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 13.

W załączniku nr 2 Umowa, Zamawiający określił Załącznik Nr 1 do umowy Nr DZP/30/2024 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI OGÓLNE

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, proponuję zmienić nazwę na SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Umowa Serwisowa Oprogramowania Axence nVision®.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 14.

W załączniku nr 2 Umowy, Zamawiający określił Załącznik Nr 1 do umowy Nr DZP/30/2024, w punkcie 2. Zamawiający wymaga, by dostarczony przedmiot umowy był nowy, niepowystawowy.

Z uwagi na to, że jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, a zapis sugeruje zakup nowej licencji prosimy o usunięcie punktu.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 15.

W załączniku nr 2 Umowy, Zamawiający określił **Załącznik Nr 1 do umowy Nr DZP/30/2024, w punkcie 6.** „Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne oraz instrukcje.”

Z uwagi na to, że jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, wymaga tylko aktualizację daty końca Umowy Serwisowej w panelu z Licencją prosimy o zmianę zapisu na: 6. „Dla dostarczonego oprogramowania należy zaktualizować datę końca Umowy Serwisowej w panelu z Licencją.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 16.

W załączniku nr 2 Umowy, Zamawiający określił w Załączniku Nr 2 do umowy Nr DZP/30/2024 Warunki licencyjne, w punkcie 1, „Licencje na korzystanie z oprogramowania dostarczonego wraz ze Sprzętem komputerowym zostaną udzielone na warunkach określonych w postanowieniach licencyjnych Producenta oprogramowania. Zamawiający dopuszcza akceptację dokumentów dostępnych z poziomu oprogramowania.

Z uwagi na to, że jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, w ramach której nie jest dostarczany sprzęt, prosimy o zmianę zapisu: „Licencje na korzystanie z oprogramowania zostaną udzielone na warunkach określonych w postanowieniach licencyjnych Producenta oprogramowania. Zamawiający dopuszcza akceptację dokumentów dostępnych z poziomu oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 17.

W załączniku nr 2 Umowy, Zamawiający określił w Załączniku Nr 4 do umowy Nr DZP/30/2024, w punkcie 2. „Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru”

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, gdzie zgodnie z zapisami w Umowie Serwisowej Producenta „Przedłużenie Umowy Serwisowej wymaga zachowania ciągłości tj. data rozpoczęcia przedłużenia musi być dniem następującym po dniu zakończenia dotychczasowej/poprzedzającej Umowy Serwisowej.”, proszę o zmianę zapisu, zgodnie ze stanem faktycznym tj. 2. Okres gwarancji liczony jest z zachowanie ciągłości przedłużenia od dnia: 31.03.2024 do 30.03.2025 roku.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu

Pytanie 18.

W załączniku nr 2 Umowy, Zamawiający określił w **Załączniku Nr 4 do umowy Nr DZP/30/2024, w punkcie 3.** „Wykonawca oświadcza, że w okresie gwarancyjnym nie ma potrzeby wykonywania czynności konserwacyjnych, niezbędnych do utrzymania gwarancji.”

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, a powyższy zapis wskazuje na czynności związane z konserwacją sprzętu, prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 19.

W załączniku nr 2 Umowy, Zamawiający określił w Załączniku Nr 4 do umowy Nr DZP/30/2024, w punkcie 4. „Serwis gwarancyjny będzie sprawowany według następujących zasad: świadczony w miejscu eksploatacji oprogramowania lub w serwisie zewnętrznym, wg. wskazań Zamawiającego, czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę (przez reakcję serwisu na zgłoszoną usterkę rozumie się czas liczony w dniach roboczych od momentu zgłoszenia drogą e-mail usterki / nieprawidłowości/ awarii do momentu zdalnej lub bezpośredniej interwencji w celu jego usunięcia) wynosi: 1 dzień roboczy (do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia). usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu) musi zostać wykonana w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu podjęcia działań diagnostycznych,,,

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, prosimy o zmianę zapisu zgodnie z warunkami Umowy Serwisowej świadczonej przez Producenta oprogramowania na: 4. „Serwis gwarancyjny będzie sprawowany według następujących zasad:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość korzystania przez Użytkowników Licencji, którym przysługuje

uprawnienie do korzystania z Usług Wsparcia Technicznego w danym czasie, następujące formy wsparcia oraz serwisu Oprogramowania:

a) Telefoniczne wsparcie techniczne Oprogramowania Axence nVision® pod numerem telefonu lub innym numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej Producenta, w godzinach 8:30 -16:30 lub innych wskazanych na stronie internetowej Producenta;

b) Możliwość zgłaszania usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania poprzez adres e-mail@..... lub inny wskazany na stronie internetowej Producenta,

c) Możliwość zgłaszania usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Producenta lub bezpośrednio z poziomu Oprogramowania;

d) Szczegółowa analiza przypadków (logów) zgłoszonych przez Użytkownika Licencji;

e) Świadczenie przez Producenta pomocy w formie sesji zdalnych;

f) Czas reakcji Producenta na zgłoszenie Użytkownika Licencji nie dłuższy niż następny dzień roboczy oraz zapewni usunięcie wady w terminie do 30 dnia roboczych od momentu jej zgłoszenia.

2. Producent zobowiązuje się zapewnić możliwość korzystania przez Użytkowników Licencji, którym przysługuje uprawnienie do korzystania z Usługi Aktualizacji w danym czasie z następujących form uaktualnień Oprogramowania:

a) Możliwość instalowania wszelkich aktualizacji Oprogramowania Axence nVision®, które będą miały miejsce w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, w tym aktualizacji obejmujących przejście na kolejną wersję oprogramowania (Upgrade);

b) Aktualizacje wzorców Oprogramowania.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 20.

W załączniku nr 2 Umowy, Zamawiający określił w Załączniku Nr 4 do umowy Nr DZP/30/2024, w punkcie 5. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres liczony od dnia zgłoszenia Wykonawcy informacji o uszkodzeniu sprzętu, do dnia usunięcia awarii. Usunięcie awarii potwierdzone zostanie na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego.

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, i nie jest dostarczany sprzęt prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 21.

W załączniku nr 2 Umowy, Zamawiający określił w **Załączniku Nr 4 do umowy Nr DZP/30/2024, w punktach 6, 7, 8, 9,**

„Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub e-mail. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych poprzez pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczonych rozwiązań w ramach niniejszej umowy. Zamawiający w ramach umowy otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy w trybie 24/7 - (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego.

Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem ujawnionych awarii i usterek, a także konserwacją i diagnostyką, w tym koszty transportu itp. ponosi Wykonawca.”

Z uwagi na to, że dostarczaną usługą jest przedłużenie Umowy Serwisowej do licencji do oprogramowania Axence nVision®, prosimy o zmianę zapisu zgodnie z warunkami świadczenie Umowy Serwisowej Producenta oprogramowania na:

„Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość korzystania przez Użytkowników Licencji, którym przysługuje uprawnienie do korzystania z Usług Wsparcia Technicznego w danym czasie, następujące formy wsparcia oraz serwisu Oprogramowania:

- a) *Telefoniczne wsparcie techniczne Oprogramowania Axence nVision® pod numerem telefonu lub innym numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej Producenta, w godzinach 8:30 -16:30 lub innych wskazanych na stronie internetowej Producenta;*
- b) *Możliwość zgłaszania usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania poprzez adres e-mail@..... lub inny wskazany na stronie internetowej Producenta,*
- c) *Możliwość zgłaszania usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Producenta lub bezpośrednio z poziomu Oprogramowania;*
- d) *Szczegółowa analiza przypadków (logów) zgłoszonych przez Użytkownika Licencji;*
- e) *Świadczenie przez Producenta pomocy w formie sesji zdalnych;*
- f) *Czas reakcji Producenta na zgłoszenie Użytkownika Licencji nie dłuższy niż następny dzień roboczy oraz zapewni usunięcie wady w terminie do 30 dnia roboczych od momentu jej zgłoszenia.*

2. Producent zobowiązuje się zapewnić możliwość korzystania przez Użytkowników Licencji, którym przysługuje uprawnienie do korzystania z Usługi Aktualizacji w danym czasie z następujących form uaktualnień Oprogramowania:

- a) *Możliwość instalowania wszelkich aktualizacji Oprogramowania Axence nVision®, które będą miały miejsce w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, w tym aktualizacji obejmujących przejście na kolejną wersję oprogramowania (Upgrade);*
- b) *Aktualizacje wzorców Oprogramowania.”*

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie 22.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert.

Z uwagi na to, że Zamawiający określił termin składania ofert do 22-04-2024 11:00:00, prosimy o wydłużenie terminu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Termin składania ofert zostaje przesunięty na 24.04.2024 r. godz. 10:00