

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
REGON: 291009811 NIP: 656-22-18-144
Znak: IPSiP.ZP.8.2022

Małogoszcz, dnia 16.09.2022 r.

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Zamawiający.

Gmina Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz ogłasza zapytanie ofertowe na: **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.:**

**„Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji
i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz”**

W ramach: Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze 2014-2020”

**Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji
i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz
w Żarczycach Dużych**

**Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji
i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz
w Mieronicach**

**Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji
i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz
w Karsznicach**

w ramach projektu:

Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Lasochowie

**Zadanie nr 4 - Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie
rekreacyjno-wypoczynkowym w Lasochowie**

2. Zakres rzeczowy zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w trakcie realizacji zadania, w okresie od zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady nad realizacją prac, które Wykonawca wykona w n/w zakresie:

**Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji
i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz
w Żarczycach Dużych**

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr ewid. 1051 położonej w miejscowości Żarczyce Duże, gm. Małogoszcz.

Zakres robót do wykonania:

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 1051 przez uprawnionego geodetę.

Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym polegają na udroźnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i namułu stawu o średniej warstwie grub. około 50 cm z wbudowaniem urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiem skarp trawą.

Po wykonaniu robót ziemnych wykonać wzdłuż drogi kanał odwadniający z rur PP SN8 fi 600 mm na warstwie piasku grub. 20 cm i obsypaniem piaskiem. Na wlocie kanału zamontować ściankę czołową prefabrykowaną, a zakończyć studzienką przelotową z kręgów żelbetowych fi 1200 mm przykrytą płytą żelbetową fi 1400 mm. Kanał zasypać nadmiar ziemi rozplantować.

Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.

Umocnić i zabezpieczyć skarpe kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm po obu stronach przepustu pod drogą.

Ułożyć plac z kostki brukowej grub. 6 cm na warstwie tzw. wysiewki na podbudowie z piasku grub. 12 cm i kruszywa grub. 8 cm o wym. 3,00x2,50 m (pod grill) i 6,00x4,00 m (pod stół z ławkami) oraz chodniki o szer. 2,00 m na odcinku 10,00 m z zakończeniem obrzeżami trawnikowymi na ławie betonowej 8x5 cm. Zamontować grill ogrodowy

betonowy wysokości 223 cm, szerokości 156 cm i głębokości 61 cm. Zamontować ławki na stelażu żeliwnym pomalowanym proszkowo na czarno. Drewno na siedziska i oparcia olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze teak. Deski o wym. 180x8x3 cm mocowane do stelażu śrubami montażowymi. Zamontować stół na stelażu jak ławki z listew z drewna olchowego 8x3,5 cm impregnowanych i malowanych j.w., dług. stołu 180 cm, szer. 74 cm i wys. 72 cm. Zamontować kosze kwadratowy o wym. zewnętrznych 0,38x0,38 m i wys. 0,70 m. Szerokość wewnętrzna 32 cm, długość wewnętrzna 32 cm i głębokość na wkład 47 cm. Kosz drewniany wykonany z drewna olchowego impregnowany i malowany w kolorze teak, na czterech nogach i ramą wykonaną ze stalowych płaskowników malowanych farb na kolor czarny metodą natryskową. Ławki, stół i kosze mocować na stałe do podłoża do zabetonowanych stóp betonowych o wym. 25x25x34 cm śrubami. Posadzić tuje o wys. 100-110 cm. Po zakończeniu robót montażowych teren wyrównać, wyplantować i obsiać trawą.

Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

<p>Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Mieronicach</p>

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działkach Nr ewid. 153/1 i 153/2 położonych w miejscowości Mieronice, gm. Małogoszcz.

Zakres robót do wykonania:

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działek Nr 153/1 i 153/2 przez uprawnionego geodetę.

Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu wraz z remontem i przedłużeniem przepustu, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i dna z namułu warstwa grub. około 50 cm w budowaniu urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych

umocnić i zabezpieczyć skarpe kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, przedłużyć wjazd kręgami fi 50 cm, wjazd i skarpe zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m i dług. 1,50 m np. typu U-12a -1 poprzeczka i słupek w kolorze biało-czerwonym.

Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.

Wykonać remont murku oporowego, poprzez rozebranie zniszczonego i popękanego murku, zabetonowanie nowego na podkładzie betonowym, zbrojonego 2 siatkami o oczkach 15x15 cm ze stali fi 12 mm. Nadmiar ziemi z wykopu wbudować w nasyp i rozplantować.

Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

<p>Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Karsznicach</p>

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr ewid. 213 położonej w miejscowości Karsznice, gm. Małogoszcz.

Zakres robót do wykonania:

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 213 przez uprawnionego geodetę.

Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce 213 polegają na udroźnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu, i przedłużeniem przepustu, wykonaniu zastawki oraz montażu studzienki przelotowej z kręgów betonowych, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i namułu stawu o średniej warstwie grub. około 50 cm z wbudowaniem urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiem skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych utwardzić plac o wym. 10,00x5,00 m kruszywem grub. około 42 cm, umocnić

i zabezpieczyć skarpe kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, wjazd i skarpe zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m np. typu U-12a -1 poprzeczka i np. U12a typ olsztyński kolorze biało-czerwonym, dług, 1,50 m.

Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.

Ułożyć plac z kostki brukowej grub. 6 cm na warstwie tzw. wysiewki o wym. 5,00x5,00 m na istniejącej podbudowie z zakończeniem obrzeżami trawnikowymi na ławie betonowej 8x5 cm. Zamontować ławki na stelażu żeliwnym pomalowanym proszkowo na czarno. Drewno na siedziska i oparcia olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze teak. Deski o wym. 180x8x3 cm mocowane do stelażu śrubami montażowymi. Zamontować stół na stelażu jak ławki z listew z drewna olchowego 8x3,5 cm impregnowanych i malowanych j.w., dług. stołu 180 cm, szer. 74 cm i wys. 72 cm. Zamontować kosz kwadratowy o wym. zewnętrznych 0,38x0,38 m i wys. 0,70 m. Szerokość wewnętrzna 32 cm, długość wewnętrzna 32 cm i głębokość na wkład 47 cm. Kosz drewniany wykonany z drewna olchowego impregnowany i malowany w kolorze teak, na czterech nogach i ramą wykonaną ze stalowych płaskowników malowanych farb na kolor czarny metodą natryskową. Ławki, stół i kosz mocować na stałe do podłoża do zabetonowanych stóp betonowych o wym. 25x25x34 cm śrubami. Posadzić tuje o wys. 100-110 cm.

W związku z robotami remontowymi i zabezpieczającymi obszar wodny przy terenie rekreacyjno- wypoczynkowym na działce 213 przy sąsiedniej działce Nr 208 należy tylko wykarczować i uporządkować powierzchnię stawu i grobli na obszarze około 0,20 ha.

Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

Zadanie nr 4 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Lasochowie

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 213 przez uprawnionego geodetę.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr 622 położonych w miejscowości Lasochów, gm. Małogoszcz.

Zakres robót do wykonania:

Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym polegają na odmuleniu cieku odprowadzającego wodę wraz z remontem przepustu, wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i dna namułu warstwa grub. około 70 cm w budowaniu urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych umocnić i zabezpieczyć skarpe kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, wjazd i skarpe zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m np. typu U-12a -1 poprzeczka w kolorze biało-czerwonym.

Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.

Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie platformy zakupowej pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/642228>

3. Zakres obowiązków i uprawnień Inspektora:

- 1) Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń przedmiotu zamówienia) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
- 2) Udział w przekazaniu przez Zamawiającego terenu dostaw wykonawcy prac.
- 3) Obecności inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy prac i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 1 raz w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, a także organizowanie

- i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów.
- 4) Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego ewentualnych zmian wnioskowanych przez wykonawcę prac.
 - 5) Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji prac oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań.
 - 6) Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych prac, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami (dokumentacjami) technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej.
 - 7) Bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, na każde żądanie Zamawiającego: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.
 - 8) Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę prac (wynagrodzenie Wykonawcy prac jest wynagrodzeniem kosztorysowym).
 - 9) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.
 - 10) Potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
 - 11) Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności/uzgodnień” dla prac dodatkowych oraz prac zamiennych.
 - 12) Kontroli postępu prac, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania inwestycyjnego.
 - 13) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz prac zamiennych – pełnienie nadzoru nad tymi pracami.
 - 14) Sporządzenie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.

- 15) Przygotowanie informacji do sporządzania dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT.
- 16) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie gwarancji, rękojmi) i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek (minimum jeden raz w roku).
- 17) Inspektor czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w prac.
- 18) Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy w Gminie Małogoszcz.
- 19) Sprawdzanie faktur częściowych i faktury końcowej wraz z dokumentami przedkładanymi przez Wykonawcę - w terminie 3 dni od daty dostarczenia dokumentów, potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego wykonanych prac, ich wartości jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy.
- 20) Udział w komisji inwentaryzacyjnej i udziału w komisyjnym odbiorze poinwentaryzacyjnym, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą prac.
- 21) W razie konieczności wydanie opinii o zastosowanych przez wykonawcę prac materiałach/urządzeniach lub rozwiązaniach „równoważnych”. Opinia winna zawierać informację, czy parametry techniczne, użytkowe oraz eksploatacyjne tych materiałów/urządzeń zapewniają uzyskanie parametrów technicznych/użytkowych nie gorszych od założonych w projekcie i specyfikacji materiałów dostaw.
- 22) Monitorowanie wskaźników realizacji projektu w okresie rękojmi, gwarancji, trwałości projektu.
- 23) Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia i rozliczenia rzeczowo – finansowego nadzorowanych robót. W przypadku wydłużenia się terminu wykonania prac budowlanych termin obowiązywania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo – finansowego inwestycji. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych wydłużeniu ulega termin sprawowania

Nadzoru inwestorskiego lecz bez zwiększenia wynagrodzenia. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.

24) Inspektor w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu.

25) Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji projektu (na nośniku elektronicznym).

Szczegółowy zakres obowiązków określa **Projekt umowy** stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

4. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego i rozliczenia finansowo rzeczowego inwestycji.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji - **w ciągu 7 m-cy od dnia podpisania umowy**

Umowa może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W zakresie zdolności zawodowej:

Inspektor nadzoru robót budowlanych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane posiadająca wymagane uprawnienia budowlane określone w pozwoleniu budowlanym.

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

1) Poświadczenie posiadania uprawnień (kserokopia),

6. Termin związania z ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent składa ofertę na wszystkie części łącznie z wyszczególnieniem kwoty jednostkowej (w formularzu ofertowym) na każde z zadań.**
- 2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.
- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
- 4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.
- 5) Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty - **załącznik nr 1.**
- 6) Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.
- 7) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
- 8) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane i ponumerowane.
- 9) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

8. Zawartość złożonej oferty przez Wykonawców:

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu cenę, za jaką wykona przedmiot zamówienia. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie będzie płatne na zasadach określonych w projekcie umowy.

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- 1) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową (formularz oferty musi być podpisany i zeskanowany)

<https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz>

2) **Termin składania ofert: 27.09.2022 r., godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: 27.09.2022 r., godz. 11:00

- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w złotych).
- 2) Wykonawca określi **cenę oferty brutto**, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do realizacji zamówienia.
- 4) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
- 5) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji rachunkowych.

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczania ceny oferty

1) Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena oferty brutto (C) - 100%

2) Sposób oceniania ofert:

Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

$$C = \frac{\text{najniższa cena oferty brutto}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
- 4) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 5) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

12. Udzielenie zamówienia / podpisanie umowy

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.

13. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy

1. Istotne postanowienia umowne określają wzory umów, stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.
2. Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do zapytania ofertowego wzorze umowy (**załącznik nr 1**).

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 1) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.
- 2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 3) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

15. Dodatkowe informacje:

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważniona są pracownicy Referatu Inwestycji, Projektów Strukturalnych i Promocji: Paweł Juzoń tel. 41 38 60 125, oraz Sylwia Długosz – Ciastoń tel. 41 38 60 168.

W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pomocą komunikatu „Wyślij wiadomości do Zamawiającego” na platformie. W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. **22 101 02 02**.

16. Uwagi końcowe:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bądź unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
- 2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 3) Wykonawcom uczestniczącym w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu

odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienia.

- 4) Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.

Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

- 6) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy Małogoszcz do zawarcia umowy, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz



Mariusz Piotrowski

Załączniki:

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Projekt umowy (załącznik nr 2)