



Uwaga: Izolację poziomą pomiędzy wieńcem i ścianą nadziemną należy połączyć z izolacją poziomą posadzki poprzez zakład o szerokości 12-15 cm.



Ściany fundamentowe wykonać z bloczków silikatowych murowanych na pełną spoinę.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O 12 LOKALACH SOCJALNYCH			
82-300 Przezmark Osiedle dz.nr 51 obręb 0023 m. Przezmark jedn.ewid. 280401_2.0023 Elbląg			
INWESTOR:			PROJEKTOWANIE INŻ-BUD
Gmina Elbląg			
ul. Browarna 85 82-300 Elbląg			
	UPRAWNIENIA	PODPIS	INŻ-BUD KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA mgr inż. Tadeusz Siwiec mgr inż. Marek Siwiec ul. Piastowska 1A/1 78-600 Wałcz
OPRACOWAŁ/GŁÓWNY PROJEKTANT			SKALA 1:10
mgr inż. Marek Siwiec	ZAP/0132/POOK/12		
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA KWIECIEŃ 2021r	
TREŚĆ RYSUNKU DETAL ŚCIANY FUND.			RYS NR A-10