

## Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,285		
2 d.1	KNNR 1 0103-02 z.o.2.10.1. 9901-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt.	9,000		
3 d.1	KNNR 1 0103-03 z.o.2.10.1. 9901-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm	szt.	11,000		
4 d.1	KNNR 1 0103-04 z.o.2.10.1. 9901-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm	szt.	2,000		
5 d.1	KNNR 1 0103-05 z.o.2.10.1. 9901-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm	szt.	3,000		
6 d.1	KNNR 1 0104-02 z.o.2.10.1. 9901-01	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	9,000		
7 d.1	KNNR 1 0104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	11,000		
8 d.1	KNNR 1 0104-04 z.o.2.10.1. 9901-01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2,000		
9 d.1	KNNR 1 0104-05 z.o.2.10.1. 9901-01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	3,000		
10 d.1	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	6,300		
11 d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	4,410		
12 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	11,740		
13 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	580,000		
14 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m2	1 456,000		
15 d.1	KNNR 6 0802-08	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki (zjazdu)	m2	192,000		
16 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	1 090,000		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
2	45233330-1	Podbudowa				
17 d.2	KNR 2-01 0206-03 + KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm (jezdnia)	m2	1 627,000		
18 d.2	KNR 2-31 0103-04 + KNR 2-01 0206-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm (chodniki ze zjazdami)	m2	1 426,000		
19 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia)	m2	1 824,000		

## Koszorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
20 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 22 cm (jezdni)	m2	1 456,000		
21 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (chodniki ze zjazdami)	m2	1 535,000		
Razem dział: Podbudowa						
3		Krawężniki i obrzeża				
22 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m	690,000		
23 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	475,000		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						
4	45233252-0	Nawierzchnie asfaltowe				
24 d.4	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 456,000		
25 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 456,000		
Razem dział: Nawierzchnie asfaltowe						
5	45233222-1	Nawierzchnie z kostki betonowej				
26 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka grafitowa, zjazdy	m2	317,000		
27 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 075,000		
Razem dział: Nawierzchnie z kostki betonowej						
Koszorys netto						
VAT 23%						
Koszorys brutto						