



Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa leków”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

### Zestaw 1

#### Pytanie 1

Projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w §8 ust. 1a i 2a wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwlóki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwlóka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwlókę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wraża zgody

#### Pytanie 2

Projekt umowy

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zasad zastrzegania kar umownych w następującym zakresie:

- § 8, ust. 1 pkt a) – w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części brutto zamówienia, za każdy dzień zwlóki względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o którym mowa w §3 ust. 6 umowy,
- § 8, ust. 1 pkt b) – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto
- § 8, ust. 2 – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy/dostawy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wraża zgody

### Zestaw 2

#### Pytanie 1


Dotyczy pakiet nr 34 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Fresubin Energy drink 200ml?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

#### Pytanie 2





Dotyczy pakiet nr 35 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Fresubin Protein Energy drink 200ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

**Pytanie 3**

Dotyczy pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Supportan Drink 200ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 4**

Dotyczy pakiet nr 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w opakowaniu typu KapiPac pakowanym po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

**Pytanie 5**

Wnosimy o zmianę zapisu w umowie w par. 7 pkt 3 z:

„Wykonawca w ciągu 48 godzin przypadających w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umową”  
na

„W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym nastąpi zwrot wadliwego towaru i wystawiona będzie faktura korygująca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 6**

Dotyczy umowy § 7 ust. 2 - Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 7**

Dotyczy umowy § 8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy/zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 8**

W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza nie wymaga

**Zestaw 3**

**Pytanie 1**

Dzień dobry, Poniżej przesyłam pytanie do części nr 33: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do pompy Medima o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu. 2. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw był wyposażony w port igłowy umożliwiający podaż dodatkowego leku przy użyciu strzykawkki z igłą?



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

**Zestaw 4**

**Pytanie 1**

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Pakiet 9 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego na bazie tych samych substancji i takich samym zastosowaniu, posiadającego takie samo spektrum mikrobójcze co preparat opisany, będącego jednocześnie preparatem bezpieczniejszym o statusie klasyfikacyjnym wyrobu medycznego kl. III. Dopuszczenie do oceny preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na uzyskanie niższej ceny zakupu środka w tym pakiecie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Zestaw 5**

**Pytanie 1**

Część 18 UrgoClean 10x10cm

W związku z tym, że opatrunki UrgoClean 10x10cm występują wyłącznie w opakowaniach a`10sztuk prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje 8 op. a`10sztuk, tj. 80 sztuk opatrunków, czy też 80op. a`10sztuk, tj. 800sztuk opatrunków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż oczekuje 8 op. a`10sztuk

**Pytanie 2**

Część 19 UrgoClean Rope 5x40cm

W związku z tym, że opatrunki UrgoClean Rope 5x40cm występują wyłącznie w opakowaniach a`5sztuk prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje 12 op. a`5sztuk, tj. 60 sztuk opatrunków, czy też 60op. a`5sztuk, tj. 300sztuk opatrunków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż oczekuje 12 op. a`5sztuk

**Pytanie 3**

Część 20 UrgoClean Ag 10x10cm

W związku z tym, że opatrunki UrgoClean Ag 10x10cm występują wyłącznie w opakowaniach a`10sztuk prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje 12 op. a`10sztuk, tj. 120 sztuk opatrunków, czy też 120op. a`10sztuk, tj. 1200sztuk opatrunków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż oczekuje 12 op. a`10sztuk,

**Pytanie 4**

Część 21 UrgoTul 10x12cm

W związku z tym, że opatrunki UrgoTul 10x12cm występują wyłącznie w opakowaniach a`10sztuk prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje 8 op. a`10sztuk, tj. 80 sztuk opatrunków, czy też 80op. a`10sztuk, tj. 800sztuk opatrunków?

**Odpowiedź:**


Zamawiający informuje, iż oczekuje 8 op. a`10sztuk

**Pytanie 5**

Część 22 UrgoTul Ag 10x12cm

W związku z tym, że opatrunki UrgoTul Ag 10x12cm występują wyłącznie w opakowaniach a`10sztuk prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje 12 op. a`10sztuk, tj. 120 sztuk opatrunków, czy też 120op. a`10sztuk, tj. 1200sztuk opatrunków?





**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż oczekuje 12 op. a 10 sztuk

**Zestaw 6**

**Pytanie 1**

Do treści §2 ust. 6 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust. 6 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 2**

Do treści §8 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za opóźnienie dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia dziennie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 3**

Do treści §8 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy brutto?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 4**

Do treści §9 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §9 ust. 6 jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

**Zestaw 7**

**Pytanie 1**

W części 34 i 35 Zamawiający wyspecyfikował w nazwie towaru odpowiednio: Nutridrinki i Nutridrinki Protein.

Czy Zamawiający oczekuje we wskazanych pozycjach produktów o objętości nie większej niż 150 ml?

Pacjentom w przebiegu choroby często towarzyszy brak apetytu i trudności w przyjmowaniu pokarmów o większej objętości. Mniejsza objętość ułatwia spożycie większej ilości białka i energii w małej objętości i ma przełożenie na przyjmowanie preparatu przez Pacjentów w całości, a co za tym idzie wpływa na poprawę stanu odżywienia i proces leczenia.

**Odpowiedź:**

Tak oczekuje produktów o objętości nie większej niż 150 ml?

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w części 34 i 35 oczekuje, żeby zaoferowane preparaty były dostępne w różnych smakach tzn. minimum 5 wersjach smakowych?





Ma to szczególne znaczenie u Pacjentów onkologicznych, u których często pojawia się problem braku apetytu i zmiany w odczuwaniu smaku. Szerszy zakres smaków produktów ma realne przełożenie na ich przyjmowanie przez Pacjentów, a co za tym idzie na poprawę stanu odżywienia i proces leczenia.

**Odpowiedź:**

Tak oczekuje, żeby zaoferowane preparaty były dostępne w różnych smakach tzn. minimum 5 wersjach smakowych

**DYREKTOR**

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5  
im. św. Barbary w Sosnowcu

*dr n. med. Alicja Cegłowska*