

WSZYSCY WYKONAWCY

2023-54373

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego M7 w rejonie ul. Darzyborskiej w Poznaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „Pzp”), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (dalej jako Zamawiający) informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Niniejszym Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie standardu armatury czerpalnej jak również przyborów instalacji kanalizacyjnej – wyposażenia, tj. baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych, umywalek, misek ustępowych brodzików (kabin) natryskowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć następujące elementy wyposażenia:

Armatura i biały montaż

Produkty fabrycznie nowe w pierwszym gatunku dostosowane do parametrów instalacji.

UWAGA: ZASTOSOWANA ARMATURA MA BYĆ JEDNEGO PRODUCENTA I JEDNEJ SERII PRODUKCYJNEJ.

Rodzaj przyboru sanitarnego	Wysokość montażu [m]
Umywalka	0,75-0,80
Umywalka dla niepełnosprawnych	0,80
Zlewozmywak do pracy stojącej	0,85-0,90
Miska ustępowa wisząca dla dorosłych	0,4
Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych	0,45-0,50

UMYWALKI



BIAŁA UMYWALKA CERAMICZNA OWALNA

- mocowana do ściany, z przelewem,
- szerokość 55 cm,
- głębokość 48 cm.

Do kompletowania z syfonem i sitkiem odpływowym chromowanym.

MISKI USTĘPOWE



BIAŁA MISKA USTĘPOWA KOMPAKTOWA

ZAWÓR CZERPALNY NA KLUCZ NASADOWY KWADRATOWY:

- lejowa dla osób niepełnosprawnych, ze spłuczką owalną,
- odpływ poziomy, wys. 46 cm + deska sedesowa antybakteryjna owalna twarda z tworzywa Duroplast,
- zawiasy metalowe instalowane od dołu.

Spłuczka owalna z armaturą 6/3 l.

Zasilanie wody z boku, z lewej lub prawej strony.



BIAŁA MISKA USTĘPOWA NA STELAŻU:

- lejowa
- odpływ poziomy + deska sedesowa antybakteryjna owalna twarda z tworzywa Duroplast,
- zawiasy metalowe instalowane od dołu.

Spłuczka z armaturą 6/3 l.

Zasilanie wody z boku, z lewej lub prawej strony.

BRODZIK



BRODZIK AKRYLOWY PROSTOKĄTNY 130*90 cm



DRZWI DO KABINY

- 130 CM z drzwiami rozsuwanymi, szkło przezroczyste hartowane,
- grubość szkła 8 mm
- profile srebrne,
- wysokość min. 190 cm

POM. GOSPODARCZE I SOCJALNE



ZLEW DWUKOMOROWY

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej,
- wymiary: 50x80x14 cm,
- grubość blachy min. 0,5 mm
- wykończenie gładkie,
- syfon podwójny z dodatkowym podłączeniem do zmywarki



ZLEW GOSPODARCZY Z OCIEKACZEM

Dostarczana z otworem kratowym 1½”, panelem ściennym, głowicą do półsyfonu i elementami mocującymi do kompletu należy przyjąć półsyfon oraz kratkę ociekową.

Dane techniczne

- Wymiary zewnętrzne: 450 x 330 mm,
- Wymiary komory: 400 x 290 x 240 mm,
- Lokalizacja odpływu: centralna,
- Średnica odpływu: 52 mm,
- Materiał: Stal nierdzewna 18/10, AISI 304,
- Grubość materiału: 0,9 mm,

Obciążenie: Może wytrzymać 1000N nacisku pionowego, pod warunkiem, że nacisk ten wytrzyma także ściana.

ARMATURA:

	<p>BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁOKCIOWA</p> <ul style="list-style-type: none">– rodzaj: bateria stojąca, łokciowa, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych– typ mieszacza: jednouchwytowa– wykonanie korpusu: mosiądz– wykończenie: chrom– zasięg wylewki min.: 135mm– klasa przepływu A
 	<p>BATERIA UMYWALKOWA</p> <ul style="list-style-type: none">– rodzaj: bateria stojąca,– typ mieszacza: jednouchwytowa– wykonanie korpusu: mosiądz– wykończenie: chrom– zasięg wylewki: 135mm– klasa przepływu A <p>WYLEWKA NATRYSKOWA</p> <ul style="list-style-type: none">– słuchawka z drążkiem,– słuchawkę natryskową (kolor chrom),– wąż giętki 175 cm,– przyłącze GW 1/2 ”
 	<p>BATERIA KUCHENNA WYLEWKA ZWYKŁA</p> <ul style="list-style-type: none">– pozycja wylewki: środkowa– przeznaczenie: zlewozmywak– rodzaj głowicy: ceramiczna– sposób montażu: na blacie/umywalce– wykończenie: chrom– długość wylewki: 221mm <p>PORĘCZ ŚCIENNA UMYWALKOWA UCHYLNA 60 CM ϕ 32</p> <ul style="list-style-type: none">– Produkt fabrycznie nowy,– Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana,– Mocowana na płycie 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących– Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym– W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

	<p>PORĘCZ WC ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA, 60 CM ϕ 32</p> <ul style="list-style-type: none"> – Produkt fabrycznie nowy, – Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, – Mocowana na płytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących, – Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, – W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
	<p>PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA 90° ϕ 32</p> <ul style="list-style-type: none"> – Produkt fabrycznie nowy, – Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, – Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 śrub mocujących, – Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z wypolerowanej stali nierdzewnej, – W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
	<p>SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE Z OPARCIEM</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wymiary: 48,6x35 cm – Powierzchnia: <ul style="list-style-type: none"> – wypolerowana – Montaż naścienny, powierzchnia siedziska z modułów PCV <p>W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).</p>
	<p>PORĘCZ ŚCIENNA PRYSZNICOWA JEDNORAMIENNA</p> <ul style="list-style-type: none"> – Poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym, – Średnica: ϕ 32 mm, – Wymiary: 60 cm, – Produkt wykonany ze stali nierdzewnej, <p>W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton)</p>
<p>WPUSTY PODŁOGOWY KRATKA DO NATRYSKÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:</p> <p>Kratka ściekowa 100x100 cm wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Wpust kwadratowy z niską wysokością zasyfonowania. W skład zestawu wchodzi wpust, syfon plastikowy i dekoracyjna pokrywa ceramiczna do wklejenia płytki</p>	

UWAGA: ZDJĘCIE ZAWARTE W ZESTAWIENIU SĄ ZDJĘCIAMI POGLĄDOWYMI