

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI
pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-II.6630.725.2019

ODPIS
PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 725.2019

Przedmiot uzgodnienia: przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna i deszczowa)

Lokalizacja obiektu: gm. Dywity obr.9 KIEŻLINY dz.: 442

Wnioskodawca: Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych
i Budowlanych "ZUPIB"- Sp. z o.o.
Morska 10a
10-145 OLSZTYN

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Oficerska 16 A
10-218 OLSZTYN

Data narady: 2019-11-19

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2018r. poz. 650) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów w Starostwie Powiatowym:

~~1.uzgodnili lokalizację ww. sieci uzbrojenia terenu bez uwag.*~~

2.uzgodnili lokalizację ww. sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr 1*

~~3.wnieśli zastrzeżenia do lokalizacji ww. sieci uzbrojenia terenu.*~~

* niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

- 1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
- 2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
- 3.Uwagi ORANGE Polska
- 4.Uwagi ENERGA Operator SA Oddział w Olsztynie
- 5.Uwagi PSG sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Emilia Rogińska

Inspektor w Wydziale Geodezji

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Lp.	Nazwa Instytucji / Podmiotu	Stanowisko uczestnika	Imię, Nazwisko Podpis
1	ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn	bez uwag	Jacek Zieliński podpis na oryginale
2	Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie	bez uwag	Marek Iliuczonek podpis na oryginale
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie	Uwagi zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz pkt 1 i 2	Agnieszka Dobrowolska podpis na oryginale
4	Urząd Gminy w Dywitach	bez uwag	Magdalena Klach - Chęcmanowska podpis na oryginale
5	PPHU MACROSAT	bez uwag	Krzysztof Kacprowicz podpis na oryginale
6	Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Infrastruktury i Budownictwa	bez uwag	Anna Olkowska podpis na oryginale
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie	bez uwag	Elżbieta Wiśniewska podpis na oryginale
8	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	bez uwag	Michał Sypko podpis na oryginale
9	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN”	bez uwag	Zbigniew Czarnota podpis na oryginale

Uwagi:

1. Zabrania się niwelacji terenu nad istniejącym przyłączem gazu. Zachować przykrycie przyłącza gazu min. 0,8m.
2. Słupki ogrodzeniowe lokalizować min.0,5m od osi przyłącza gazu.

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Emilia Rogińska

Inspektor w Wydziale Geodezji

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00
e-mail: sekretariat.olsztyn@psgaz.pl

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof.kowalski@psgaz.pl


ODPIS
Uwagi do Protokołu Narady Koordynacyjnej
Nr 725.2019 z dnia 19.11.2019

Uzgodniono zgodnie z uwagami:

1. *Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.*
2. *W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię.*
3. *Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5m po obu stronach od osi gazociągu.*
4. *Skrzyżowania z gazociągiem/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni.*
5. *Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.”*
6. *Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PSG sp. z o.o.. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe nr tel. 992.*

KIEROWNIK GAZOWNI
GAZOWNIA W OLSZTYNIE
Krzysztof Kowalski

z up. Agnieszka Dobrowolska
podpis na oryginale

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Emilia Rogińska
Inspektor w Wydziale Geodezji

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy: CD-1.6642.1.2019.2019

Miejscowość	Kieźliny
Jednostka ewidencyjna	281404_2
identyfikator	Gmina Dywity
Ortop. ewidencyjna	0009
identyfikator	Kieźliny
Ulica	-
Nr działki ewidencyjnej	442
Skala mapy	1:500
Sekcja 2000	7.209.17.21.3.3
Nazwa układu współrzędnych	PL-2000 strefa 7 (21)
Nazwa układu wysokości	Kronsztadt „86”

Oznaczenie granic obszaru aktualizacji

UWAGA: Nie przeprowadzono badań ksiąg wieczystych pod względem słuszności gruntowych w granicach projektowanej inwestycji

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niżej wymienionych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej

C E O D E T A UPR. ZAW. NR 20245
Marek Maciek Tel. 0 507 047 079
e-mail: biuro@ceoda.pl
26.07.2019r.

POZ.	OBIEKT	STAN
1	Budynek przepompowni	Istniejący / Remont
1/1	Komora czepalna Nr 1	Projektowana
1/2	Komora czepalna Nr 2	Projektowana
2	Stacja transformatorowa	Istniejąca / Remont
3	Punkt zlewny	Istniejący / Przebudowa
3/1	Płyta ociekowa punktu zlewnego	Projektowana
4/1	Filtr deodoryzacji	Istniejący / Przebudowa
4/2	Filtr deodoryzacji	Budowa
	Kanalizacja sanitarna	Projektowana
	Kanalizacja deszczowa	Projektowana
	Kanalizacja sanit. tłoczna	Projektowana
	Wodociąg	Projektowany
	Drenaż	Projektowany
	Komora zasuw	Projektowana
	Oprawa oświetleniowa	Wymiana
	Kabel nn oświetlenia	Przebudowa
	Kabel zasilania	Projektowany
	Nawierzchnia bitumiczna	Wymiana / Przebudowa
	Chodnik	Odbudowa / Przebudowa
	Nawierzchnia betonowa	Odbudowa / Przebudowa
	Krawężnik	Odbudowa / Przebudowa
	Krawężnik wtopiony	Odbudowa / Przebudowa
	Zieleń	Odbudowa / Przebudowa
	Drzewo do przesadzenia	
	Drzewo nasadzone/przesadzone	

Wszystkie prawa autorskie dotyczący tego rysunku są własnością Zespołu Usług Projektowych Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPiB Sp. z o.o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez zgody Zespołu Usług Projektowych Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPiB Sp. z o.o. Nie należy odnosić wytycznych z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarów należy powziąć rysunek do projektu i całości projektowanego elementu poddać wymiarowaniu na rysunku. Uwaga: „Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej poświadczoną przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, identyfikator ewidencyjny materiału źródła: P.2814.2019.3161 mgr inż. Romuald Inwestycyjny i Budowlany ZUPiB Sp. z o.o. upr. inż. inżynierskie w zakresie geodezji, Nr 126/80/O.L. - 16881/O.L. - 109/94/O.L. z §2 ust 1 p.1, §5 ust 1, §7 §3 ust 1 p.4 lit. a,b,c

Investycja: Przebudowa przepompowni ścieków P10 Kieźliny - gmina Dywity

Investor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie Sp. z o.o. ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

Opracowanie: Projekt budowlany

Projektant: mgr inż. Romuald Inwestycyjny i Budowlany ZUPiB Sp. z o.o. upr. inż. inżynierskie w zakresie geodezji, Nr 126/80/O.L. - 16881/O.L. - 109/94/O.L. z §2 ust 1 p.1, §5 ust 1, §7 §3 ust 1 p.4 lit. a,b,c

Podpis: [Podpis]

Opis rysunku: Projekt zagospodarowania

Skala: 1:500

Data: 11.2019

Revizja: 1

Tom: 1