

Sosnowiec, dnia 28 marca 2022 roku

L.dz.24/2022/TE/KP/2296/2022

Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „SUKCESYWNA DOSTAWA ELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH”

**Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(podstawa: § 17 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie pozycji 545 formularza cenowego (wzór załącznik nr 4 do SWZ), która otrzymuje nowe brzmienie:

| LP. | NAZWA | INDEKS | JEDN. | ILOŚĆ |
|-----|---|-----------------|-------|-------|
| 545 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 5,5KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC | 314-ELEKTR-2057 | SZT. | 1 |

Przedmiotowa zmiana staje się wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowi integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w nin. postępowaniu. Na stronie prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie_wodociagi) – w zakładce dotyczącej postępowania – zamieszczono nowy załącznik nr 4 do SWZ (wzór formularza cenowego), w którym uwzględniono w/w modyfikację. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmiany w składanych ofertach.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Kołczyński

Załącznik:
- zmodyfikowany formularz cenowy

Oznaczenie zamówienia: 24/2022/TE/KP

FORMULARZ CENOWY

| LP. | NAZWA | INDEKS | JEDN. | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO /ZŁ/ | WARTOŚĆ NETTO /ZŁ/ | STAWKA VAT /%/ | WARTOŚĆ BRUTTO /ZŁ/ |
|-----|---|-----------------|-------|-------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1 | ADAPTER 1-MOD. 22,5X45 MM DC/FA- 644-1SP | 314-ELEKTR-1284 | SZT. | 240 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | AKUMULATOR AGM CSB HR 1221 W F2 (12V 5,3Ah) | 314-ELEKTR-1365 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | AKUMULATOR AGM CSB XTV 1272 F2 (12V 7,2Ah) | 314-ELEKTR-1366 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | AKUMULATOR LITOWO-JONOWY FIRMY BOSH 10,8V 2,0 AH | 314-ELEKTR-0672 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | AKUMULATOR ŻELOWY 12V 1,2Ah | 314-ELEKTR-1367 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | AKUMULATORKI R03 ROZMIAR AAA, O POJEMNOŚCI 1100MAH, PHILIPS, PANASONIC, SONY | 314-ELEKTR-2161 | SZT. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | AKUMULATORKI R6 AA 2900MAH | 314-ELEKTR-2270 | SZT. | 70 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | AUTOMAT ZMIERZCHOWY WRAZ Z CZUJNIKIEM Z REGULOWANYM PROGIEM ZADZIAŁANIA (2±1000LX), REGULOWANYM OPÓŹNIENIEM ZAŁ./WYŁ. (1-15SEK/10-30SEK), MOCOWANIE NA SZYBĘ T35, OBCIĄŻENIE 16A | 314-ELEKTR-2151 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ 16A 3X230V+N | 314-ELEKTR-1124 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | BATERIA CR 2032, ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, TOSHIBA) | 314-ELEKTR-0570 | SZT. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | BATERIA DO FOTOKOMÓRKI EL 26500 7,2 AH 3,6 V (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER) | 314-ELEKTR-2306 | SZT. | 6 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | BATERIA MN 21/A23 12V (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER) | 314-ELEKTR-0055 | SZT. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | BATERIA R 14, ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER) | 314-ELEKTR-1513 | SZT. | 100 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | BATERIA R 20, ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER) | 314-ELEKTR-1200 | SZT. | 500 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | BATERIA R 6 (PALUSZKI), ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER) | 314-ELEKTR-1932 | SZT. | 1600 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | BATERIA R 9 (9V), ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER) | 314-ELEKTR-1235 | SZT. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | BATERIE CR 1620, ALKALICZNE | 314-ELEKTR-0052 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | BATERIE CR 2016, ALKALICZNE | 314-ELEKTR-0053 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | BATERIE CR 2430, ALKALICZNE | 314-ELEKTR-0054 | SZT. | 30 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | BATERIE LR 44, ALKALICZNE | 314-ELEKTR-0056 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | BATERIE LR41 ALKAICZNE | 314-ELEKTR-1298 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | BATERIE TYPU MAŁE PÁLUSZKI (LR-0-3, AAA), ALKALICZNE (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER) | 314-ELEKTR-1317 | SZT. | 900 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | BEZKONTAKTOWA SONDA RADAROWA DO POMIARU POZIOMU CIĘCZY ŚCIEKÓW; ZAKRES POMIARUDO 8M; CIŚNIENIE PROCESOWE -1 DO 3 BAR; MAKSYMALNY BŁĄD POMIARU 0,02% LUB +/-5MM; PRZYŁĄCZE PROCESOWE GWINT ISO228 G1-1/2 | 314-ELEKTR-1095 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 100 MA | 314-ELEKTR-0062 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 10A | 314-ELEKTR-0953 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 1A | 314-ELEKTR-0060 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 2 A | 314-ELEKTR-0061 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 200 MA | 314-ELEKTR-0063 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 315 MA | 314-ELEKTR-0065 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 3A | 314-ELEKTR-0064 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 4 A | 314-ELEKTR-0067 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|------|----|--|------|------|
| 32 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 500MA | 314-ELEKTR-0069 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 6 A | 314-ELEKTR-0066 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY DŁUGI 1 A/500V (DŁ. 32 MM, FI 6,3) | 314-ELEKTR-0070 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY ZWŁOCZNY 630 MA | 314-ELEKTR-0071 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY ZWŁOCZNY 700 MA | 314-ELEKTR-0072 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY ZWŁOCZNY 800 MA | 314-ELEKTR-0073 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | BEZPIECZNIK TOPIKOWY 1A RFS-1A 250VAC RASTER 5.08MM ROHS PRODUCENT: BEL FUSE SYMBOL PRODUCENTA: 0691-1000-01 | 314-ELEKTR-0907 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | BIS-411 230V PRZEKAŹNIK BISTABILNY TYPU WŁĄCZ-WYŁĄCZ NA SZYNE | 314-ELEKTR-1119 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | BLOK ROZDZIELCZY ŁĄCZENIOWY ZACISKOWY 100A KTB-100-15 | 314-ELEKTR-1123 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | BOJLER ELEKTRYCZNY O MOCY 2 KW, 80 LITRÓW | 314-ELEKTR-0074 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | BOJLER ELEKTRYCZNY, TERMA O MOCY 1,5 KW, 5 LITRÓW Z BATERIĄ | 314-ELEKTR-0075 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | CYBERIA LN 370.LED 840 24700LM CLEAR 210W IP65 | 314-ELEKTR-1117 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | CYBERIA LN290.LED 840 14200LM CLEAR 101W IP65 | 314-ELEKTR-1116 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | DŁAWIK IP68 PG 11 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-0080 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | DŁAWIK IP68 PG 13,5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-0082 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | DŁAWIK IP68 PG 16 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-0081 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | DŁAWIK IP68 PG 21 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-0083 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | DŁAWIK IP68 PG 29 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-0084 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | DŁAWIK IP68 PG 36 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-1825 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | DŁAWIK IP68 PG 42 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-1826 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | DŁAWIK IP68 PG 48 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-0085 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | DŁAWIK IP68 PG 7 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-0086 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | DŁAWIK IP68 PG 9 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-0087 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | DŁAWIK METRYCZNY POLIAMIDOWY M12X1.5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-AUTOMAT-0197 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | DŁAWIK METRYCZNY POLIAMIDOWY M16X1.5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-AUTOMAT-0198 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | DŁAWIK METRYCZNY POLIAMIDOWY M20X1.5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-ELEKTR-0891 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | DŁAWIK METRYCZNY POLIAMIDOWY M25X1.5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA) | 314-AUTOMAT-0199 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW, ZEWNĘTRZNA, W ZESTAWIE Z REGULOWANYM UCHWYTEM MONTAŻOWYM, OBSZAR DETEKЦИИ MIN. 20MX24M 90°, ZAKRES TEMPERATUR PRACY: -40 °C DO +55 °C, IP 54. | 314-ELEKTR-1248 | SZT. | 8 | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | DYWANIK ELEKTROIZOLACYJNY DO WYPOSAŻENIA ROZDZIELNI | 314-ELEKTR-0088 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | FOTOKOMÓRKA NATYNKOWA Z ODBŁASKIEM; ZASILANIE 24 VDC/VAC; OBciążENIE STYKÓW PRZEKAŹNIKA MAX.1A/24VDC; ZASIĘG DZIAŁANIA MAX.12M; CZAS REAKCJI 20MS; KLASA OCHRONY IP45 | 314-ELEKTR-1092 | KPL. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | FOTOKOMÓRKI BEZPRZEWODOWE REGULACJA KIERUNKU NICE BLUEBUS FT210 B 15M | 314-ELEKTR-1249 | SZT. | 7 | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | GNIAZDA POJEDYNCZE 16A Z PRZESŁONĄ TORÓW | 314-ELEKTR-1135 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | GNIAZDA PRZEDŁUŻACZY (5 WEJŚCIOWE Z BOLCEM PE) Z WYŁĄCZNIKIEM I PODŚWIETLENIEM | 314-ELEKTR-2106 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | GNIAZDO 1-FAZOWE BRYZGOSZCZELNE PODWÓJNE Z UZIEM. N/T, IP44 | 314-ELEKTR-0101 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | GNIAZDO 1-FAZOWE BRYZGOSZCZELNE POJEDYNCZE Z UZIEM. P/T IP44 | 314-ELEKTR-0095 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|------|-----|--|------|------|
| 67 | GNIAZDO 1-FAZOWE BRYZGOSZCZELNE, POJEDYNCZE Z UZIEM. N/T IP44 | 314-ELEKTR-0099 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | GNIAZDO 1-FAZOWE PODWÓJNE Z UZIEM. N/T | 314-ELEKTR-0093 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 69 | GNIAZDO 1-FAZOWE PODWÓJNE Z UZIEM. P/T | 314-ELEKTR-0094 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | GNIAZDO 1-FAZOWE POJEDYNCZE Z UZIEM. N/T | 314-ELEKTR-0092 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 71 | GNIAZDO 1-FAZOWE PRZENOŚNE POJEDYNCZE Z UZIEM. NA PRZEWÓD | 314-ELEKTR-0100 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | GNIAZDO 3P+Z+N 16A/400V N/T SKOŚNE IP67 | 314-ELEKTR-0102 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | GNIAZDO 3P+Z+N 16A/400V TAB. IP44 | 314-ELEKTR-0103 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | GNIAZDO 3P+Z+N 32A/400V N/T SKOŚNE IP67 | 314-ELEKTR-1745 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 75 | GNIAZDO 3P+Z+N 32A/400V TAB.IP44 | 314-ELEKTR-0104 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 76 | GNIAZDO 3P+Z+N 63A/400V, N/T, SKOŚNE | 314-ELEKTR-0571 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | GNIAZDO 400V IP65 5P+Z+N32A NA 7 BOLCÓW | 314-ELEKTR-0106 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 78 | GNIAZDO DO HALOGENÓW GU10, 230V | 314-ELEKTR-0749 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 79 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKOWE RELPOL GZT4 | 314-ELEKTR-0675 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 80 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKOWE RELPOL GZT80 | 314-ELEKTR-0676 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 | GNIAZDO PRZEMYSŁOWE KOMBI 16/3 230V IP44 2P+Z Z GNIAZDEM 230V | 314-ELEKTR-0751 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 82 | GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 5P (3P+Z+N), 400V, Z KLAPKĄ OCHRONNĄ, CZERWONE IP44 PCE | 314-ELEKTR-0752 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 83 | GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 5P (3P+Z+N), 400V, Z KLAPKĄ OCHRONNĄ, CZERWONE IP44 | 314-ELEKTR-0753 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | GNIAZDO PRZENOŚNE 3P 16A 230V NIEBIESKIE IP44 | 314-ELEKTR-0754 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 85 | GNIAZDO SIECIOWE ETHERNET RJ12 KT.3 KEYSTONE BIAŁY DC/FA-356A-6 | 314-ELEKTR-1250 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 86 | GNIAZDO SIECIOWE ETHERNET UTP RJ45 KEYSTONE DC/FA-682MK-8-C5E | 314-ELEKTR-1251 | SZT. | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 87 | GNIAZDO SIŁOWE STAŁE Z WYŁĄCZNIKIEM SERIA COMBO 16A/400V 3P+Z+N WYŁ. 0-1 + GNIAZDO 230V | 314-ELEKTR-0757 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 88 | GNIAZDO SIŁOWE STAŁE Z WYŁĄCZNIKIEM SERIA COMBO 32A/400V 3P+Z+N WYŁ. 0-1 + GNIAZDO 230V | 314-ELEKTR-0758 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 89 | GNIAZDO SIŁOWE STAŁE Z WYŁĄCZNIKIEM SERIA COMBO 32A/400V 3P+Z+N WYŁ. L-O-P + GNIAZDO 230V | 314-ELEKTR-0759 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 90 | GRZEJNIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY Z REGULACJA MOCY (750 W, 1250W, 2000 W) WYPOSAŻONE W TERMOSTAT I NADMUCH | 314-ELEKTR-1028 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 91 | GRZEJNIK ELEKTRYCZNY OLEJOWY O MOCY 1500W Z TERMOSTATEM, MIN. 6 ŻEBEREK, NAWIEW EAG | 314-ELEKTR-0110 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 92 | GRZEJNIK ELEKTRYCZNY OLEJOWY O MOCY 2300W Z TERMOSTATEM, 11 ŻEBEREK | 314-ELEKTR-0677 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 93 | KABEL FTP 4X2X0,5 KAT. 5E | 314-ELEKTR-1110 | MB | 610 | | 0,00 | 0,00 |
| 94 | KABEL LIYCY 2X2X0,5 | 314-ELEKTR-0760 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 95 | KABEL STEROWNICZY 2X1MM2, EKRANOWANY, LINKA, W IZOLACJI, IP65, | 314-ELEKTR-0114 | M | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 96 | KABEL STEROWNICZY 3X0,5MM2, EKRANOWANY, LINKA, W IZOLACJI | 314-ELEKTR-0115 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 97 | KABEL STEROWNICZY 5X 0,5MM2,EKRANOWANY, LINKA, W IZOLACJI | 314-ELEKTR-0116 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 98 | KABEL STEROWNICZY 5X1 MM2, EKRANOWANY, LINKA, W IZOLACJI | 314-ELEKTR-0118 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 99 | KABEL STEROWNICZY CU EKRANOWANY 12 X 0,75 MM2 | 314-ELEKTR-0682 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 100 | KABEL USB WTYK A WTYK USB MINI CANON 3M | 314-ELEKTR-1300 | SZT. | 4 | | 0,00 | 0,00 |
| 101 | KABEL YAKY 4X25 MM2 | 314-ELEKTR-0119 | M | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 102 | KABEL YKY 5 X 10 MM2 | 314-ELEKTR-1733 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 103 | KABEL YKY 5 X 16 MM2 | 314-ELEKTR-1734 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 104 | KABEL YKY 5X25 MM2 | 314-ELEKTR-0858 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 105 | KABEL YKY 5X35 MM2 | 314-ELEKTR-0859 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------|-----|--|------|------|
| 106 | KABEL YKY 5X6 MM2 | 314-ELEKTR-2095 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 107 | KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 | 314-ELEKTR-1252 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 108 | KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2 | 314-ELEKTR-1253 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 109 | KONDENSATOR 5KVAR | 314-ELEKTR-2154 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 110 | KONEKTOR PŁASKI MĘSKI 2,8 E1, Z ZACZEPEM, 0.5MM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0.3-1MM MATERIAŁ STYKU: MOSIADZ, OPAKOWANIE: 100 SZT. | 314-ELEKTR-1179 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 111 | KONEKTOR PŁASKI MĘSKI 4,8 E1, Z ZACZEPEM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0.5-1MM MATERIAŁ STYKU: MOSIADZ, OP. 100SZT. | 314-ELEKTR-1176 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 112 | KONEKTOR PŁASKI ŻEŃSKI 2,8/J-1 Z ZACZEPEM, 0.5MM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0.3-1MM MATERIAŁ STYKU: MOSIADZ, OPAKOWANIE: 100 SZT. | 314-ELEKTR-1178 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 113 | KONEKTOR PŁASKI ŻEŃSKI 2,8/J-1 Z ZACZEPEM, 2,8 X 0,8 MM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0,3-1 MM MATERIAŁ STYKU; MOSIADZ OP. 25 SZT | 314-AUTOMAT-0142 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 114 | KONEKTOR PŁASKI ŻEŃSKI 4,8 J1, Z ZACZEPEM, 4.8X0.5MM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0.3-1MM MATERIAŁ STYKU: MOSIADZ, OPAKOWANIE: 100 SZT. | 314-ELEKTR-1177 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 115 | KONEKTOR ROZGAŁĘŻNIK DAMSKO-MĘSKI 6,3X0.8MM, NIEIZOLOWANY, MATERIAŁ STYKU: MOSIADZ, OP. 25 SZT. | 314-ELEKTR-1175 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 116 | KOŃCÓWKA KONEKTOROWA SAMOCHODOWA STANDARDOWA MĘSKA Z ZAPADKĄ, OP. 100 SZT. | 314-ELEKTR-0761 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 117 | KOŃCÓWKA KONEKTOROWA SAMOCHODOWA STANDARDOWA ŻEŃSKA Z ZAPADKĄ, OP. 100 SZT. | 314-ELEKTR-0762 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 118 | KOŃCÓWKA OCZKOWA M10 TYPU KW NA LINKE 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA | 314-ELEKTR-0135 | OP. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 119 | KOŃCÓWKA OCZKOWA M12 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5 MM2 SAMOCHODOWA | 314-ELEKTR-0136 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 120 | KOŃCÓWKA OCZKOWA M4 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA | 314-ELEKTR-0137 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 121 | KOŃCÓWKA OCZKOWA M5 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA | 314-ELEKTR-0138 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 122 | KOŃCÓWKA OCZKOWA M6 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA | 314-ELEKTR-0139 | OP. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 123 | KOŃCÓWKA OCZKOWA M8 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA | 314-ELEKTR-0140 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 124 | KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA 120 MM2 | 314-ELEKTR-1126 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 125 | KOŃCÓWKI KABLOWE CU 10 MM2 OP. 100 SZT. | 314-ELEKTR-0860 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 126 | KOŃCÓWKI KABLOWE CU 16 MM2 OP. 100 SZT. | 314-ELEKTR-0861 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 127 | KOŃCÓWKI KABLOWE CU 25 MM2 OP. 100 SZT. | 314-ELEKTR-0862 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 128 | KOŃCÓWKI KABLOWE CU 35 MM2 OP. 100 SZT. | 314-ELEKTR-0863 | OP. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 129 | KOŃCÓWKI KONEKTOROWE SAMOCHODOWE STANDARDOWE MĘSKIE, OP. 100 SZT. | 314-ELEKTR-0141 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 130 | KOŃCÓWKI KONEKTOROWE SAMOCHODOWE STANDARDOWE ŻEŃSKIE.OP. 100 SZT. | 314-ELEKTR-0142 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 131 | KOŃCÓWKI OCZKOWE MIEDZIANE KM 50/10 | 314-ELEKTR-1174 | SZT. | 4 | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | KORYTKA KABLOWE 30X20 DŁ. 2M | 314-ELEKTR-0144 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 133 | KORYTKA KABLOWE 35X18 DŁ. 2M | 314-ELEKTR-0145 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 134 | KORYTKA KABLOWE 50X18/2 DŁ. 2M | 314-ELEKTR-0146 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 135 | KORYTKA KABLOWE BIAŁE 130X60 DŁ 2M (KP 130 X 60 /B I) | 314-ELEKTR-0954 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 136 | KORYTKA KABLOWE (KANAL) LS 60X40/BI 2M | 314-ELEKTR-0961 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 137 | KORYTKA KABLOWE KCL100H60/3 | 314-ELEKTR-1368 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 138 | KORYTKA KABLOWE KCL200H60/3 | 314-ELEKTR-1371 | MB | 60 | | 0,00 | 0,00 |
| 139 | KORYTKA KABLOWE PK 160X65 | 314-ELEKTR-1115 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 140 | KOSZULKI TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 12,7 DŁ. 1,22M | 314-ELEKTR-0156 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|------|----|--|------|------|
| 141 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 19,1 DŁ. 1,22M | 314-ELEKTR-0157 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 142 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 25,4 DŁ. 1,22M | 314-ELEKTR-0158 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 143 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 40 DŁ. 1,22M | 314-ELEKTR-0159 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 144 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 6,4 DŁ. 1,22M | 314-ELEKTR-0160 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 145 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 9,4 DŁ.1,22M | 314-ELEKTR-0161 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 146 | KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 10 | 314-ELEKTR-0149 | M | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 147 | KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 16 | 314-ELEKTR-0150 | M | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 148 | KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 2 | 314-ELEKTR-0151 | M | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 149 | KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 3 | 314-ELEKTR-0152 | M | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 150 | KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 4 | 314-ELEKTR-0153 | M | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 151 | KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 5 | 314-ELEKTR-0154 | M | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 152 | KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 6 | 314-ELEKTR-0155 | M | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 153 | LAMPKA WARSZTATOWA ZE SZKŁEM POWIĘKSZAJĄCYM, 22 W, 3 DIOPTRIE, UCHWYT STOŁOWY | 314-ELEKTR-0684 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 154 | LATARKA AKUMULATOROWA WARSZTATOWA SKŁADANA NA MAGNES LIBOX LB0183 4 TRYBY ŚWIECENIA | 314-ELEKTR-1297 | SZT. | 4 | | 0,00 | 0,00 |
| 155 | LATARKA CZOŁOWA Z DIODAMI CREE | 314-ELEKTR-0686 | SZT. | 15 | | 0,00 | 0,00 |
| 156 | LATARKA CZOŁOWA Z DIODAMI CREE WERSJA EX | 314-ELEKTR-0965 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 157 | LATARKA DIODOWA 4AA, IP68, EX ATEX | 314-ELEKTR-0764 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 158 | LATARKA HERMETYCZNA PRZECIWWSTRZĄSOWA NA DWIE BATERIE R-20 | 314-ELEKTR-0248 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 159 | LATARKA KANAŁOWA AKUMULATOROWA Z ŁADOWARKĄ 230V W WYKONANIU EX, SZKLANA SOCZEWKA, WRAZ Z 2 ZAPASOWYMI ŻARÓWKAMI, CZAS ŚWIECENIA DO 7H, STAN ŁADOWANIA WSKAZYWANY PRZY POMOCY WYŚWIETLACZA LUB KOLOROWYCH DIOD LED, IP67 | 314-ELEKTR-1863 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 160 | LATARKA LAMPKA INSPEKCYJNA SLIM COB 6W 24 LED AKUMULATOR USB WARSZTATOWA ZASILANIE: AKUMULATOR 3,7 V, 2600MAH LI-ION RUCHOMY UCHWYT - PRZEGUB 120° Z MAGNESEM, KLIPS MAGNETYCZNY | 314-ELEKTR-1165 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 161 | LATARKA PRZENOŚNA SAMOCHODOWA 12V, 10..15W Z ZAPASOWĄ ŻARÓWKĄ H3 10W | 314-ELEKTR-0244 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 162 | LATARKA PRZENOŚNA SAMOCHODOWA 24V, 10..15WZ ZAPASOWĄ ŻARÓWKĄ H3 10W | 314-ELEKTR-0246 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 163 | LATARKA WARSZTATOWA LAMPKA COB LED LI-LION 4-GENERACJI + WKŁAD LUSTRZANY, 2 ŁADOWAKI(230V + 12V) | 314-ELEKTR-1296 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 164 | LATARKA Z AKUMULATOREM, ŁADOWARKĄ SIECIOWĄ I SAMOCHODOWĄ, ŻARÓWKA 10..15W, JML-2999 | 314-ELEKTR-1335 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 165 | LISTWA GRZEBIENIOWA (KORYTKO GRZEB.) 40X60 | 314-ELEKTR-0258 | M | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 166 | LISTWA NOŚNA EURO SZYNA, PERFOROWANA | 314-ELEKTR-0260 | MB | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 167 | LISTWA PODBLATOWA 3 GNIAZDA, 2XUSB | 314-ELEKTR-1120 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 168 | LISTWA ZACISKOWA Z OSŁONĄ LG 4X95/35 TERMOPLASTYCZNA E.4026 | 314-ELEKTR-1255 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 169 | LISTWA ZACISKOWA ZUG (SZARE) 10 MM2 Z OPAKOWANIEM ZESTAWU DO MOSTKOWANIA | 314-ELEKTR-2163 | SZT. | 15 | | 0,00 | 0,00 |
| 170 | LISTWA ZACISKOWA ZUG (SZARE) 2.5 MM2 Z OPAKOWANIEM ZESTAWU DO MOSTKOWANIA | 314-ELEKTR-0201 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 171 | LISTWA ZACISKOWA ZUG (SZARE) 4 MM2 Z OPAKOWANIEM ZESTAWU DO MOSTKOWANIA | 314-ELEKTR-0202 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------|----|--|------|------|
| 172 | LISTWA ZACISKOWA ZUG (SZARE) 6 MM2 Z OPAKOWANIEM ZESTAWU DO MOSTKOWANIA | 314-ELEKTR-0203 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 173 | LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-6,3 | 314-ELEKTR-0267 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 174 | LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-10 | 314-ELEKTR-0263 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 175 | LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-12 | 314-ELEKTR-0264 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 176 | LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-2,5 | 314-ELEKTR-0265 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 177 | LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-4 | 314-ELEKTR-0266 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 178 | ŁADOWARKA MIKROPROCESOROWA AUTOMATYCZNA DO AKUMULATORÓW 6V/12V TYPU AGM | 314-ELEKTR-1309 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 179 | ŁADOWARKI SAMOCHODOWE DO TERMINALI ODCZYTOWYCH PSION TEKLOGIX G2, G3, G4 | 314-ELEKTR-1130 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 180 | ŁĄCZNIK KRAŃCOWY EATON LS-11 | 314-ELEKTR-0576 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 181 | ŁĄCZNIK KRAŃCOWY EATON LS-11/RLA | 314-ELEKTR-0577 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 182 | ŁĄCZNIK KRAŃCOWY EATON LS-11S/S | 314-ELEKTR-0766 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 183 | ŁĄCZNIK PZK 3X600A, 400 V, DWIE SEKCJE 1-0-1 | 314-ELEKTR-1933 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 184 | ŁĄCZNIK TERMOKURCZLIWY CZERWONY Z CYNĄ 1,5 MM2 | 314-AUTOMAT-0146 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 185 | ŁĄCZNIK TERMOKURCZLIWY Z CYNĄ 1,5MM2, KOLOR: CZERWONY, PRZEKRÓJ PRZEWODU:0,6-2,0MM2 | 314-ELEKTR-1172 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 186 | ŁĄCZNIK TERMOKURCZLIWY ŻÓŁTY Z CYNĄ 4,5 MM2 | 314-AUTOMAT-0147 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 187 | ŁK 15/3.8368 (L-O-P) W OBUDOWIE OB3 Z TABLICZKĄ Z SYMBOLAMI Z 2 DŁAWIKAMI IP68 | 314-ELEKTR-0185 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 188 | MANIPULATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM 7" SATEL INT-TSI-W | 314-ELEKTR-1373 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 189 | MIERNIK UNIWERSALNY KIESZONKOWY Z PRZEWODAMI POMIAROWYMI; AUTOMATYCZNY POMIAR NAPIĘCIA DO 600V AC/DC, AUTOMATYCZNY POMIAR PRĄDU DO 400MA AC/DC (BEZPIECZNIK 400MA), Z ZAKRESEM POMIAROWYM 40MA; ZAPAKOWANY W PRZEZROCZYSTE, TRWAŁE OPAKOWANIE, KTÓRE UMOŻLIWIA DOKONYWANIE SERWYJNYCH POMIARÓW | 314-AUTOMAT-0023 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 190 | NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 5KW; 400V; DWUSTOPNIOWA REGULACJA MOCY, WBUDOWANY TERMOSTAT, SILNIK WENTYLATORA Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM | 314-ELEKTR-0689 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 191 | NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NADMUCHOWA 3,3 KW; 230V; DWUSTOPNIOWA REGULACJA MOCY, WBUDOWANY TERMOSTAT, SILNIK SILNIK WENTYLATORA Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM | 314-ELEKTR-0690 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 192 | NAROŻNIK PŁASKI KORYTA 130X60 - WDK 130X60 NP/ BIAŁY | 314-ELEKTR-0955 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 193 | NAROŻNIK WEWNĘTRZNY - 130X60 BIAŁY | 314-ELEKTR-0956 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 194 | NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 60 X 40 | 314-ELEKTR-0946 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 195 | NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY WDK- 60*40 | 314-ELEKTR-0963 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 196 | NAROŻNIK PŁASKI DO KORYTA WDK 60X40 | 314-ELEKTR-0962 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 197 | NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 10W, 230V, DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA | 314-ELEKTR-0771 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 20W Z CZUJNIKIEM RUCHU, DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA | 314-ELEKTR-0767 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 199 | NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 20W, 230V , DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA | 314-ELEKTR-0768 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 200 | NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 30W, 230V, DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA | 314-ELEKTR-0769 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 201 | NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 50W, 230V, DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA | 314-ELEKTR-0770 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 202 | OBUDOWA ELEKTROINSTALACYJNA, IP 55, NATYNKOWA Z DŁAWICAMI MEMBARAMOWYMI, 98MMX98MMX46MM | 314-ELEKTR-1256 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 203 | OBUDOWA N/T 2 MOD. DO 45X45 OBUK-2/M EMITER | 314-ELEKTR-1257 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 204 | OBUDOWA N/T 4 MOD. DO 45X45 OBUK-4/M EMITER | 314-ELEKTR-1258 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 205 | OBUDOWA N/T 6 MOD. DO 45X45 OBUK-6/M EMITER | 314-ELEKTR-1259 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------|-----|--|------|--|------|
| 206 | OBUDOWA NATYNKOWA DO PANELA LED SQR | 314-ELEKTR-1260 | SZT. | 40 | | 0,00 | | 0,00 |
| 207 | OBUDOWA Z POKRYWĄ 125X125X125 Z WYTŁOCZENIOAMI POD DŁAWIKI PG; TEMPERATURA PRACY: -40 ... +80 °C; MATERIAŁ USZCZELKI: POLIURETAN; POKRYWA: POLIWĘGLAN, PODSTAWA OBUDOWY : POLIWĘGLAN; ŚRUBY POKRYWY: POLIAMID; ODPORNOŚĆ NA UDAR: IK 08; IP 67 | 314-AUTOMAT-0186 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 208 | OBUDOWA Z POKRYWĄ 125X175X150 Z WYTŁOCZENIOAMI POD DŁAWIKI PG; TEMPERATURA PRACY: -40 ... +80 °C; MATERIAŁ USZCZELKI: POLIURETAN; POKRYWA: POLIWĘGLAN; PODSTAWA OBUDOWY: POLIWĘGLAN; ŚRUBY POKRYWY: POLIAMID; ODPORNOŚĆ NA UDAR: IK 08; IP 67 | 314-AUTOMAT-0187 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 209 | OBUDOWA Z POKRYWĄ 175X250X150 Z WYTŁOCZENIOAMI POD DŁAWIKI PG; TEMPERATURA PRACY: -40 ... +80 °C; MATERIAŁ USZCZELKI: POLIURETAN; POKRYWA : POLIWĘGLAN; PODSTAWA OBUDOWY: POLIWĘGLAN; ŚRUBY POKRYWY: POLIAMID; ODPORNOŚĆ NA UDAR: IK 08; IP 67 | 314-AUTOMAT-0188 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 210 | OBUDOWA Z POKRYWĄ 75X125X125 Z WYTŁOCZENIOAMI POD DŁAWIKI PG; TEMPERATURA PRACY: -40 ... +80 °C; MATERIAŁ USZCZELKI: POLIURETAN; POKRYWA : POLIWĘGLAN; PODSTAWA OBUDOWY: POLIWĘGLAN; ŚRUBY POKRYWY: POLIAMID; ODPORNOŚĆ NA UDAR: IK 08; IP 67 | 314-AUTOMAT-0189 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 211 | OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY DLA SYGNAŁÓW 0..10V I 4..20 MA, Z WYMIENNĄ WKŁADKĄ DO PODSTAW, DWUTOROWY PLUGTRAB PT 2X2 24DC ST, 450 MA | 314-ELEKTR-1261 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 212 | OCHRONNIK PRZEPIĘĆ B+C TYP 1+2 3P+N 12,5KA 280V V50-3+NPE-280 | 314-ELEKTR-1375 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 213 | OCZKO M10 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 10M2 OP.100SZT | 314-ELEKTR-1992 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 214 | OCZKO M12 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 1,5 MM2 OP.100SZT | 314-ELEKTR-0219 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 215 | OCZKO M12 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 1MM2 OP.100SZT | 314-ELEKTR-0218 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 216 | OCZKO M12 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 2,5MM2 OP.100SZT | 314-ELEKTR-1995 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 217 | OCZKO M16 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 2,5MM2 OP.100SZT | 314-ELEKTR-2102 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 218 | OCZKO M16 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 4MM2 OP.100SZT | 314-ELEKTR-2103 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 219 | OCZKO M16 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 6MM2 OP.100SZT | 314-ELEKTR-0221 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 220 | OCZKO M8 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 10MM2 OP.100 SZT | 314-ELEKTR-1991 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 221 | OCZKO M8 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 6 MM2 OP.100 SZT | 314-ELEKTR-0222 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 222 | OGRANICZNIK PRZEPIĘCIOWY B+C 4-BIEGUNOWY SPD-STC | 314-ELEKTR-0679 | SZT. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 223 | OPASKA KABLOWA 530/9,0MM (OP. PO 25 SZT) | 314-ELEKTR-0827 | OP. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 224 | OPASKA ŚCIĄGAJĄCA PRZEWODY (WYMIARY 3,6X365) 100SZT | 314-ELEKTR-1876 | OP. | 200 | | 0,00 | | 0,00 |
| 225 | OPASKA ŚCIĄGAJĄCA PRZEWODY (WYMIARY 2,5X160) 100SZT | 314-ELEKTR-1875 | OP. | 100 | | 0,00 | | 0,00 |
| 226 | OPASKI ŚCIĄGAJĄCE PRZEWODY, WYMIARY: 8,8 X 450 OP. X 100 SZT | 314-ELEKTR-0828 | OP. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 227 | OPRAWA AWARYJNA LED 3W Z MODUŁEM AWARYJNYM I PRZYCISKIEM TEST | 314-ELEKTR-1262 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 228 | OPRAWA DROGOWA/ULICZNA LED 35W, 230V, IP66, 4750LM, IK08, 4000K, (DIODY/MATRYCE SOCZEWKOWE, OBUDOWA Z POLIPROPYLENU (PP) Z WŁÓKNEM SZKLANYM (GF), UCHWYT Z ALUMINIUM) | 314-ELEKTR-0969 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 229 | OPRAWA HERMETYCZNA OMNIA LED BIS 60W, 6000LM, 120CM, AC175-250V, 50-60HZ, IP65, 4000K, NEUTRALNY | 314-ELEKTR-1376 | SZT. | 40 | | 0,00 | | 0,00 |
| 230 | OPRAWA HERMETYCZNA ŚWIETŁÓWKOWA (BRYZGO, PYŁOSZCZELNA) 2X36W, IP66 | 314-ELEKTR-0186 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 231 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA (2X36W) ZE STARTERAMI I ŚWIETŁÓWKAMI N/T | 314-ELEKTR-1646 | SZT. | 30 | | 0,00 | | 0,00 |
| 232 | OPRAWA SUFITOWA PLAFON 12W LED MIN. 980 LM, WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA 2,3 CM IP 20 | 314-ELEKTR-1263 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 233 | OPRAWA SUFITOWA PLAFON 24W LED MIN. 2000 LM, WYSOKOŚĆ 7,5 CM | 314-ELEKTR-1264 | SZT. | 15 | | 0,00 | | 0,00 |
| 234 | OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA KŁOSZOWA ŚCIENNO-SUFITOWA 2X36W, KŁOSZ MLECZNY | 314-ELEKTR-0968 | SZT. | 8 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|------|-----|--|------|--|------|
| 235 | OPRAWA ULICZNA LED 60W, 230V 6000K, IP67, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 5400LM (MATERIAŁ OBUDOWY: STOP ALUMINIUM, SZKŁO HARTOWANE) | 314-ELEKTR-0865 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 236 | OPRAWA ULICZNA LED 90W, 230V 6000K, IP67, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 5400LM (MATERIAŁ OBUDOWY: STOP ALUMINIUM, SZKŁO HARTOWANE) | 314-ELEKTR-0778 | SZT. | 30 | | 0,00 | | 0,00 |
| 237 | OPRAWKA PLASTYKOWA E27 | 314-ELEKTR-0241 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 238 | PANEL LED CIENKI 60X30 32W | 314-ELEKTR-1138 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 239 | PANEL LED SQR 40W | 314-ELEKTR-1139 | SZT. | 35 | | 0,00 | | 0,00 |
| 240 | PESZEL PLAST.GUM.ZBROJONY GUS FI 12 | 314-ELEKTR-0302 | M | 100 | | 0,00 | | 0,00 |
| 241 | PESZEL PLASTYKOWO-GUMOWY GUS ZBROJONY ŚR. WEW. FI16 | 314-ELEKTR-2313 | MB | 100 | | 0,00 | | 0,00 |
| 242 | PHILIPS COREPEO PL-C LED 6.5W 600LM-830 CIEPŁA BIEL | 314-ELEKTR-1377 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 243 | PHILIPS PL-C18W 830 2P (MASTER) CIEPŁA BIEL 2-PINY | 314-ELEKTR-1378 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 244 | PILOT FLO2RE | 314-ELEKTR-1379 | SZT. | 8 | | 0,00 | | 0,00 |
| 245 | PIN ŻEŃSKI SFC 1MM2 KOD 929028-2 AMP TE - OP. 10SZT. | 314-ELEKTR-1173 | OP. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 246 | PLYTA GŁÓWNA SATEL INTEGRA 128-WRL WRAZ Z OBUDOWĄ | 314-ELEKTR-1381 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 247 | PLYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU CIECZY; CIŚNIENIE PRACY: MAKS. 3BAR; DŁUGOŚĆ KABLA20M; MATERIAŁ KORPUSU PP; MIKROPRZEŁĄCZNIK 250VAC/150VDC | 314-ELEKTR-1094 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 248 | PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA (ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE) RBK 160A | 314-ELEKTR-0308 | SZT. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 249 | PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA (ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE) RBK 400A | 314-ELEKTR-0311 | SZT. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 250 | PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA (ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE) TYTAN 2 | 314-ELEKTR-0314 | SZT. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 251 | PODSTAWA POD PRZEKAŹNIK R15 3P (MONTAŻ EUROSZYNA) | 314-ELEKTR-0306 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 252 | PODSTAWA POD PRZEKAŹNIK R15 4P (MONTAŻ EUROSZYNA) | 314-ELEKTR-0307 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 253 | PODSTAWA POD PRZEKAŹNIK R15 2P (MONTAŻ EUROSZYNA) | 314-ELEKTR-0305 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 254 | POTENCJOMETR WIELOBROTOWY 10K OHM WRAZ POKRĘTŁEM | 314-ELEKTR-1093 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 255 | PRESOSTAT DANFOS RT116 Z MECHANICZNYM POWROTEM (PRZYCISK RESET MAKS) I NASTAWĄ CIŚNIENIA , 1-10 BAR | 314-ELEKTR-0580 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 256 | PROFESJONALNY WTYK KOMPRESYJNY BNC PCT-BNC-6 PRZEWÓD RG-6 | 314-ELEKTR-0697 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 257 | PRZEDŁUŻACZ (LISTWA ZASILAJĄCA I ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAKŁÓCENIAMI I PRZEPIĘCIAMI) 1,5 MB 230V PIĘCIOGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM, Z WYŁĄCZNIKIEM, Z BEZPIECZNIKIEM AUTOMATYCZNYM ZWŁOCZNYM | 314-ELEKTR-0785 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 258 | PRZEDŁUŻACZ (LISTWA ZASILAJĄCA I ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAKŁÓCENIAMI I PRZEPIĘCIAMI) 3 MB 230V PIĘCIOGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM, Z WYŁĄCZNIKIEM, Z BEZPIECZNIKIEM AUTOMATYCZNYM ZWŁOCZNYM | 314-ELEKTR-0698 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 259 | PRZEDŁUŻACZ (LISTWA ZASILAJĄCA I ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAKŁÓCENIAMI I PRZEPIĘCIAMI) 5 MB 230V CZTEROGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM, Z WYŁĄCZNIKIEM, Z BEZPIECZNIKIEM AUTOMATYCZNYM ZWŁOCZNYM | 314-ELEKTR-1564 | SZT. | 15 | | 0,00 | | 0,00 |
| 260 | PRZEDŁUŻACZ 10 MB 230V CZTEROGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM I Z WYŁĄCZNIKIEM ZWIJANY NA BĘBEN | 314-ELEKTR-0584 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 261 | PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OWY 2,25 25 MB IP44.MIĘKKI PRZEWÓD 3 ŻYŁOWY O GROBOŚCI 2,5 MM2 (IGIELIT), ZAKOŃCZONY WTYCZKĄ 230V, 4 GNIAZDA 230 V Z KLAPKAMI HERMETYCZNYMI | 314-ELEKTR-0699 | SZT. | 6 | | 0,00 | | 0,00 |
| 262 | PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIIE 50 MB 230V, 16A DWUGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM I WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM OW 3X1,5 | 314-ELEKTR-1557 | SZT. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 263 | PRZEKAŹNIK 4 STYKOWY GZ4 (220V) WRAZ Z PODSTAWĄ DO MOCOWANIA NA EUROSZYNIIE TS35 | 314-ELEKTR-0319 | SZT. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 264 | PRZEKAŹNIK CZASOWY 230V 4-FUNKCYJNY; DWA NIEZALEŻNE CZASY OD 0 DO 12; ZAKRESY CZASOWE OD 0,1S DO 2DNI (10 ZAKRESÓW); DWA ZESTYKI PRZEŁĄCZNE 250V 10A | 314-ELEKTR-0787 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 265 | PRZEKAŹNIK CZASOWY 230V AC / 24V AC/DC 4-FUNKCYJNY; CZASY OD 0 DO 12; ZAKRES CZASOWY OD 0,1S DO 2DNI (10 ZAKRESÓW); ZESTYK PRZEŁĄCZNY 250V 8A | 314-ELEKTR-0786 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 266 | PRZEKAŹNIK CZASOWY Z OPÓŹNIONYM ODPADANIEM 230V 1-15MIN | 314-ELEKTR-0700 | SZT. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------|-----|--|------|------|
| 267 | PRZEKAŹNIK ELEKTROMECHANICZNY MODUŁOWY IMPULSOWY 16A TYPU FINDER 20.23.8.230.4000, DWIE SEKWENCJE, 230VAC | 314-ELEKTR-0326 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 268 | PRZEKAŹNIK ELEKTROMECHANICZNY MODUŁOWY IMPULSOWY 16A TYPU FINDER 26.03, DWIE SEKWENCJE, 12VDC | 314-ELEKTR-0327 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 269 | PRZEKAŹNIK FINDER 40,52 | 314-ELEKTR-0701 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 270 | PRZEKAŹNIK KONTROLI KOLEJNOŚCI FAZ NA EUROSZYNE, Z DWOMA NIEZALEŻNYMI ZESTYKAMI PRZEŁĄCZNYMI (NO/NC) | 314-ELEKTR-1591 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 271 | PRZEKAŹNIK MINIATUROWY RM84-2012-35-1024 | 314-ELEKTR-0788 | SZT. | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 272 | PRZEKAŹNIK MINIATUROWY RM84-2012-35-5230 | 314-AUTOMAT-0004 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 273 | PRZEKAŹNIK NADZORCZY FIRMY FINDER TYP 71.51.8.230.1021 | 314-ELEKTR-1926 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 274 | PRZEKAŹNIK R15 2P 220VAC DO PODST NA EUROSZYNE | 314-ELEKTR-0330 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 275 | PRZEKAŹNIK R15 2P 24VDC DO PODST.NA EUROSZYNE | 314-ELEKTR-0332 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 276 | PRZEKAŹNIK R15 3P 220VAC DO PODST.NA EUROSZYNE | 314-ELEKTR-0335 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 277 | PRZEKAŹNIK R15 3P 24 VDC DO PODST.NA EUROSZYNE | 314-ELEKTR-0336 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 278 | PRZEKAŹNIK R-15 4P 220VDC DO PODSTAWKI NA EUROSZYNE | 314-ELEKTR-0133 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 279 | PRZEKAŹNIK R-15 4P 24VDC DO PODSTAWKI NA EUROSZYNE | 314-ELEKTR-0147 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 280 | PRZEKAŹNIK RELPOL MODEL R4 Z CEWKĄ 230V AC DO GNIAZD GZ4 | 314-ELEKTR-0971 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 281 | PRZEKAŹNIK RELPOL MODEL R4 Z CEWKĄ 24V AC DO GNIAZD GZ4 | 314-ELEKTR-0970 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 282 | PRZEKAŹNIK RELPOL MODEL R4 Z CEWKĄ 24V DC DO GNIAZD GZ4 | 314-ELEKTR-0465 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 283 | PRZEKAŹNIK REZYSTANCYJNY F&F CR-810 | 314-ELEKTR-0527 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 284 | PRZEŁĄCZNIK SIEĆ-AGREGAT 63A CZTEROPRZEŁOŻENIOWY | 314-ELEKTR-1180 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 285 | PRZEŁĄCZNIK SIEĆ-AGREGAT 4P80A PRZK-400-B/S/W01 | 314-ELEKTR-1125 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 286 | PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY 24 KW 400V | 314-ELEKTR-0165 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 287 | PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY NADUMYWALKOWY 3,5KW/230V/16A WRAZ Z BATERIĄ (CIEPŁA/ZIMNA) | 314-ELEKTR-0972 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 288 | PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY NADUMYWALKOWY 6,5 KW/400V WRAZ Z BATERIĄ (CIEPŁA/ZIMNA) | 314-ELEKTR-0892 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 289 | PRZEWÓD 25MM JEDNOŻYŁOWY GUMA MIĘKKI - CZARNY | 314-ELEKTR-1166 | MB | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 290 | PRZEWÓD 25MM JEDNOŻYŁOWY GUMA MIĘKKI - CZERWONY | 314-ELEKTR-1167 | MB | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 291 | PRZEWÓD 50MM JEDNOŻYŁOWY GUMA MIĘKKI - CZARNY | 314-ELEKTR-1171 | MB | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 292 | PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 3X1,5 MM2 | 314-ELEKTR-0789 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 293 | PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 3X2,5 MM2 | 314-ELEKTR-1289 | MB | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 294 | PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X1,5 MM2 | 314-ELEKTR-0790 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 295 | PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X10 MM2 | 314-ELEKTR-0976 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 296 | PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X16 MM2 | 314-ELEKTR-0977 | MB | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 297 | PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X2,5 MM2 | 314-ELEKTR-1280 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 298 | PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X4 MM2 | 314-ELEKTR-0974 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 299 | PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X6 MM2 | 314-ELEKTR-0975 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 300 | PRZEWÓD CZERWONY DO INSTALACJI PRZECIWOŻAROWEJ HDGS 2X2,5 MM2 | 314-ELEKTR-0704 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 301 | PRZEWÓD CZERWONY DO INSTALACJI PRZECIWOŻAROWEJ HDGS 4X2,5 MM2 | 314-ELEKTR-0705 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 302 | PRZEWÓD DY 300/500V 1,5 MM2 (CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY) | 314-ELEKTR-0823 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|------|-----|--|------|------|
| 303 | PRZEWÓD DY 300/500V 2,5 MM2 (CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY) | 314-ELEKTR-0792 | SZT. | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 304 | PRZEWÓD ELASTYCZNY, EKRANOWANY, PRZEZROCZYSTY 5X4MM2 | 314-ELEKTR-1818 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 305 | PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI YDYP 3 X 1,5 450/750V | 314-ELEKTR-0793 | MB | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 306 | PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI YDYP 3 X 2,5 450/750V | 314-ELEKTR-0794 | MB | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 307 | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 5 X 2,5 450/750V | 314-ELEKTR-0797 | MB | 200 | | 0,00 | 0,00 |
| 308 | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 5X1,5 450/750 | 314-ELEKTR-0824 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 309 | PRZEWÓD KONCENTRYCZNY H155(RF5) NISKOSTRATNY | 314-ELEKTR-0706 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 310 | PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6 75 OHM, LINKA MIEDZIOWANA SREBRZONA W TEFLONIE, TŁUMIENNOŚĆ POW.90DB | 314-ELEKTR-0798 | MB | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 311 | PRZEWÓD OMY 3 X 1,0 MM2 | 314-ELEKTR-0799 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | PRZEWÓD OMY 3 X 1,5 MM2 | 314-ELEKTR-0800 | MB | 200 | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | PRZEWÓD OMY 3X2,5 MM2 | 314-ELEKTR-0978 | MB | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 314 | PRZEWÓD OMY 5X2,5 MM2 | 314-ELEKTR-0979 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 315 | PRZEWÓD OPONOWY LINKA CU 1 X 10 MM2 CZARNY | 314-ELEKTR-0174 | M | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 316 | PRZEWÓD OPONOWY LINKA CU 1X 10 MM2 ŻÓŁTO-ZIELONY | 314-ELEKTR-0853 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 317 | PRZEWÓD STEROWNICZY ELASTYCZNY OLEJODOPORNY BEZHALOGENOWY 25X1,5 MM2 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G1,5 (1123128) | 314-ELEKTR-0176 | M | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 318 | PRZEWÓD STEROWNICZY ELEASTYCZNY, OLEJODOPORNY, BEZHALOGENOWY 12 X 1,5 MM 2 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1,5 (1123120) | 314-ELEKTR-0175 | M | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 319 | PRZEWÓD STEROWNICZY LIYCY 3X0,5 MM2 W EKRANIE (ŻYŁY GIĘTKIE, WIELODRUTOWE, EKRAN Z DRUTÓW MIEDZIANYCH OCYNKOWANYCH, POWŁOKA PVC), WARTOŚĆ SZCZYTOWA NAPIĘCIA PRACY:500V | 314-ELEKTR-0581 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 320 | PRZEWÓD STEROWNICZY LIYCY 3X0,75 MM2 W EKRANIE (ŻYŁY GIĘTKIE, WIELODRUTOWE, EKRAN Z DRUTÓW MIEDZIANYCH OCYNKOWANYCH, POWŁOKA PVC), WARTOŚĆ SZCZYTOWA NAPIĘCIA PRACY:500V | 314-ELEKTR-0582 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 321 | PRZEWÓD STEROWNICZY LIYCY 8 X 0,5 MM2 W EKRANIE (ŻYŁY GIĘTKIE, WIELODRUTOWE, EKRAN Z DRUTÓW MIEDZIANYCH OCYNKOWANYCH, POWŁOKA PVC), WARTOŚĆ SZCZYTOWA NAPIĘCIA PRACY:500V | 314-ELEKTR-0583 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | PRZEWÓD STEROWNICZY LIYCY 8X0,75 MM2 W EKRANIE (ŻYŁY GIĘTKIE, WIELODRUTOWE, EKRAN Z DRUTÓW MIEDZIANYCH OCYNKOWANYCH, POWŁOKA PVC), WARTOŚĆ SZCZYTOWA NAPIĘCIA PRACY:500V | 314-ELEKTR-0585 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | PRZEWÓD UTP CAT. 5E DRUT | 314-ELEKTR-0826 | MB | 200 | | 0,00 | 0,00 |
| 324 | PRZEWÓD UTP CAT.6 LINKA | 314-ELEKTR-0586 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 325 | PRZEWÓD YDY-750V 3X1,5 MM2 | 314-ELEKTR-0668 | MB | 250 | | 0,00 | 0,00 |
| 326 | PRZEWÓD YDY-750V 3X2,5 MM2 | 314-ELEKTR-0717 | MB | 250 | | 0,00 | 0,00 |
| 327 | PRZEWÓD YDY-750V 5X2,5 MM2 | 314-ELEKTR-0678 | MB | 70 | | 0,00 | 0,00 |
| 328 | PRZEWÓD YDY-750V 5X4 MM2 | 314-ELEKTR-0166 | MB | 70 | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | PRZEWÓD Z ŻYŁAMI LGY 2X1 MM2, TYPU LIYY | 314-ELEKTR-0170 | M | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 330 | PRZEWÓD Z ŻYŁAMI LGY 3X1 MM2, TYPU LIYY | 314-ELEKTR-0171 | M | 70 | | 0,00 | 0,00 |
| 331 | PRZEWÓD Z ŻYŁAMI LGY 3X1,5 MM2, TYPU LIYY | 314-ELEKTR-0172 | M | 200 | | 0,00 | 0,00 |
| 332 | PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750 CU 1 X 4 MM2 (ŻÓŁTO-ZIELONY, CZARNY, NIEBIESKI) | 314-ELEKTR-2280 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 333 | PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750V CU 1 X 1 MM2 (CZERWONY, CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY) | 314-ELEKTR-1570 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 334 | PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750V CU 1 X 1,5 MM2 (CZERWONY, CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY) | 314-ELEKTR-1020 | MB | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 335 | PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750V CU 1 X 10 MM2 (CZARNY) | 314-ELEKTR-1879 | MB | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 336 | PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750V, 1 X 6 MM2 (ŻÓŁTO-ZIELONY, CZARNY, NIEBIESKI) | 314-ELEKTR-0005 | MB | 25 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------|-----|--|------|--|------|
| 337 | PRZYCIŚK ST22 W OBUDOWIE P.POŻ. IP55 ZAMYKANEJ NA KLUCZYK | 314-ELEKTR-0181 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 338 | PRZYŁĄCZACZ 2X1,5 DL. 3 M (PRZEWÓD Z ZALANĄ WTYCZKĄ DŁUGOŚCI 3 M DO ELEKTRONARZĘDZI RĘCZNYCH TYPU WIERTARKA), OW | 314-ELEKTR-2008 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 339 | PRZYŁĄCZACZ 3X1,5 DL. 3 M (PRZEWÓD Z ZALANĄ WTYCZKĄ DŁUGOŚCI 3 M DO ELEKTRONARZĘDZI RĘCZNYCH), OW | 314-ELEKTR-1873 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 340 | PUSZKA DO KARTONGIPSU FI 60 Z MEMBRAMAMI PRZEBICIOWYMI, GŁĘBOKOŚĆ MIN 61MM | 314-ELEKTR-1265 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 341 | PUSZKA HERMETYCZNA NATYNKOWA 158X118X76 IP65 | 314-ELEKTR-0805 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 342 | PUSZKA HERMETYCZNA V7, 100X100X41 IP54, SZARA -KLIK 12 OSŁABIEŃ | 314-ELEKTR-1382 | SZT. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 343 | PUSZKA ODGAŁĘŻNA D13,5 HERMETYCZNA N/T 4 X 4 MM2 | 314-ELEKTR-0194 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 344 | PUSZKA ODGAŁĘŻNA N/T 100X100X50 685.004 | 314-ELEKTR-2209 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 345 | PUSZKA ODGAŁĘŻNA P/T Z POKRYWĄ 70 MM | 314-ELEKTR-1413 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 346 | PUSZKA ODGAŁĘŻNA P/T Z POKRYWĄ 80 MM | 314-ELEKTR-1414 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 347 | PUSZKA PODTYNKOWA PK-2X60 DO KARTON GIPS, NAPIĘCIE PRACY 250V, POMARAŃCZOWA | 314-ELEKTR-1109 | SZT. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 348 | PUSZKA PODTYNKOWA PK-3X60 POMARAŃCZOWA | 314-ELEKTR-1108 | SZT. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 349 | PUSZKI DO KARTON-GIPSU 2X60 STOPIEŃ SZCZELNOŚCI IP 20 | 314-ELEKTR-0708 | SZT. | 5 | | 0,00 | | 0,00 |
| 350 | RAMKA PODWÓJNA UNIWERSALNA, PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON | 314-ELEKTR-1133 | SZT. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 351 | RAMKA POJEDYNCZA UNIWERSALNA, PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON | 314-ELEKTR-1131 | SZT. | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 352 | RAMKA POTRÓJNA UNIWERSALNA, PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON | 314-ELEKTR-1134 | SZT. | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 353 | REGULATOR CIŚNIENIA (PRESOSTAT), ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO DO 8 BAR, ZAKRES ZAŁĄCZEŃ (HISTEREZA) 0,4-1,5 BAR, MEDIUM-WODA, OBCIĄŻALNOŚĆ STYKÓW ROBOCZYCH MINIMUM 4A/400V(AC), ZESTYK PRZYŁĄCZA ,GWINT PRZYŁĄCZA 1/2" NP.DANFOS KPI35 | 314-ELEKTR-0587 | SZT. | 8 | | 0,00 | | 0,00 |
| 354 | REGULATOR TEMPERATURY (TERMOSTAT), STYKI PRZEŁĄCZNE NO/NC (MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZANIA I CHŁODZENIA JEDNOCZEŚNIE POD OSOBNE STYKI) | 314-ELEKTR-0588 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 355 | REGULATOR UNIWERSALNY TABLICOWY, 1 WEJŚCIE USTAWNE (0-10V, 4-20MA), 2 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE JEDNOSTANOWE, WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE DWUSTANOWE, ZASILANIE 230V AC, 1 WYJŚCIE USTAWNE (0-10V, 4-20MA), WYJŚCIA ANALOGOWE JAKO RETRANSMISJA (0-10 V LUB 4-20MA) | 314-ELEKTR-0533 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 356 | REGULATOR UNIWERSALNY Z WEJŚCIEM TERMOMETRYCZNYM I ANALOGOWYM, 3 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE/SSR, 1 WYJŚCIE ANALOGOWE, ON-OFF, FUZZY LOGIC PID, RS485, LISTWOWY 53X90X62MM, WYJŚCIA ANALOGOWE JAKO RETRANSMISJA (0-10 V LUB 4-20MA) | 314-ELEKTR-1104 | SZT. | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 357 | REJESTRATOR IP DAHUA NVR21008HS-1 NAGRYWANIE DO 8 KAMER IP W MAKSYMALNEJ ROZDZILCZOŚCI 12Mpix | 314-ELEKTR-1383 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 358 | ROZGAŁĘŻNIK GUMOWY DO PRZEDŁUŻACZA 3 GNIAZDA 10/16A 230V IP44 | 314-ELEKTR-1127 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 359 | ROZGAŁĘŻNIK Z UZIEMIENIEM 16A + USB | 314-ELEKTR-1301 | SZT. | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 360 | ROZGAŁĘŻNIK 3 GNIAZDA Z UZIEMIENIEM POZIOMY | 314-ELEKTR-1384 | SZT. | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 361 | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 10X38 1- POŁOWY LEGRAND/SCHNAIDER/ EATON | 314-ELEKTR-1266 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 362 | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 10X38 3- POŁOWY LEGRAND/SCHNAIDER/ EATON | 314-ELEKTR-1267 | SZT. | 10 | | 0,00 | | 0,00 |
| 363 | RURA KARBOWANA DVR TYPU AROT NIEBIESKA DO ZIEMI, DWUWARSTWOWA O ŚREDNICY ZEWN. 50 MM I WEWN. 40 MM WYPOSAŻONA W ŻYŁĘ | 314-ELEKTR-1128 | MB | 200 | | 0,00 | | 0,00 |
| 364 | RURKA PLASTIKOWA ELEKTROINSTALACYJNA 28 (1") | 314-ELEKTR-0980 | MB | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 365 | RURKI PLASTIKOWE ELEKTROINSTALACYJNE 1/2", SZTYWNE RL, PRZEZNACZONE DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH W INSTALACJACH NAŚCIENNYCH, ŚREDNICA WEWN. 13 MM, KOLOR BIAŁY | 314-ELEKTR-0196 | M | 50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 366 | SAMOOGRANICZAJĄCY KABEL GRZEJNY 25 ELSR-LS-25-2-BO, 230 V, 25 W/M PRZY +10°C | 314-AUTOMAT-0063 | MB | 50 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------|----|--|------|------|
| 367 | SAMOPRZYLPNE PODŁOŻE DO MOCOWANIA 28,5 X 28,5 OP.X 100 SZT | 314-ELEKTR-0197 | OP. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 368 | SEPARATOR SYGNAŁÓW (ZASILACZ- SEPARATOR), Z JEDNYM KANAŁEM WEJŚCIOWYM PROGRAMOWALNYM 0-10V / 4-20MA ORAZ DWOMA KANAŁAMI WYJŚCIOWYMI PROGRAMOWALNYM 0-10V / 4-20MA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASILANIA PĘTLI | 314-ELEKTR-0806 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 369 | SEPARATOR SYGNAŁÓW (ZASILACZ- SEPARATOR), Z JEDNYM KANAŁEM WYJŚCIOWYM I WEJŚCIOWYM PROGRAMOWALNYM 0-10V / 4-20MA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASILANIA PĘTLI | 314-ELEKTR-0589 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 370 | SEPARATOR SYGNAŁÓW 4-20MA, PASYWNY (BEZ ZASILANIA), Z WEJŚCIEM I WYJŚCIEM 4-20MA | 314-ELEKTR-0590 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 371 | SEPARATOR SYGNAŁÓW, ZASILANY 0-30V DC, Z DWOMA ODDZIELNYMI TORAMI WEJŚCIOWYM PROGRAMOWALNYM 0-10V / 4-20MA ORAZ Z DWOMA TORAMI WYJŚCIOWYMI 4-20MA (SEPARATOR DLA DWÓCH SYGNAŁÓW) | 314-ELEKTR-0807 | SZT. | 4 | | 0,00 | 0,00 |
| 372 | SIMATIC S7-300 MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM331, 2 WEJŚCIA, ROZDZIELCZOŚĆ 9/12/14 BITÓW, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN; SYMBOL:6ES7331-7KB02-0AB0 | 314-ELEKTR-1164 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 373 | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, SM 321, 32 WEJŚCIA/ 24DC IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN; SYMBOL:6ES7321-1BLO0-0AA0 | 314-ELEKTR-1163 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 374 | SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA DOMINO PCV 12DIN IP66 | 314-ELEKTR-2299 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 375 | SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA DOMINO PCV 4DIN IP66 | 314-ELEKTR-2186 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 376 | SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA DOMINO PCV DWURZĘDOWA 24DIN IP66 | 314-ELEKTR-0199 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 377 | SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA DOMINO PVC 8DIN IP66 | 314-ELEKTR-0198 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 378 | SKRZYNKA PLASTIKOWA EMITER ZASILAJĄCA 60X40 CM, GŁĘBOKOŚĆ OBUDOWY 200 MM | 314-ELEKTR-1938 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 379 | SKRZYNKA/OBUDOWA TERMOUTWARDZALNA INCOBEC 580X400 Z PŁYTĄ WKŁAD ZAMKA, GŁĘBOKOŚĆ OBUDOWY 250 MM | 314-ELEKTR-0200 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 380 | SOFTSTART 11KW 400V DO SILNIKÓW 11KW, DO ŁAGODNEGO ROZRUCHU POMP, WENTYLATORÓW I LEKKICH PRZENOŚNIKÓW, STEROWANE DWIE FAZY, WEWNĘTRZNY STYCZNIK OBEJŚCIA, WSKAŹNIKI STANU LED, 10 STARTÓW W CIĄGU GODZINY Z 3-KROTNYM PRĄDEM ROZRUCHOWYM PRZEZ 5 SEKUND. ZASTOSOWANIE: POMPY I WENTYLATORY, LEKKA PRACA. SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N222QN | 314-ELEKTR-1268 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 381 | SOFTSTART 3KW 400V DO SILNIKÓW 3 KW, DO ŁAGODNEGO ROZRUCHU POMP, WENTYLATORÓW I LEKKICH PRZENOŚNIKÓW, STEROWANE DWIE FAZY, WEWNĘTRZNY STYCZNIK OBEJŚCIA, WSKAŹNIKI STANU LED, 10 STARTÓW W CIĄGU GODZINY Z 3-KROTNYM PRĄDEM ROZRUCHOWYM PRZEZ 5 SEKUND. ZASTOSOWANIE: POMPY I WENTYLATORY, LEKKA PRACA. SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206QN | 314-ELEKTR-1269 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 382 | SOFTSTART 5,5KW 400V DO SILNIKÓW 5,5 KW, DO ŁAGODNEGO ROZRUCHU POMP, WENTYLATORÓW I LEKKICH PRZENOŚNIKÓW, STEROWANE DWIE FAZY, WEWNĘTRZNY STYCZNIK OBEJŚCIA, WSKAŹNIKI STANU LED, 10 STARTÓW W CIĄGU GODZINY Z 3-KROTNYM PRĄDEM ROZRUCHOWYM PRZEZ 5 SEKUND. ZASTOSOWANIE: POMPY I WENTYLATORY, LEKKA PRACA. SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N212QN | 314-ELEKTR-1270 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 383 | SONDA HYDROSTATYCZNA, POMIAR 0-4M, PRZESYŁ SYGNAŁU 4-20MA, PRZEWÓD 10M, SONDA ZASILANA Z PĘTLI PRĄDOWEJ | 314-AUTOMAT-0079 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 384 | SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM 500 G/1,5MM | 314-ELEKTR-1169 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 385 | STATECZNIK ELEKTRONICZNY 2X36W | 314-ELEKTR-0982 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 386 | STYCZNIK 400V AC3 4KW, CEWKA 230V, STYKI POMOCNICZE 2XNO I 2 X NC | 314-ELEKTR-0712 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 387 | SYGNALIZATOR ŚWIETLNY LED; CZERWONY, ŚWIATŁO OBROTOWE; 230VAC, IP65, DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH WRAZ ZE SŁUPKIEM MONTAŻOWYM PIONOWYM | 314-ELEKTR-0838 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 388 | SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SATEL SP-4001 BL | 314-ELEKTR-1389 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------|------|--|------|------|
| 389 | SZYBKOZŁĄCZE UR2 DO ŁĄCZENIA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH, WYPEŁNIONE ŻELEM, ZACISKOWE, BRAK KONIECZNOŚCI ZDEJMOWANIA IZOLACJI Z KABLI, NA KABLE 0.4-0.9 MM | 314-ELEKTR-0250 | SZT. | 1000 | | 0,00 | 0,00 |
| 390 | SZYBKOZŁĄCZE UR2 POTRÓJNE DO ŁĄCZENIA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH, WYPEŁNIONE ŻELEM, ZACISKOWE, BRAK KONIECZNOŚCI ZDEJMOWANIA IZOLACJI Z KABLI, NA KABLE 0.4-0.9 MM | 314-ELEKTR-0251 | SZT. | 250 | | 0,00 | 0,00 |
| 391 | SZYBKOZŁĄCZKA NA LINKĘ ŚR.1 MM2 OP. 100 SZT. | 314-AUTOMAT-0143 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 392 | SZYBKOZŁĄCZKA NA LINKĘ ŚR.2,5 MM2 OP. 100 SZT. | 314-AUTOMAT-0144 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 393 | SZYNA N MIN.7 STYKOWA ZAPINANA NA EUROSZYNE (NIEBIESKA) | 314-ELEKTR-0252 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 394 | SZYNA PE MIN.7 STYKOWA ZAPINANA NA EUROSZYNE (ZIELONA) | 314-ELEKTR-0253 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 395 | ŚWIETŁÓWKA 36 W, ŚWIATŁO DZIENNE (WSKAŹNIK RA MIN. 80) | 314-ELEKTR-0129 | SZT. | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 396 | ŚWIETŁÓWKA LED 18W 120CM, O NATURALNEJ BARWIE ŚWIATŁA | 314-ELEKTR-1113 | SZT. | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 397 | ŚWIETŁÓWKA LED 9W 60CM, O NATURALNEJ BARWIE ŚWIATŁA | 314-ELEKTR-1114 | SZT. | 40 | | 0,00 | 0,00 |
| 398 | TAŚMA IZOLACYJNA TYP201 0,20 MM X 19 MM X 18,3 M PCV (CZARNA) | 314-ELEKTR-0204 | SZT. | 200 | | 0,00 | 0,00 |
| 399 | TAŚMA IZOLACYJNA TYP201 0,20 MM X 19 MM X 18,3 M PCV (CZERWONA, ZIELONA, POMARAŃCZOWA, BIAŁA) | 314-ELEKTR-0273 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TAŚMA IZOLACYJNA TYP201 0,20 MM X 19 MM X 18,3 M PCV DO OZNAK. PRZEWODU OCHRON. (ŻÓŁTO-ZIELONA) | 314-ELEKTR-2137 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 401 | TAŚMA IZOLACYJNA TYP201 0,20MMX19MMX18,3 M PCV DO OZNAKOWANIA PRZEWODU NEUTRALNEGO (NIEBIESKA) | 314-ELEKTR-0274 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 402 | TAŚMA IZOLACYJNA, KOLOR CZARNY 7000V, 19MM X 33MM GRUBOŚĆ 0,13 NAPIĘCIE PRZEBICIA DIELEKTRYCZNEGO 7KV, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGALNIE 30N/CM, ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA WYNOŚI 105°C | 314-ELEKTR-1271 | SZT. | 40 | | 0,00 | 0,00 |
| 403 | TAŚMA PARCIANA 19MM X 15M CZARNA | 314-ELEKTR-1168 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 404 | TAŚMA SAMOWULKANIZACYJNA, 3M 8000V X 25MM X 0,5MM, MATERIAŁ GUMA SILIKONOWA, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE MIN. 33 N/CM, WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU MIN. 750% | 314-ELEKTR-1272 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 405 | TAŚMA SPIRALNA DO KROSOWANIA, OWIJANIA PRZEWODÓW KS6, KS12, KS19 | 314-ELEKTR-0275 | MB | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 406 | TELESKOPOWY MASZT OŚWIETLENIOWY HEADU 3,3M DO ZAWIESZANIA LAMP. WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU 125CM, WYMIARY PO ROZŁOŻENIU: WYSOKOŚĆ MAKS. 330CM, ROZSTAW NÓG 110 CM | 314-ELEKTR-0276 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 407 | TERMIK ZAKRES DO MAX 10A, PROD. SCHNEIDER / MELER / ABB / LEGRAND | 314-ELEKTR-0277 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 408 | TERMIK ZAKRES DO MAX 5A, PROD. SCHNEIDER / MELER / ABB / LEGRAND | 314-ELEKTR-0281 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 409 | TRANSFORMATOR STEROWNICZY 220/24V 160VA | 314-ELEKTR-0284 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 410 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 0,5 MM2 Z IZOLACJĄ, OP.100 SZT. | 314-ELEKTR-0810 | OP. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 411 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 0,75 MM2 Z IZOLACJĄ, OP.100 SZT. | 314-ELEKTR-0811 | OP. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 412 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 1 MM2 Z IZOLACJĄ, DWUPRZEWODOWA, OP.100 SZT. | 314-ELEKTR-0812 | OP. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 413 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 1 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT. | 314-ELEKTR-0293 | OP. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 414 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 1,5 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT. | 314-ELEKTR-0294 | OP. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 415 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 10 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT. | 314-ELEKTR-0295 | OP. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 416 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 16 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT. | 314-ELEKTR-0296 | OP. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 417 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 2,5 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT. | 314-ELEKTR-0297 | OP. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 418 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 4 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT. | 314-ELEKTR-0298 | OP. | 12 | | 0,00 | 0,00 |
| 419 | TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 6 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT. | 314-ELEKTR-0299 | OP. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 420 | TULEJKA PODWÓJNA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 10 MM2 Z IZOLACJĄ (TV 10-14/100) , OPAKOWANIE 100 SZT. | 314-ELEKTR-0984 | OP. | 1 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|------|-----|--|------|------|
| 421 | TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 10MM2 | 314-ELEKTR-0300 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 16MM2 | 314-ELEKTR-0309 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 423 | TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 25MM2 | 314-ELEKTR-0310 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 35MM2 | 314-ELEKTR-0312 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 425 | TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 6MM2 | 314-ELEKTR-0313 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 426 | UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE OKRĄGŁY PCV | 314-ELEKTR-1121 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 427 | UCHWYT DO BEDNARKI | 314-ELEKTR-1386 | SZT. | 50 | | 0,00 | 0,00 |
| 428 | UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU USMPH-3 | 314-ELEKTR-1112 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 429 | UCHWYTY ZAMYKANE (UZ13) DO RUREK INSTALACYJNYCH 1/2" PCV OPAKOWANIE 100 SZTUK | 314-ELEKTR-0985 | OP. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 430 | UCHWYTY ZAMYKANE (UZ28) DO RUREK INSTALACYJNYCH 1" PCV OPAKOWANIE 100 SZTUK | 314-ELEKTR-0986 | OP. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 431 | UKŁAD SYSTEMU ZAŁĄCZANIA REZERWY (SZR) 63A LICZBABIEGUNÓW 4P NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 380/415V(AC) | 314-ELEKTR-1387 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 432 | UNIWERSALNE ZŁĄCZKI KOMPAKTOWE ,ZŁĄCZKA 5-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI ZWALNIAJĄCYMI PRZEWÓD , DO PODŁĄCZENIA MAKS.5 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 221-415) | 314-ELEKTR-0597 | SZT. | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 433 | UNIWERSALNE ZŁĄCZKI KOMPAKTOWE,ZŁĄCZKA 2-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI ZWALNIAJĄCYMI PRZEWÓD,DO PODŁĄCZENIA MAKS.2 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZEKROJU OD 0,5 MM2 - 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 221-412) | 314-ELEKTR-1274 | SZT. | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 434 | UNIWERSALNE ZŁĄCZKI KOMPAKTOWE,ZŁĄCZKA 3-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI ZWALNIAJĄCYMI PRZEWÓD ,DO PODŁĄCZENIA MAKS.3 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZEKROJU OD 0,5 MM2 - 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 221-413) | 314-ELEKTR-0598 | SZT. | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 435 | UNIWERSALNE ZŁĄCZKI, 2-PRZEWODOWA, WTYKOWA DO PODŁĄCZENIA MAKS.2 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 2273-202) | 314-ELEKTR-1276 | SZT. | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 436 | UNIWERSALNE ZŁĄCZKI, 3-PRZEWODOWA, WTYKOWA DO PODŁĄCZENIA MAKS.3 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 2273-203) | 314-ELEKTR-1277 | SZT. | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 437 | UNIWERSALNE ZŁĄCZKI, 5-PRZEWODOWA, WTYKOWA DO PODŁĄCZENIA MAKS.5 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 2273-205) | 314-ELEKTR-1278 | SZT. | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| 438 | UNIWERSALNE ZŁĄCZKI, 8-PRZEWODOWA, WTYKOWA DO PODŁĄCZENIA MAKS.8 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 2273-208) | 314-ELEKTR-1279 | SZT. | 200 | | 0,00 | 0,00 |
| 439 | UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5A, MONTOWANY NA SZYNĘ DIN | 314-ELEKTR-1106 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 440 | UZIOM KOMPLETNY FI 16 OCYNKOWANY 1,5 M, SZPILKOWY DŁ. 1,5 M ZAKOŃCZONY Z JEDNEJ STRONY ZŁĄCZEM KRZYŻOWYM | 314-ELEKTR-1122 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 441 | VEGAPULS 31 | 314-ELEKTR-1388 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 442 | VEGAPULS C11 | 314-ELEKTR-1389 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 443 | WENTYLATOR KANAŁOWY (ŚREDNICA 100 MM) DOSPEL | 314-ELEKTR-1817 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 444 | WENTYLATOR KANAŁOWY (ŚREDNICA 150 MM) DOSPEL | 314-ELEKTR-2089 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 445 | WENTYLATOR KRATKOWY WYCIĄGOWY (ŚREDNICA 100 MM) | 314-ELEKTR-1473 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 446 | WENTYLATOR KRATKOWY WYCIĄGOWY ŚR.120 MM | 314-ELEKTR-0325 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 447 | WENTYLATOR WYCIĄGOWY WOO 35/52 Q CC 1300 OBR/MIN 0,75 W | 314-ELEKTR-0715 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 448 | WIĄZKA GNIAZDO HERM. BEZ. MAXI | 314-ELEKTR-1390 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 449 | WIĄZKA GNIAZDO HERM. BEZP. UNI 3mm2 | 314-ELEKTR-1391 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 450 | WKŁADKA BEZP. TOPIK. GG 100A 22X58 (NT-00-C/100A) | 314-ELEKTR-2296 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|------|----|--|------|------|
| 451 | WKŁADKA BEZP.TOPIK.10X38/GG 10A | 314-ELEKTR-2211 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 452 | WKŁADKA BEZP.TOPIK.10X38/GG 16A | 314-ELEKTR-2212 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 453 | WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 20A 10X38 | 314-ELEKTR-0328 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 454 | WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 25A 10X38 | 314-ELEKTR-0329 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 455 | WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 32A 14X51 | 314-ELEKTR-0331 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 456 | WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 40A 14X51 | 314-ELEKTR-0333 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 457 | WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 50A 14X51 | 314-ELEKTR-0334 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 458 | WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 63A 22X58 | 314-ELEKTR-0337 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 459 | WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 6A 10X38 | 314-ELEKTR-0338 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 460 | WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-4A/660/500V | 314-ELEKTR-0352 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 461 | WKŁADKA BEZPIECZ. GL/GG MOCY WT-00/100A, ZABEZPIECZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ | 314-ELEKTR-0989 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 462 | WKŁADKA BEZPIECZ. GL/GG MOCY WT-00/40A, ZABEZPIECZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ | 314-ELEKTR-0340 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 463 | WKŁADKA BEZPIECZ. GL/GG MOCY WT-1/100A, ZABEZPIECZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ | 314-ELEKTR-0341 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 464 | WKŁADKA BEZPIECZ. GL/GG MOCY WT-1/160A, ZABEZPIECZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ | 314-ELEKTR-0343 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 465 | WKŁADKA BEZPIECZ. GL/GG MOCY WT-1/315A, ZABEZPIECZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ | 314-ELEKTR-0344 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 466 | WKŁADKA BEZPIECZ. GL/GG MOCY WT-1/400A, ZABEZPIECZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ | 314-ELEKTR-0345 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 467 | WKŁADKA BEZPIECZ. GL/GG MOCY WT-00/25A, ZABEZPIECZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ | 314-ELEKTR-0339 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 468 | WKŁADKA BEZPIECZ. MOCY GL/GG WT-00/80A, ZABEZPIECZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ | 314-ELEKTR-0988 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 469 | WKŁADKA BEZPIECZ.MOCY WT-1/125A ZABEZPIECZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ | 314-ELEKTR-0342 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 470 | WKŁADKA BEZPIECZ.TOPIK.BI-WTS-10A/660/500V | 314-ELEKTR-2213 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 471 | WKŁADKA BEZPIECZ.TOPIK.BI-WTS-16A/660/500V | 314-ELEKTR-1152 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 472 | WKŁADKA BEZPIECZ.TOPIK.BI-WTS-20A/660/500V | 314-ELEKTR-0348 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 473 | WKŁADKA BEZPIECZ.TOPIK.BI-WTS-25A/660/500V | 314-ELEKTR-0349 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 474 | WKŁADKA BEZPIECZ.TOPIK.BI-WTS-32A/660/500V | 314-ELEKTR-0350 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 475 | WKŁADKA BEZPIECZ.TOPIK.BI-WTS-40A/660/500V | 314-ELEKTR-0351 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 476 | WKŁADKA BEZPIECZ.TOPIK.BI-WTS-50A/660/500V | 314-ELEKTR-0353 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 477 | WKŁADKA BEZPIECZ.TOPIK.BI-WTS-63A/660/500V | 314-ELEKTR-0354 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 478 | WKŁADKA BEZPIECZEŃSTWA TOPIK.BI-WTS-6A/660/500V | 314-ELEKTR-0355 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 479 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 3NE 3232 400A PÓŁPRZEWODNIKOWA 400 A - GR 150KA | 314-ELEKTR-0346 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 480 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 3NE3225- 200A PÓŁPRZEWODNIKOWA 224A - GR 100KA | 314-ELEKTR-0347 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 481 | WSKAŹNIK OBECNOŚCI NAPIĘCIA FAZER 777 | 314-ELEKTR-0356 | SZT. | 9 | | 0,00 | 0,00 |
| 482 | WSKAŹNIK ZASILANIA (LED) 1-MOD, 230V/400V (NA EUROSZYŃE) | 314-ELEKTR-0813 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 483 | WTYCZKA 1 FAZOWA Z UZIEMIENIEM UNI-SCHUKO (BOLEC I EURO) | 314-ELEKTR-1724 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 484 | WTYCZKA 1-FAZOWA PEŁNA GUMA IP44 Z UZIEMIENIEM UNI-SCHUKO (BOLEC I EURO) | 314-ELEKTR-1891 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 485 | WTYCZKA 3-FAZOWA 16 A NA 5 BOLCÓW (3P+Z+N), 400V, IP44 | 314-ELEKTR-0357 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 486 | WTYCZKA 3-FAZOWA 32 A NA 5 BOLCÓW (3P+Z+N), 400V, IP44 | 314-ELEKTR-0358 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 487 | WTYCZKA 3-FAZOWA 32 A, 400V NA 5 BOLCÓW (3P+Z+N) ZE ZWROTNICĄ FAZ | 314-ELEKTR-0359 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 488 | WTYCZKA 5P+Z+N 32A 400V IP44 NA 7 BOLCÓW PCE | 314-ELEKTR-0360 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 489 | WTYCZKA KĄTOWA 1-FAZOWA Z UZIEMIENIEM UNI-SCHUKO (BOLEC I EURO) | 314-ELEKTR-1647 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|------|-----|--|------|------|
| 490 | WTYCZKA PRZENOŚNA PROSTA 16A 3P 230V NIEBIESKA IP44 PCE | 314-ELEKTR-0814 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | WTYCZKA Z UCHWYTEM 2P+Z, 250V, 16A TYPU WT-40 | 314-ELEKTR-0815 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 492 | WTYK UTP 4P RJ11 | 314-ELEKTR-0600 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 493 | WTYK UTP 6P RJ12 | 314-ELEKTR-0601 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 494 | WTYK UTP 8P RJ45 | 314-ELEKTR-0602 | SZT. | 150 | | 0,00 | 0,00 |
| 495 | WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, UNIWERSALNY PODTYNKOWY, STOPIEŃ OCHRONY IP20/IP44 PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON | 314-ELEKTR-1137 | SZT. | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 496 | WYŁĄCZNIK DZWONKOWY N/T ŁN-6B | 314-ELEKTR-0366 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 497 | WYŁĄCZNIK DZWONKOWY P/T ŁP-6C | 314-ELEKTR-0367 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 498 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY ,TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C 0,5, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-1418 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 499 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY FR-100, 4-POŁOWY, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0722 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 500 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B25, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0004 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 501 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0131 | SZT. | 70 | | 0,00 | 0,00 |
| 502 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B16, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-2202 | SZT. | 70 | | 0,00 | 0,00 |
| 503 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B20, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0380 | SZT. | 40 | | 0,00 | 0,00 |
| 504 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B40, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0849 | SZT. | 15 | | 0,00 | 0,00 |
| 505 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B6, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0381 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 506 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B63, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0850 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 507 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C 1, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-1702 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 508 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C 16, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-1553 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 509 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-2320 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 510 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C2, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0990 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 511 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C20, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0382 | SZT. | 8 | | 0,00 | 0,00 |
| 512 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C25, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0383 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 513 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C32, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0384 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 514 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0991 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 515 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B16, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0992 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 516 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B20, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0993 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 517 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B25, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0994 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 518 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B32, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-1499 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|------|----|--|------|------|
| 519 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B40, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0851 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 520 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C16, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0385 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 521 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C2, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0386 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 522 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C20, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0387 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 523 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C32, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0389 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 524 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C40, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0391 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 525 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C6, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0392 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 526 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C63, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0388 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 527 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 D10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-1450 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 528 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 D40, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-1500 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 529 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 D63, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0852 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 530 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S303 C10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-1555 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 531 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S303 C25, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-0134 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 532 | WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, UNIWERSALNY PODTYNKOWY, STOPIEŃ OCHRONY IP20/IP44 PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON / LEGRAND / HAGER | 314-ELEKTR-1136 | SZT. | 40 | | 0,00 | 0,00 |
| 533 | WYŁĄCZNIK LZM+ WYZWALACZ ZROSTOWY NZM2/3-XA208-250AC/DC | 314-ELEKTR-1181 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 534 | WYŁĄCZNIK N/T HERMET. 1-FAZ. ŁNH-1H | 314-ELEKTR-0371 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 535 | WYŁĄCZNIK NATYNKOWY HERMETYCZNY 1-FAZOWY PODWÓJNY ŁNH-2H | 314-ELEKTR-0372 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 536 | WYŁĄCZNIK POZYCYJNY TYPU MV10H 330-11Y M20 1348 (SCHMERSAL) | 314-ELEKTR-2083 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 537 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 400V FI40A/0,03A TYP AC | 314-ELEKTR-0373 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 538 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 400V FI 63A/0,03A TYP AC | 314-ELEKTR-0374 | SZT. | 15 | | 0,00 | 0,00 |
| 539 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY ZESPOLONY FI/LS, 230V, 2-BIEG, FIB 25A/0,03A TYP AC | 314-ELEKTR-0375 | SZT. | 15 | | 0,00 | 0,00 |
| 540 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY ZESPOLONY FI/LS, 400V, FIC 25A/0,03A TYP AC | 314-ELEKTR-0376 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 541 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY TYPU A 4P 40A 300MA | 314-ELEKTR-1118 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 542 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY, UNIWERSALNY PODTYNKOWY, STOPIEŃ OCHRONY IP20/IP44 PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON | 314-ELEKTR-0720 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 543 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 11KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC | 314-ELEKTR-1923 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 544 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 15KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC | 314-ELEKTR-2056 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 545 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 5,5KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC | 314-ELEKTR-2057 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 546 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 7,5KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC | 314-ELEKTR-2058 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 547 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 9KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC | 314-ELEKTR-0379 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 548 | WYŁĄCZNIK Z WYZWALACZEM TERMICZNYM PKZM 0-16 WRAZ Z AGM2-10, NHI12, NHI-E-11 | 314-ELEKTR-0377 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 549 | WYŁĄCZNIK Z WYZWALACZEM TERMICZNYM PKZM 0-25 WRAZ Z AGM2-10, NHI12, NHI-E-11 | 314-ELEKTR-0378 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------|----|--|------|------|
| 550 | WYSIĘGNIK LAMPOWY OBROTOWY DO MONTAŻU OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ DO PŁASKIEGO PODŁOŻA, ŚCIANY. | 314-ELEKTR-0995 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 551 | WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW 100 | 314-ELEKTR-1392 | SZT. | 80 | | 0,00 | 0,00 |
| 552 | WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW200 | 314-ELEKTR-1393 | SZT. | 80 | | 0,00 | 0,00 |
| 553 | ZACISK KLESZCZOWY 400A | 314-ELEKTR-1170 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 554 | ZACISK PRĄDOWY DUŻY (KROKODYL) Z KOŃCÓWKĄ MIEDZIANĄ TYP ZBK-95 | 314-ELEKTR-0402 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 555 | ZAKOŃCZENIE E DO KORYT 60*40 | 314-ELEKTR-0964 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 556 | ZAKOŃCZENIE E DO KORYT 130X60 Z/BIAŁY | 314-ELEKTR-0960 | SZT. | 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 557 | ZASILACZ BUFOROWY 230VAC/24VDC,2A, MONTOWANY NA SZYNĘ DIN | 314-ELEKTR-0608 | SZT. | 4 | | 0,00 | 0,00 |
| 558 | ZASILACZ IMPULSOWY, SEPARACJA GALWANICZNA, MONTOWANY NA SZYNĘ EURO,24V DC,5A | 314-ELEKTR-0610 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 559 | ZASILACZ IMPULSOWY,SEPARACJA GALWANICZNA, MONTOWANY NA SZYNĘ EURO, 12V DC, 1A | 314-ELEKTR-0609 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 560 | ZASILACZ NA SZYNĘ DIN SIEMENS SITOP MODULAR 24V DC/ 20A | 314-ELEKTR-1282 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 561 | ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 1" Z CEWKĄ NA 230V MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOS | 314-ELEKTR-1283 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 562 | ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 1" Z CEWKĄ NA 24VDC MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOS | 314-ELEKTR-1285 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 | ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 1/2" Z CEWKĄ NA 230V MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOSS | 314-ELEKTR-1287 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 564 | ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 1/2" ZCEWKĄ NA 24VDC MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOSS | 314-ELEKTR-1288 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 565 | ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 3/4" Z CEWKĄ NA 24VDC MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOSS | 314-ELEKTR-1290 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 566 | ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 3/4" Z CEWKĄ NA 230V MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10BAR, STYK NC DANFOSS | 314-ELEKTR-1292 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 567 | ZEGAR ASTRONOMICZNY SCHNEIDER ELECTRIC/ F&F/ LEGRAND | 314-ELEKTR-1292 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 568 | ZESPÓŁ GRZEJNY U=3X230V P=3X1500W ŚR. FI 8,5. MOCOWANIE GŁOWICA G 1.1/2" MAT. CU/NI, DL ZANURZENIOWA L=400 MM (NR KAT. 40.489) | 314-ELEKTR-1102 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 569 | ZESTAW DO MUFOWANIA ZRM 1 (16-25) | 314-ELEKTR-0893 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 570 | ZESTAW DO MUFOWANIA ZRM 2 (35-70) | 314-ELEKTR-0404 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 571 | ZESTAW DO MUFOWANIA ZRM-0 (1,5-10) | 314-ELEKTR-0997 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 572 | ZESTAW KLUCZY TRÓJKĄTNYCH EX 6-CZĘŚCIOWY. KLUCZ DO WSZYSTKICH ZAMKNIĘĆ ZE ŚRUBAMI TRÓJKĄTNYMI. CYNKOWANY, SKŁADANY, WYM; M: 4,0: 5,0: 6,0: 8,0: 10,0: 12,0 MM | 314-ELEKTR-0847 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 573 | ZESTAW NAWROTNY 9A 4KW 230V AC | 314-ELEKTR-0952 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 574 | ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO KABLA GRZEJNEGO SAMOREGULACYJNEGOZESTAW MA BYĆ KOMPATYBILNY Z POZ. 354 | 314-AUTOMAT-0252 | KPL. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 575 | ZŁĄCZE HERMETYCZNE 2 POLOWE SUPERSEAL 1,5 | 314-ELEKTR-1394 | KPL. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 576 | ZŁĄCZE HERMETYCZNE 3 POLOWE SUPERSEAL 1,5 | 314-ELEKTR-1395 | KPL. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 577 | ZŁĄCZE HERMETYCZNE 6 POLOWE SUPERSEAL 1,5 | 314-ELEKTR-1396 | KPL. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 578 | ZŁĄCZKA KOMPENSACYJNA ZCL 13 DO ŁĄCZENIA RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH 1/2" (1 OP.-100 ZŁĄCZEK) | 314-ELEKTR-1150 | OP. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 579 | ZŁĄCZKA KOMPENSACYJNA ZCL 28 DO ŁĄCZENIA RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH 1" OPAKOWANIE 100 SZT. | 314-ELEKTR-0987 | OP. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 580 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, SPIRALA 230V/13W E14 LUB ZAMIENNIK W WERSJI LED | 314-ELEKTR-0409 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 581 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, SPIRALA 230V/15W E14 LUB ZAMIENNIK W WERSJI LED | 314-ELEKTR-0410 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 582 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, SPIRALA 230V/15W E27 LUB ZAMIENNIK W WERSJI LED (BARWA BIAŁA CIEPŁA) | 314-ELEKTR-0411 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 583 | ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, SPIRALA 230V/20W E27 LUB ZAMIENNIK W WERSJI LED (BARWA BIAŁA CIEPŁA) | 314-ELEKTR-0725 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|------|-----|--|-------------|-------------|
| 584 | ŻARÓWKA HALOGEN METAL 250W | 314-ELEKTR-0726 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 585 | ŻARÓWKA HALOGEN METAL 400W | 314-ELEKTR-0727 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 586 | ŻARÓWKA LED BIAŁA 24V 8LT7 ALL B8 | 314-AUTOMAT-0006 | SZT. | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 587 | ŻARÓWKA LED DO OPRAW HALOGENOWYCH, ŚREDNICA 50MM, ZŁĄCZE GU10, 230V, MIN.5W/500LM, DIODY SMD, BARWA BIAŁA CIEPŁA, KAT.ŚWIECENIA 120 ST | 314-ELEKTR-0818 | SZT. | 30 | | 0,00 | 0,00 |
| 588 | ŻARÓWKA LED, ZŁĄCZE E 14, 230V, MIN 7W/600LM DIODY SMD, BARWA ŚWIECENIA BIAŁA CIEPŁA | 314-ELEKTR-0821 | SZT. | 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 589 | ŻARÓWKA LED, ZŁĄCZE E27, 230V, MIN 10W/750LM DIODY SMD, BARWA ŚWIECENIA BIAŁA CIEPŁA | 314-ELEKTR-0822 | SZT. | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 590 | ŻARÓWKA LED, ZŁĄCZE E27, 24V, MIN 9W/800LM DIODY SMD, BARWA ŚWIECENIE BIAŁA CIEPŁA 830 | 314-ELEKTR-1000 | SZT. | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 591 | ŻARÓWKA SODOWA 70W E27 | 314-ELEKTR-2082 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 592 | ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNĄ GŁÓWNEGO SZEREGU 100W, 250V | 314-ELEKTR-0096 | SZT. | 25 | | 0,00 | 0,00 |
| 593 | ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNĄ GŁÓWNEGO SZEREGU 75W, 250V | 314-ELEKTR-0109 | SZT. | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| 594 | ŻARÓWKA Z GWINTEM E27 TZW. MIX 160W | 314-ELEKTR-1983 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 595 | ŻARÓWKA Z GWINTEM E40 SODOWE: 150 W | 314-ELEKTR-0427 | SZT. | 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 596 | ŻARÓWKI SODOWE E40 250W | 314-ELEKTR-0429 | SZT. | 20 | | 0,00 | 0,00 |
| 597 | ŻARÓWKI Z GWINTEM E40TZW.MIX 250W | 314-ELEKTR-1984 | SZT. | 60 | | 0,00 | 0,00 |
| 598 | ŻELOWA MUFA KABLOWA ZE ZŁĄCZKAMI 3X10MM ² -5X25MM ² | 314-ELEKTR-1293 | SZT. | 15 | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: | | | | | | 0,00 | 0,00 |

UWAGA:

wartości brutto z kolumny "I" formularza cenowego obliczają się automatycznie z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23 %; jeżeli wykonawca dla którejś z pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, a zatem w przypadku zastosowania różnych stawek podatku VAT wykonawca winien zmienić formułę w danej pozycji formularza oraz formułę w pozycji I.605 - RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA"

(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)