



Urząd Miasta Nowego Sącza
Wydział Komunalnej Obsługi Miasta

Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz
tel: [+48] 18 444 21 66, fax: [+48] 18 443 78 63
urzed@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Nowy Sącz, dnia 29.09.2023r.

**MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY I
SPEDYCJA „OLMA”
E. Mastalerz, M. Mastalerz
Sp. j.
ul. M. Skłodowskiej 32
33-300 Nowy Sącz**

Adres do korespondencji:
ML Architektki Magdalena Listoś
Ewelina Krawczyk
ul. Warszawska 15/13
32-086 Węgrzce


WGK.RK.7012.92.2023.DB

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu działek ewid. nr 7 obr. 011 oraz nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7 obr. 012 przy ul. Głowackiego w Nowym Sączu, na których planowana jest przebudowa ul. Głowackiego, Wydział Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

- planowana przebudowa odcinka ulicy Głowackiego, od zjazdu na drogę wewnętrzną do włączenia z ul. Tarnowską znajduje się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Głowackiego, która może zapewnić odbiór wód opadowych z inwestycji,
- w projektowanej koncepcji należy uwzględnić zapisy porozumienia z dnia 15.05.2023 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Firmą Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja „OLMA” Elżbieta Mastalerz Marek Mastalerz Spółka Jawna,
- miejsce przyłącza do kanału deszczowego: istniejące studzienki na odcinku sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Głowackiego w Nowym Sączu. Przyłącz wykonać poprzez studnie rewizyjne,
- zagospodarowanie wód opadowych z omawianego terenu powinno opierać się na rozwiązaniach, które ograniczą ilość bezpośrednich odpływów do kanalizacji deszczowej (koncepcje zagospodarowania wód opadowych należy przedstawić do zatwierdzenia w projekcie),
- stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych odprowadzanych z omawianego terenu nie mogą przekraczać następujących wartości: we wskaźniku zawiesin ogólnych - 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l,
- należy opracować dokumentację techniczną na przyłącz do sieci kanalizacji deszczowej na aktualnej mapie zasadniczej w oparciu o obowiązujące przepisy

techniczno - budowlane, normy i przepisy branżowe, dokonać odpowiednich uzgodnień oraz zatwierdzić w tut. Wydziale,

- w/w rozwiązanie techniczne należy przedłożyć w 2-ch egzemplarzach, z których jeden, po uzgodnieniu zostanie zwrócony Wnioskodawcy,
- przyłącz kanalizacyjny wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną przez Wydział Komunalnej Obsługi Miasta. Wykorzystywane materiały powinny posiadać aprobaty oraz atesty techniczne,
- budowa przyłącza nie może naruszać praw osób trzecich. Należy uzyskać zgody oraz niezbędne decyzje właścicieli działek, przez które będzie przebiegać trasa przyłącza,
- na minimum 3 dni przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy zawiadomić pisemnie Wydział Komunalnej Obsługi Miasta o terminie wykonania przyłącza. Wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć zlecenie wykonania geodezji powykonawczej uprawnionemu geodecie. Czynność złączenia przyłącza z siecią kanalizacji deszczowej wykonywana musi być pod nadzorem pracownika Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza. Po zakończeniu prac pracownik tut. Wydziału dokonuje protokolarnego odbioru w stanie odkrytym wykonanego przyłącza wraz z włączeniem obiektu do sieci kanalizacyjnej potwierdzonego protokołem,
- koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, wykonaniem przyłącza oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ponosi w całości właściciel przyłączanego obiektu,
- termin ważności niniejszych warunków przyłączenia upływa po 2 latach od daty ich wydania.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Komunalnej Obsługi Miasta

mgr Magdalena Zychowicz
-925-

Otrzymują:

1. adresat
2. aa.

Sprawę prowadzi: Bielska Dorota, tel. (18) 415-65-74, dbielska@nowysacz.pl