

PIĘTRO 1				
NR POM.	NAZWA	SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
1.01	KLATKA SCHODOWA 2	-	-	-
1.02	KOMUNIKACJA	-	-	-
1.03	SALA ĆWICZEŃ ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH	K3	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina fenno	15
		ZK3	zestaw komputerowy z laptopem	1
		B2	biurko prostokątne 1600 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerm podblatowym do przewodów kablowych, oraz osłoną na nogi	1
		K4	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach z kółkami, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina fenno	1
		rzutnik	projektor laserowy wraz z uchwytem i kompletem okablowania	1
		ekran	ekran multimedialny	1
		kozetka	Kozetka do badań pacjentów, dwusekcyjna z regulacją zagłówka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Leże miękkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Wysokość zagłówka regulowana ręcznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obciążenie: 160kg. Wyrób na nóżkach o wysokości 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 1950x650x700mm.	2
1.04	SALA ĆWICZEŃ ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH OSÓB STARSZYCH	B2	biurko prostokątne 1600 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerm podblatowym do przewodów kablowych, oraz osłoną na nogi	1
		K4	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach z kółkami, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina fenno	1
		ZK3	zestaw komputerowy z laptopem	1
		rzutnik	projektor laserowy wraz z uchwytem i kompletem okablowania	1
		ekran	ekran multimedialny	1
		kozetka	Kozetka do badań pacjentów, dwusekcyjna z regulacją zagłówka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Leże miękkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Wysokość zagłówka regulowana ręcznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obciążenie: 160kg. Wyrób na nóżkach o wysokości 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 1950x650x700mm.	1
1.05	SALA ĆWICZEŃ	ZK3	zestaw komputerowy z laptopem	1

	ZABIEGOW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB Z NPS	K4	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach z kółkami, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina	1
		B2	biurko prostokątne 1600 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizery podblatowy do przewodów kablowych, oraz osłoną na nogi	1
		kozetka	Kozetka do badań pacjentów, dwusekcyjna z regulacją zagłówka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Leże miękkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Wysokość zagłówka regulowana ręcznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obciążenie: 160kg. Wyrób na nóżkach o wysokości 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 1950x650x700mm.	1
		ekran	ekran multimedialny	1
		rzutnik	projektor laserowy wraz z uchwytem i kompletem okablowania	1
		K3	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina fenno	10
1.06	WC M	a1	dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego	2
		a2	pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały	1
		a5	kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości, mechanizm otwierający wykonany z części metalowych	1
		u1	Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, np. Koło Traffic 45 lub równoważna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą	1
		a7	szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat	1
		a8	pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS	1
		m1	Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii)	1
		ps1	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub	1

1.07	WC D	a1	dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego	4
		a2	pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały	2
		a5	kosz pedałowowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości, mechanizm otwierający wykonany z części metalowych	2
		u1	Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, np. Koło Traffic 45 lub równoważna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą	2
		a7	szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegająca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat	2
		a8	pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS	2
		m1	Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii)	2
1.08	WC NPS	a1	dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego	2
		a2	pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały	1
		a5	kosz pedałowowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości, mechanizm otwierający wykonany z części metalowych	1
		u1n	uchwyt do lustra regulowany 2 - częściowy, przewidziany dla lustra o grubości 6 mm o wymiarach 600 x 400 mm, z uchwytem do regulacji kąta nachylenia wraz z lustrem	1
		u2	Umywalka dla osób niepełnosprawnych z syfonem dekoracyjnym chromowanym i z baterią	1
		p3n	poręcz ścienna łukowa stała 60 cm, powierzchnia gładka, chrom	2
		a7	szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat	1
		p1n	poręcz ścienna stała 30 cm, powierzchnia gładka chrom	1
		p4n	poręcz WC ścienna łukowa uchylna 85cm, chrom, ze stelażem systemowym podtynkowym; uchwyt na papier toaletowy	1

		m2	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kołnierza ze stelażem i deska sedesową	1
1.09	KLATKA SCHODOWA 4	-	-	-
1.10	KLATKA SCHODOWA 5	-	-	-
1.11	PRZEDSIONEK	Su1	szafa ubraniowa, zamknięta o wymiarch 1800 / 600 / H2250 mm	1
1.12	ŁAZIENKA	u4	szafla pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 100cm, głębokość 50cm; umywalka wpuszczana w blat, prostokątna 55x40, z otworem, bez przelewu, biała; kompletować z barierą umywalkową, jednouchwytową	1
		a7	szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegająca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat	1
		a8	pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS	1
		m1	Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii)	1
		n1	Brodzik półokrągły o głębokości 5 cm montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90 mm, wraz z kabiną półokrągłą 90x90 cm o drzwiach otwieranych, jednoskrzydłowych	1
		h	haczyk na ubrania stal nierdzewna	1
		P	pralka automatyczna	1
1.13	KUCHNIA	Zab4	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szc	1
		K5	krzesło z siedziskiem - drewniane	1
		Pg1	płyta grzewcza indukcyjna z 2 polami grzejnymi, blokadą rodzicielsk	1
		C	czajnik elektryczny	1
		MV	kuchenka mikrofalowa w szafce ściennej	1
		Lp	lodówka podblatowa	1
		a2	pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały	1
		a1	dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego	2
1.14	POKÓJ	z11	zlew 1,5-komorowy, wpuszczany w blat, fragranit, 558x460mm, kolor kamienny szary, odporny na zarysowania, uderzenia, odporny na powstanie plam i przebarwień, zabezpieczony technologią hamującą rozwój bakterii i drobnoustrojów	1
		B3	biurko prostokątne 1400 / 800 / H740 mm z organizerem podblatowym do przewodów kablowych	1
		K2	fotel obrotowy, biurowy, z podłokietnikami, konstrukcja na kółkach, oparcie siatkowane, siedzisko tapicerowane	1
		Ł1	łóżko dwuosobowe, wym.1400x2040mm, ze skrzynią na pościel z wentylacją. Powierzchnia spania: 1400x200mm.	1

		TV	<p>Telewizor 40", full HD z uchwytem ściennym, obrotowym: Ekran: 40 cali / 102 cm, 16:9 Zgodność z HD: Full HD, 1920 x 1080 Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy Podświetlenie matrycy: Direct LED Optymalizacja ruchu: Active Motion 200 Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz Kontrast dynamiczny: 1000000 :1 Smart TV: tak; Wi-Fi: tak; DLNA: tak; HbbTV: tak; Liczba złączy HDMI 3; Złącze DisplayPort: nie; Liczba złączy USB: 2; Złącze EURO: 1; Czytnik kart pamięci: nie; Złącze Ethernet (LAN) tak; Wejście komponentowe: tak; Złącze VGA: tak; Cyfrowe wyjście optyczne: tak; Cyfrowe wyjście koaksjalne: nie; Złącze CI (Common Interface): 1; Wyjście słuchawkowe: tak System dźwięku przestrzennego: tak Moc głośników: 2 x 10 W Regulacja tonów wysokich / niskich: tak; Korektor dźwięku: tak.</p>	1
1.15	PRZEDSIONEK	-	-	-
1.16	ŁAZIENKA	u4	szafka pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 100cm, głębokość 50cm; umywalka wpuszczana w blat, prostokątna 55x40, z otworem, bez przelewu, biała; kompletować z barierą umywalkową, jednouchwytową	1
		a7	szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegająca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat	1
		a8	pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS	1
		m1	Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii)	1
		n1	Brodzik półokrągły o głębokości 5 cm montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90 mm, wraz z kabiną półokrągłą 90x90 cm o drzwiach otwieranych, jednoskrzydłowych	1
		h	haczyk na ubrania stal nierdzewna	1
		P	pralka automatyczna	1
1.17	KUCHNIA	Zab5	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym	1
		K5	krzesło z siedziskiem - drewniane	1
		Pg1	płyta grzewcza indukcyjna z 2 polami grzejnymi, blokadą rodzicielską	1
		C	czajnik elektryczny	1
		MV	kuchenka mikrofalowa w szafce ściiennej	1
		Lp	lodówka podblatowa	1
		a2	pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały	1

		a1	dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu	2
		zl1	zlew 1,5-komorowy, wpuszczany w blat, fragranit, 558x460mm, kolor kamienny szary, odporny na zarysowania, uderzenia, odporny na powstanie plam i przebarwień, zabezpieczony technologią hamującą rozwój bakterii i drobnoustrojów	1
1.18	POKÓJ	B3	biurko prostokątne 1400 / 800 / H740 mm z organizерem podblatowym do przewodów kablowych	1
		K2	fotel obrotowy, biurowy, z podłokietnikami, konstrukcja na kółkach, oparcie siatkowane, siedzisko tapicerowane	1
		Ł1	łóżko dwuosobowe, wym.1400x2040mm, ze skrzynią na pościel z wentylacją. Powierzchnia spania: 1400x200mm.	1
		TV	Telewizor 40", full HD z uchwytem ściennym, obrotowym: Ekran: 40 cali / 102 cm, 16:9 Zgodność z HD: Full HD, 1920 x 1080 Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy Podświetlenie matrycy: Direct LED Optymalizacja ruchu: Active Motion 200 Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz Kontrast dynamiczny: 1000000 :1 Smart TV: tak; Wi-Fi: tak; DLNA: tak; HbbTV: tak; Liczba złączy HDMI 3; Złącze DisplayPort: nie; Liczba złączy USB: 2; Złącze EURO: 1; Czytnik kart pamięci: nie; Złącze Ethernet (LAN) tak; Wejście komponentowe: tak; Złącze VGA: tak; Cyfrowe wyjście optyczne: tak; Cyfrowe wyjście koaksjalne: nie; Złącze CI (Common Interface): 1; Wyjście słuchawkowe: tak System dźwięku przestrzennego: tak Moc głośników: 2 x 10 W Regulacja tonów wysokich / niskich: tak; Korektor dźwięku: tak.	1