

## KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI	:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DWORCA KOLEJOWEGO NA POSTERUNEK POLICJI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ
ADRES INWESTYCJI	:	UL. TOWAROWA, 77-424 ZAKRZEWO, DZ. NR 40/10, 40/14; OBRĘB 0040 ZAKRZEWO; JEDNOST. EWID.: 303101_1; IDENTYFIKATOR: 303107_2.0044.40/10, 303107_2.0044.40/14
INWESTOR	:	GMINA ZAKRZEWO
ADRES INWESTORA	:	UL. KUJAŃSKA 5 77-424 ZAKRZEWO
BRANŻA	:	budowlana
DATA OPRACOWANIA	:	wtorek, 27 grudnia 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wtorek, 27 grudnia 2022

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Rozbiórki, demontaże</b>				
<b>1.1</b>		<b>Stolarka</b>				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych	szt.	13,000		
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych	m <sup>2</sup>	8,232		
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru okien	szt.	44,000		
<b>1.2</b>		<b>Posadzki</b>				
4 d.1. 2 analogia	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie warstw wykończeniowych posadzkowych	m <sup>2</sup>	177,200		
5 d.1. 2	KNR 4-04 0301- 03	Rozebranie warstw podposadzkowych	m <sup>3</sup>	26,580		
6 d.1. 2	KNR 4-04 0106- 02	Rozebranie stropu nad piwnicą (w celu zasypania piwni- cy)	m <sup>2</sup>	38,720		
7 d.1. 2	KNR 4-04 0306- 01	Rozebranie schodów wewnętrznych	m <sup>3</sup>	1,140		
<b>1.3</b>		<b>Ściany wewnętrzne</b>				
8 d.1. 3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej	m <sup>3</sup>	20,006		
9 d.1. 3	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych lekkich	m <sup>2</sup>	12,453		
10 d.1. 3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	2,349		
11 d.1. 3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	14,940		
<b>1.4</b>		<b>Tynki i okładziny wewnętrzne</b>				
12 d.1. 4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>	359,240		
13 d.1. 4	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na stropach	m <sup>2</sup>	178,720		
<b>1.5</b>		<b>Wieżba dachowa i roboty dekarские</b>				
14 d.1. 5	KNR 4-04 0509- 02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>	328,570		
15 d.1. 5	KNR 4-04 0403- 02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu	m <sup>2</sup>	328,570		
16 d.1. 5	KNR 4-04 0403- 04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - roz- biórka fragmentów więźby do wymiany (przyjęto 30% powierzchni)	m <sup>2</sup>	98,571		
17 d.1. 5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	103,400		
18 d.1. 5	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,500		
<b>1.6</b>		<b>Pozostałe</b>				
19 d.1. 6	KNR-W 4-01 0212-06	Rozebranie schodów i fragmentu rampy	m <sup>3</sup>	8,650		
20 d.1. 6	KNR 2-02 2201- 01	Demontaż betonowego obramienia rampy	m	18,200		
21 d.1. 6 12	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 6 12	Wywiezienie materiałów z rozbiórek na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	122,457		

## KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>				
<b>2.1</b>		<b>Posadzki</b>				
22 d.2. 1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie piwnicy z zagęszczeniem - piasek dowieziony	m <sup>3</sup>	96,800		
23 d.2. 1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	27,342		
24 d.2. 1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	18,228		
25 d.2. 1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	182,280		
26 d.2. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	178,440		
27 d.2. 1	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 65 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	178,440		
28 d.2. 1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	14,130		
29 d.2. 1	KNR-W 2-02 0219-01	Schody betonowe	m <sup>3</sup>	3,694		
30 d.2. 1	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	165,770		
31 d.2. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m	213,820		
<b>2.2</b>		<b>Roboty murowe, zabudowy g-k</b>				
32 d.2. 2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	3,889		
33 d.2. 2	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m <sup>3</sup>	0,162		
34 d.2. 2	KNR K-02 0104-07	Ściany z bloków silikatowych gr. 24 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m <sup>2</sup>	38,064		
35 d.2. 2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m <sup>2</sup>	62,658		
36 d.2. 2	KNR K-02 0105-02	Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 8 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m <sup>2</sup>	8,730		
37 d.2. 2	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	21,000		
38 d.2. 2	KNR-W 4-01 0314-05	Wzmocnienie stropu w miejscu rozbieranej ściany	m	8,340		
39 d.2. 2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie nadproży stalowych w ścianach istniejących	m	19,500		
40 d.2. 2	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej	m <sup>2</sup>	9,750		
41 d.2. 2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>	47,419		
42 d.2. 2	KNR BC-01 0104-03 analogia	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku za pomocą bloczków termoizolacyjnych	m <sup>2</sup>	134,107		
43 d.2. 2	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>	164,366		
<b>2.3</b>		<b>Wykończenie powierzchni ścian i sufitów</b>				
44 d.2. 3	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	523,416		

## KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.2. 0830-02 3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	604,545		
46 d.2. 0830-06 3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	164,366		
47 d.2. 1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	1 292,327		
48 d.2. 0602-02 3	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	59,700		
49 d.2. 0829-09 3	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>	59,700		
<b>2.4</b>	<b>Stolarka</b>					
50 d.2. 0802-01 4	KNR K-06	Montaż wyłazu strychowego z drabiną	szt.	1,000		
51 d.2. 1027-02 4	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne	m <sup>2</sup>	26,670		
52 d.2. 1040-01 4	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przeszklone	m <sup>2</sup>	6,300		
53 d.2. 1040-01 4	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne	m <sup>2</sup>	7,050		
54 d.2. 4		Okno podawcze z podajnikiem szufladowym	kpl	1,000		
55 d.2. 1018-03 4	KNR-W 2-02	Naświetle wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1,200		
56 d.2. 1001-02 4	KNR-W 2-02	Okna zewnętrzne drewniane	m <sup>2</sup>	48,377		
57 d.2. 2119-04 4	KNR-W 2-02	Podokienniki wewnętrzne	m	15,530		
<b>2.5</b>	<b>Konstrukcje dachowe, roboty dekarские i izolacyjne</b>					
58 d.2. 02 5 analogia	KNNR 2 0401-	Uzupełnienie elementów więźby dachowej	m <sup>2</sup>	98,571		
59 d.2. 01 5	KNNR 2 0403-	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB	m <sup>2</sup>	328,570		
60 d.2. 0504-02 5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	328,570		
61 d.2. 0514-02 5	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>	81,000		
62 d.2. 0519-03 5	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe	m	103,400		
63 d.2. 0526-02 5	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe	m	32,500		
64 d.2. 0202-01 5	KNR AT-43	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszkowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie jednowarstwowe wraz z izolacją termiczną i paroizolacją	m <sup>2</sup>	286,500		
65 d.2. 04 5	KNR 9-12 0301-	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi na stropie poddasza nieużytkowego	m <sup>2</sup>	316,560		
66 d.2. 1121-04 5	KNR-W 2-02	Ślepa podłoga z płyty OSB na legarach	m <sup>2</sup>	316,560		
<b>2.6</b>	<b>Elewacje</b>					
67 d.2. 0102-04 + KNR 6 9-13 0101-01 analogia	KNR AT-27	Oczyszczenie starej, zabytkowej cegły poprzez pudrowanie niskim ciśnieniem w osłonie wodnej	m <sup>2</sup>	536,844		

## KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
68 d.2. 6	KNNR-W 3 0613-07	Uzupełnienie spoin w ścianie elewacyjnej	m <sup>2</sup>	214,738		
69 d.2. 6		Uzupełnienie elementów snycerskich	kpl	5,000		
2.7		<b>Pozostałe</b>				
70 d.2. 7		Montaż neonu POLICJA	kpl	1,000		
71 d.2. 7		Montaż neonu ZAKRZEWO ŻŁOTOWSKIE	kpl	1,000		
72 d.2. 7		Montaż masztu	kpl	1,000		
73 d.2. 7		Remont zakończenia toru - kocioł oporowy	kpl	1,000		
74 d.2. 7	KNR 2-02 2201- 01	Montaż obramienia betonowego rampy	m	23,000		
75 d.2. 7	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	m <sup>3</sup>	1,500		
76 d.2. 7	KNR-W 4-01 0203-03	Uzupełnienie ścianki betonowej rampy	m <sup>3</sup>	1,125		
77 d.2. 7	KNR-W 2-02 1207-03	Montaż barierek ochronnej	m	34,910		
78 d.2. 7	KNR 2-21 0112- 01	Oczyszczenie nawierzchni rampy z roślinności	m <sup>2</sup>	123,000		
79 d.2. 7	KNR 2-31 1103- 04	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej	m <sup>2</sup>	50,000		
80 d.2. 7	KNR K-11 0101-11	Oczyszczenie powierzchni pionowej muru rampy	m <sup>2</sup>	18,200		
81 d.2. 7	KNR K-11 0207-02	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych zaprawą cementowopolimerową	m <sup>2</sup>	18,200		