



Gdańsk, 11 września 2018r.

WPŁYNĘŁO

17. WRZ. 2018

EKO-INSTAL  
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni w  
Gdańsku  
Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie**

GD.ZUZ.3.421.366.2018.EF

## DECYZJA

*Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 240 ust. 4 lit. b, art. 388 ust. 1 pkt.1, art. 389 pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przywidz (ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz), działającej za pośrednictwem p. Waldemara Harasimowicza (EKO- INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j.; ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.)*

## DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GDAŃSKU orzeka:

1. Udzielić Gminie Przywidz (ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz), pozwolenia wodnoprawnego na **prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu** w rurociągu osłonowym  $\varnothing 219,1 \times 6,3$  stalowym kanalizacji sanitarnej tłocznej  $\varnothing 110$  PE 100 SDR17 PN10-RC, bezwykopowo, przeciskiem na głębokości 1,5 m pod dnem rzeki Reknicy w km 10+619, na działce ewidencyjnej numer 130/1, obręb 0007 Marszewska Góra, gmina Przywidz. W miejscu o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

	x	y
Pkt. 1: początek przejścia przez rz.Reknicę – brzeg lewy	6012936.70	6523517.17
Pkt. 2: koniec przejścia przez rzekę Reknicę – brzeg prawy	6012931.75	6523525.29

Projektowany rurociąg tłoczny w miejscu skrzyżowania z korytem rzeki Reknicy, będzie położony na rzędnej +168,20m n.p.m. (rzędna dna kanału) w odległości 1,52 m od dna (odległości między górną zewnętrzną krawędzią rury osłonowej a dnem cieku). Długość przecisku w granicach ewidencyjnych rzeki wynosi 9,51 m. Dopuszcza się wykonanie przejścia pod rzeką Reknicą w technologii przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury osłonowej z rur  $\varnothing 200$  PE-RC.

2. Zobowiązać wnioskodawcę do:
  - a) wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i mienia,
  - b) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji,
  - c) powiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu prac właścicieli gruntów, na których inwestycja ta będzie realizowana,
  - d) przywrócenia do stanu poprzedniego skarp i dna kanału w przypadku ich uszkodzenia,

- e) doprowadzenia do dobrego stanu technicznego ewentualnych uszkodzeń lokalnych systemów melioracyjnych (sączek, drenów),
- f) zachowania szczególnej ostrożności w przypadku ewentualnych kolizji podziemnych z istniejącą siecią – drenażu, sączek czy kabli,
- g) poinformowania Nadzoru Wodnego w Gdańsku o wykonaniu przedmiotowego przejścia pod rzeką Reknicą
- h) miejsce skrzyżowania oznakować w sposób trwały
- i) zgodnie z art. 261 ust. 1, pkt 5 Pr. wod. Inwestor powinien, po otrzymaniu wszelkich niezbędnych dokumentów wystąpić z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Niniejsza decyzja została opracowana na podstawie danych zawartych w opracowaniu „Operat wodnoprawny na przejście: rurociągiem tłocznym Ø110 PE-RC w rurze osłonowej pod rzeką Reknicą w km 10+619 działka 130/1 obręb Marszewska Góra, jednostka ewidencyjna Przywidz”, wykonanym w Jednostce Projektowej EKO- INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j., w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 24 km kanalizacji wraz z przepompowniami w aglomeracji Przywidz, dla miejscowości Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra”- etap III. Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków z w/w miejscowości do istniejącej kanalizacji w miejscowości Pomlewo.

## Uzasadnienie

Gmina Przywidz (ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz), działająca za pośrednictwem pełnomocnika Waldemara Harasimowicza (EKO- INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j.; ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.), wystąpiła z wnioskiem z dnia 24.04.2018r. (data wpływu 30.04.2018) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej 110PE100SDR17PN-RC pod rzeką Reknicą w km 10+619, na działce nr 10/1- obręb 0007 Marszewska Góra, bezwykopowo, w rurze osłonowej metodą przecisku.

Dnia 01.08.2018r. złożono pełnomocnictwo z Gminy Przywidz dla p. Waldemara Harasimowicza uprawniające między innymi do uzyskania i odbioru decyzji wodnoprawnej w przedmiotowej sprawie.

Dnia 02.08.2018r. złożono uzupełnione dwa operaty wodnoprawne. W dniu 08 sierpnia 2018r. wpłynęło pismo z firmy Eko-Instal Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. z informacją o przesłaniu dnia 30.07.2018r. do Zarządu Zlewni uzupełnień dokumentacji dotyczącej wniosku o pozwolenie wodnoprawne na przejście rurociągiem tłocznym pod Rzeką Reknicą w km 10+619.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 09.08.2018r. wszczął postępowanie i zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego w Gdańsku oraz podane do publicznej wiadomości na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Strony zostały powiadomione skutecznie. Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag osobiście ani pisemnie.

Dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz- Etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra” uzyskano dnia 22.10.2014r. decyzję Wójta Gminy Przywidz o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.O.6220.2.2014 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku (ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk)

tel.: +48 (58) 34 32 615 | faks: +48 (58) 34 32 617 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl

planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienie Wójta Gminy Przywidz o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w w/w decyzji znak: GK.O.6220.2.2016/2018.

Planowane do realizacji, całe przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym długości około 16 km, w systemie tłocznym około 9,5 km wraz z przepompowniami ścieków.

Zakres prac objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym obejmuje jedynie przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod rzeką Reknicą, minimum 1,5 m pod dnem, rurociągiem tłocznym Ø110PE 100 SDR17PN10-RC w rurociągu osłonowym Ø219,1 STAL. wykonane metodą bezwykopowo przeciskiem, bez naruszenia skarp i dna koryta ciek, na działce ewidencyjnej numer 130/1, obręb 0007 Marszewska Góra, wzdłuż drogi gminnej, lokalnej, ul. . Długość całkowita przecisku L=13m. Dopuszcza się wykonanie przejścia pod ciek metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury osłonowej Ø200PE-RC. Do wykonania przecisku zostaną wykonane komory po obu stronach przejścia pod ciek. Rura przewodowa zostanie przeciągnięta na ślizgach typu E/C rozstawionych max. co 1,5 m i 0,15 m od początku i końca przepustu. Przyległy naruszony teren, po wykonaniu przecisku zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, a miejsce przekroczenia ciek zostanie oznaczone w sposób trwały, zgodnie z warunkami znak: GD.3.ZPU.434.33.2018.RW z dnia 04.04.2018r. wydanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku.

Rzędna góry rury osłonowej wynosić będzie +168,38 m n.p.m., przy rzędnej dna rzeki Reknicy w miejscu przejścia wynoszącej +169,90 m n.p.m.

Zgodnie z informacją zawartą w operacie wodnoprawnym przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne z uwagi na fakt braku jakiejkolwiek emisji zanieczyszczeń w fazie eksploatacji sieci. Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem docelowo chroniącym środowisko.

Rzeka Reknica jest prawym dopływem rzeki Raduni i przepływa przez jezioro Klonowskie, Klonowo Dolne, Jezioro Głębokie, Hutę Dolną, jezioro Ząbrskie, Marszewską Górę i Czapielsk, dalej płynąc w kierunku południowo-wschodnim tworząc malowniczy jar, będący rezerwatem i uchodzi do starego koryta Raduni w Kolbudach.

Obszar planowanej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr VII/69/07 z dnia 25.05.2007 r., opublikowana w dniu 06.08.2007 r. w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego nr 125, poz. 2247 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra. Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale II § 8 pkt 7 lit. b ww. Uchwały odprowadzenie ścieków sanitarnych dla terenu 06 KDL – do planowanego układu kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji układu dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe.) Planowana inwestycja nie narusza zapisów zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowane przekroczenie zlokalizowano w Regionie wodnym Dolnej Wisły na obszarze DW1404 „Reknica” o europejskim kodzie JCWPPLRW200017486869 a także JCWPd PLGW240013. Wykonanie przekroczenia nie zagrazi celom środowiskowym określonym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 1911, nie narusza warunków korzystania z wód w regionie wodnym, ustalonych w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr 9/2014 z dnia 07.11.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r., poz. 4137) zmienionym rozporządzeniem nr 7/2016 z dnia 16.09.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 23.11.2016 r., poz. 3885) oraz pozostałych dokumentów określonych w art. 396 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. W myśl art. 17 ust. 1 pkt. 3 lit. b przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do rurociągów.

**Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku (ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk)

tel.: +48 (58) 34 32 615 | faks: +48 (58) 34 32 617 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl

## Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
2. Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony do pozwolenia. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na drodze odrębnego postępowania na wniosek poszkodowanego.
3. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (przewodu) wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania tych urządzeń w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych obiektów stało się ostateczne.
5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
7. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W dniu 25.04.2018r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), wnioskodawczyni uiściła opłatę skarbową w wysokości 217 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – BGK I/O. w Warszawie nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



DYREKTOR  
  
Mariusz Nierebiński

### Otrzymują :

1. Gmina Przywidz poprzez pełnomocnika Waldemara Harasimowicza, EKO- INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j.; ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. a/a

### Do wiadomości:

1. NW Gdańsk
2. a/a – ZZI