



# PROJ\_BUD

BIURO PROJEKTOWE



33-390 ŁĄCKO 770



18 444 63 73



proj-bud@pro.onet.pl



www.proj-bud.com

## TEMAT:

REMONT ODCINKA OGRODZENIA WYS. 4,0M POLEGAJĄCY NA WYMIANIE SIATKI OGRODZENIOWEJ, REMONT PIŁKOCHWYTU POLEGAJĄCY NA WYMIANIE SIATKI, KONSERWACJA NAWIERZCHNI BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, WYMIANA SIATKI W BRAMKACH DO PIŁKI NOŻNEJ, WYMIANA NAŚWIETLACZY OŚWIETLENIA NA NOWE LED REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLEGAJĄCY NA MALOWANIU LINII SEGREGACYJNYCH, WYMIANIE OBREŹCY DO KOSZYKÓWKI, WYMIANIE SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI W ISTNIEJĄCYCH TULEJACH, WYMIANA ZAMKÓW W FURTKACH I BRAMIE.

## LOKALIZACJA:

OBRĘB [ 0020 ] WAKSMUND DZ. NR 7041

GMINA NOWY TARG

## Inwestor :

GMINA NOWY TRAG

34 - 400 Nowy Targ,

ul. Bulwarowa 9

## Projektant:

Opracowała: mgr inż. Urszula Rybka

DATA OPRACOWANIA:

Maj 2022

PROJEKT BUDOWLANY – ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

### **1. Przedmiot opracowania:**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont kompleksu boisk sportowych ORLIK na dz. **7041** w m. Waksmund gm. Nowy Targ w ramach zadanie pn.: "Remont boisk sportowych ORLIK w miejscowościach Ludźmierz, Waksmund, Łopuszna na terenie gminy Nowy Targ".

### **2. Istniejący stan zagospodarowania terenu:**



### **3. Projektowany zakres remontu:**

Remont odcinka ogrodzenia wys. 4,0m polegający na wymianie siatki ogrodzeniowej, remont piłkochwyty polegający na wymianie siatki, konserwacja nawierzchni boiska do piłki nożnej, wymiana siatki w bramkach do piłki nożnej, wymiana naświetlaczy oświetlenia na nowe Led remont boiska wielofunkcyjnego polegający na malowaniu linii segregacyjnych, wymianie obręczy do koszykówki, wymianie słupków do siatkówki w istniejących tulejach, wymiana zamków w furtkach i bramie .

### 3.1. Konserwacja nawierzchni:

Zaprojektowano konserwację istniejącej nawierzchni z trawy sztucznej na boisku do piłki nożnej.

Konserwacja obejmuje następujące czynności:

- czesanie sztucznej trawy i stawianie do pionu włókien trawy
- dekompaktowanie / bronowanie wzruszające granulat gumowy ( zapobiega zbitiu się granulatu wyrównanie przemieszczonego w trakcie użytkowania granulatu gumowego )
- uzupełnienie granulatu gumowego SBR,
- ponowne wczesanie granulatu i przywrócenie pierwotnego stanu boiska

### 2.2. Wymiana kompletnych siatek w dwóch bramkach do piłki nożnej na nowe

### 2.3. Wymiana siatki ogrodzeniowej na nową na jednym boku boiska do piłki nożnej:



Parametry siatki ogrodzeniowej:

- Siatka z drutów stalowych ocynkowanych,
- powlekanych PCV o grubości 2,8 mm (3,8 mm z PCV),
- rozmiar oczek to 60 x 60 mm
- wysokość 4,0m
- kolor zielony.

### 2.4. Wymiana siatki piłkochwytów wys. 6,0m;

Parametry siatki piłkochwyty:

- siatka bezwęzłowa wykonana z polipropylenu



- wielkość oczka siatki: 80x80mm,
- grubość siatki: 5 mm,
- kolor siatki: zielony

Siatka wyposażona w haczyki PP /łączenie siatki z profilem w pionie/oraz karabińczyki ocynkowane /łączenie siatki z linką stalową w poziomie).

2.5. Wymiana 36 szt. naświetlaczy na nowe na nowe ledowe. ( karta techniczna w załączeniu).

2.6. Wymiana 3 szt. zamków w furtkach oraz 1 szt. w bramie wjazdowej.

2.7. Remont boiska wielofunkcyjnego:

- wymiana kompletnych słupków i siatki do siatkówki oraz tablic z obręczami do koszykówki
- wykonanie malowania linii segregacyjnych do siatkówki i koszykówki.



#### 4. Uwagi końcowe

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej,
- Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.
- Zakres robót należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją wykonania i odbioru robót
- Odpady powstałe w trakcie prowadzonych robót należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

.....