

Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na trzy zadania:

ZADANIE 3 - KONSTRUKCJE OPOROWE

a) podstawowe 107 konstrukcji oporowych

WYCENA OFERTOWA							
Lp.	Nr ew.	Materiał konstrukcji	Km	Długość (m)	Wysokość nad terenem (m)	Najbliższa miejscowość	Cena jednostkowa przeglądu podstawowego
DW 421 GRANICA WOJ. OPOLSKIEGO - BŁĄŻEJOWICE - NĘDZA (DW 922)							
1	421/6	Beton zbrojony	18+740	64,5	0,2-1,0	Grzegorzowice	
2	421/1	Kosze siatkowo - kamienne	23+354	42	2,5-5,5	Nędza	
3	421/2	Kosze siatkowo - kamienne	23+354	58	2,0-4,50	Nędza	
4	421/3	Kosze siatkowo - kamienne	23+354	12	1,5-2,0	Nędza	
5	421/4	Kosze siatkowo - kamienne	23+354	32	2,0-4,0	Nędza	
6	421/5	Kosze siatkowo - kamienne	23+586,5	20	2,3-3,3	Nędza	
DW 781 GRANICA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO - ŁĘKAWICA (DW946)							
7	781/1	Murwana, kamienna	50+674	33,15	1,4	Łysina	
8	781/2	Beton zbrojony, kosze siatkowo - kamienne	52+274	160,5	1,4	Kociierz Moszczanicki	
9	781/3	Beton zbrojony	52+474	38,7	0,2-3,8	Kociierz Moszczanicki	
10	781/4	Beton zbrojony	52+513	12,5	0,4-3,8	Kociierz Moszczanicki	
11	781/5	Beton zbrojony kotwiony	52+550	78	1,8	Kociierz Moszczanicki	
12	781/7	Beton zbrojony	53+560	82	0,8-2,5	Kociierz Moszczanicki	
DW 789 Brusiek (DW907) - Kalety-Woźniki-Koziegłowy-Żarki (DK46)							
13	789/1	Ściana z gruntu zbrojonego	38+401	150,37	2,7-7,7	Myszków	
14	789/2	Ściana z gruntu zbrojonego	38+476	146,67	2,77-7,3	Myszków	
15	789/3	Ściana z gruntu zbrojonego	38+476	141,1	3,1-7,3	Myszków	
DW 791 DK91 POLESNA - ZAWIERCIE DK 78 - GRANICA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO							
16	791/1	Beton zbrojony	10+640	34,4	1,6-1,68	Masłarście	
17	791/2	Ściana z gruntu zbrojonego	26+691	35,5	6,3	Myszków	
18	791/3	Ściana z gruntu zbrojonego	26+691	22	6,3	Myszków	
DW 792 ŻARKI (DW793) - KROCZYCE (DK78)							
19	792/1	Ściana z gruntu zbrojonego	10+824	32,8	9,29	Hucisko	
20	792/2	Ściana z gruntu zbrojonego	10+824	32,8	9,29	Hucisko	
21	792/3	Ściana z gruntu zbrojonego	10+934	28,8	8,98	Hucisko	
22	792/4	Ściana z gruntu zbrojonego	10+934	28,8	8,98	Hucisko	
DW 907 WYGODA-KIELECZKA-WIELOWIEŚ-TOSZEK-NIEWIEŚ							
23	907/1	Murwana ceglana	50+650	61,5	1,2	Toszek	
DW 911 ŚWIERKLANIEC (DK 78) - PIEKARY ŚLĄSKIE							
24	911/1	Beton zbrojony	1+460	24,1	0,9-1,31	Orzech	
DW 913 PYRZOWICE (LOTNISKO) - DK 78 SARNÓW (DK 86)							
25	913/7	Beton zbrojony	0+726	34,7	1,72-3,00	Pyrzowice	
26	913/1	Beton zbrojony	4+130	35,67	1,75	Myszkowice	
27	913/2	Beton zbrojony	5+520	31,07	1,05	Siemonia	
28	913/3	Beton zbrojony	5+600	62,88	0,7	Siemonia	
29	913/4	Beton zbrojony	12+000	68	0,9	Psary	
30	913/5	Beton zbrojony	12+185	20	2,45	Psary	

31	913/6	Beton zbrojony	DW 919	RACIBÓRZ (DW935) - PRZERYCIE (DW921) - SOŚNICOWICE (DW 408)	13+200	66,17	1,4	Psary	X
32	919/1	Grodzice stalowe			17+300	19,4	1,95	Jankowice	
33	919/2	Beton zbrojony			17+350	22	0,25-2,85	Jankowice	
34	919/3	Beton zbrojony			17+350	8	0,25-3,20	Jankowice	
35	921/1	Ściana z gruntu zbrojonego	DW 921	PRZERYCIE (DW919) - KNURÓW - ZABRZE					X
36	921/2	Ściana z gruntu zbrojonego			8+518	32,49	0-1,5	Pilchowice	
37	921/3	Ściana z gruntu zbrojonego			9+169	65,18	0-1,6	Pilchowice	
38	921/4	Ściana z gruntu zbrojonego			9+215	14,96	0-1,5	Pilchowice	
39	923/1	Beton monolityczny	DW 923	RASZCZYCE (DW919) - NOWA WIEŚ - RZUCHÓW (DW935)	2+255	16	1	Raszczyce	X
40	928/1	Ściana z gruntu zbrojonego			DW 928	MIKOŁÓW (DK-44) - KOBIÓR (DK-1)			X
41	928/2	Ściana z gruntu zbrojonego			13+201	169,7	1,3-7,30	Kobiór	
42	933/1	Palisada z pali CFA	DW 933	RZUCHÓW (DW935) - WODZIŚLAW ŚLĄSKI (DK78) - PSZCZYNA - GRANICA WOJ.	13+202	213,52	0,1-6,90	Kobiór	X
43	933/2	Palisada z pali CFA			17+021,45	76,5	1,2-1,8	Mszana	
44	933/3	Palisada z pali CFA			17+312,98	33	1,75	Mszana	
45	933/4	Murowana, kamienna			17+401	145,03	0,4-3,5	Mszana	
46	933/5	Beton zbrojony (ściany szczelinowe)			49+230	381	0,21-0,8	Pszczyna	
47	933/6	Beton zbrojony (ściany szczelinowe)			51+506	P = 143,95 L = 198,45	0,5-6,5	Pszczyna	
48	935/1	Grodzice stalowe oczep z betonu zbrojonego	DW 935	RUDNIK (DK 45) - PSZCZYNA (DK1)	51+566	P = 167,50 L = 174	0,5-6,5	Pszczyna	X
49	935/2	Grodzice stalowe oczep z betonu zbrojonego			4+567	166,6	0,5-3,8	Racibórz	
50	935/3	Grodzice stalowe oczep z betonu zbrojonego			4+891	33,6	0,5-2,5	Racibórz	
51	935/4	Ściana z gruntu zbrojonego			6+914	31,2	0,5-1,8	Racibórz	
52	941/1	Beton zbrojony kotwiony	DW 941	SKOJCZÓW (DK-81) - WISŁA - ISTEBA (DW 943)	9+468,6	302,8	0,6-3,80	Racibórz	X
53	941/2	Beton zbrojony (prefabrykaty "L")			15+473,5	86,5	1,45-4,28	Wisła	
54	941/3	Beton zbrojony (monolit typu "L")			15+475,5	55	0,6-1,0	Wisła	
55	941/4	Palisada z mikropali z płaszczem betonem zbrojonym			16+059	46	0,66-1,81	Wisła	
56	941/5	Beton zbrojony (prefabrykaty "L")			16+098	14,13	1,51-1,81	Wisła	
57	941/6	Beton zbrojony na mikropalach, kotwiony			17+134	79	0,7-1,0	Wisła	
58	941/7	Kamienna murowana			17+668	60	2,17-3,0	Wisła	
59	941/8	Beton zbrojony			17+715	77	2,7-3,35	Wisła	
60	941/9	Beton zbrojony na mikropalach, kotwiony			17+809	364	0,3-1,2	Wisła	
61	941/10	Beton zbrojony			17+863	50	1,73-3,0	Wisła	
62	941/11	Kamienna murowana			20+966	112	1,34-2,14	Wisła	
63	941/12	Beton zbrojony, kotwiony			21+004	112	0,11-1,85	Wisła	
64	941/13	Beton zbrojony, kotwiony			23+700	130,5	1,2-2,2	Wisła	
65	941/14	Beton zbrojony, kotwiony			23+701	430,5	0,6-3,12	Wisła	
66	941/15	Beton zbrojony			23+862	80	0,11-1,85	Wisła	
67	941/16	Beton zbrojony			24+180	140	0,2-1,5	Wisła	
68	941/17	Grunt zbrojony			25+250	30	0,2-1,5	Wisła	
69	941/18	Beton zbrojony			25+640	124	0-2,0	Wisła	
70	942/1	Kamienna murowana	DW 942	BIEŁSKO - BIALA - SZCZYRK-SALMOPOL-WISŁA (DW941)	25+680	150	0,8-2,6	Wisła	X
71	942/2	Kamienna murowana			16+225	120	0,1-2	Szczyrk	
72	942/3	Beton zbrojony			21+881	273	2,19-2,82	Szczyrk	
73	942/4	Beton zbrojony/kamień murowany			24+880	116,7	2,56-3,1	Szczyrk	
74	942/5	Kamienna murowana			26+061	23,4	2,56-3,1	Szczyrk	
					26+305	42,1	0,7-1,75	Szczyrk	

75	942/6	Kamienna murowana	27+507	50,8	0,3-2,82	Szczyrk	
76	942/7	Kamienna murowana	32+392	53	0,1-1,46	Wisła	
77	942/8	Kamienna murowana	32+564	88,3	0,14-1,4	Wisła	
78	942/9	Kamienna murowana	32+932	137,1	0,3-1	Wisła	
79	942/10	Beton zbrojony	37+472	32,96	5,84-6,73	Wisła	
80	942/11	Beton zbrojony (prefabrykaty "L")	38+458	37	1,5	Wisła	X
DW 943 - GRANICA PAŃSTWA (CZECZY) - ISTEBA-KONIAKÓW-LALUKI (S1)							
81	943/1	Grodzice stalowe	1+030	39,5	1-3,0	Istebna	X
DW 944 - CIESZYN - SKOJCZÓW - BIELSKO BIAŁA							
82	944/1	Kamienna murowana	18+491	66	1,1	Jasienica	
83	944/2	Kamienna murowana	18+491	66,8	1,2	Jasienica	
DW 945 - RYBARZOWICE (DW942) - JELEŚNIA-KORBIELÓW - GRANICA PAŃSTWA (SŁOWACIA)							
84	945/1	Beton zbrojony	0+995	358,9	0,4-6,0	Żywiec	
85	945/2	Kamienna murowana	9+851	64	1,73-3,21	Jelesnia	
86	945/3	Kamienna murowana	9+956	139,5	2,24-2,47	Jelesnia	
87	945/4	Kamienna murowana/beton	16+789	117,1	2,96-3,85	Krzyżowa	
88	945/5	Kamienna murowana/beton	17+061	95	3,4-4,2	Krzyżowa	
89	945/6	Kamienna murowana/beton	23+600	93,95	1,67-2,55	Korbielów	X
DW 946 - ŻYWIEC (S1) - GANICA WOJEWÓDZTWA							
90	946/1	Beton zbrojony	3+730	106,63	1,0-3,4	Żywiec	
91	946/2	Beton zbrojony	3+930	186,3	0,25-3,25	Żywiec	
92	946/3	Beton zbrojony	4+160	130,4	0,8-1,9	Żywiec	
93	946/4	Kamienna murowana	5+580	120	0,86-2,0	Żywiec	
94	946/5	Kosze siatkowo - kamienne/beton zbrojony	10+270	228,5	1,0-6,5	Łekawica	
95	946/6	Kosze siatkowo - kamienne	10+450	62	2,0-3,0	Łekawica	
96	946/7	Kosze siatkowo - kamienne	10+520	24,5	0,4-1,2	Łekawica	
97	946/8	Kosze siatkowo - kamienne	10+572	55,5	0,8-1,40	Łekawica	
98	946/9	Beton zbrojony	10+590	35	0-3,25	Łekawica	
99	946/10	Kosze siatkowo - kamienne/beton zbrojony	10+609	67	0-1,5	Łekawica	
100	946/11	Kosze siatkowo - kamienne/beton zbrojony	12+710	40	0,4-1,2	Łekawica	
101	946/12	Kotwione kosze siatkowo - kamienne/beton zbrojony	12+940	23,5	0,5-1,7	Łekawica	
102	946/13	Kosze siatkowo - kamienne	13+050	25	1-4,0	Łekawica	X
DW 948 - KOBIERNICE (DK52) - OCZKÓW (DW946)							
103	948/1	Beton zbrojony, kamienna murowana	30+762	169	0,2-1,55	Tresna	
104	948/2	Beton zbrojony	31+981	20,25	1,3	Tresna	
105	948/3	Kosze siatkowo - kamienne (kotwione)	32+021	42	1,5-2,5	Tresna	
106	948/4	Beton zbrojony, kotwiony	34+773	148,75	0,5-2,0	Żywiec (Oczków)	
107	948/5	Beton zbrojony, kotwiony	34+980	104,25	0,2-2,2	Żywiec (Oczków)	
						RAZEM NETTO	
						VAT 23%	
						BRUTTO	

Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na trzy zadania:

ZADANIE 3 - KONSTRUKCJE OPOROWE

b) rozszerzone 4 konstrukcji oporowych

WYCENA OFERTOWA							
Lp.	Nr ew.	Materiał konstrukcji	Km	Długość (m)	Wysokość nad terenem (m)	Najbliższa miejscowość	Cena jednostkowa przeglądu rozszerzonego
1	781/6	Beton zbrojony	52+680	224,16	0,65-2,47	Kocierz Moszczanicki	
2	941/19	Kamienna murowana	32+162	25,33	0,6-3,12	Istebna	
3	941/20	Kamienna murowana	32+163	19,45	0,6-3,13	Istebna	
4	942/12	Beton niezbrojony	22+915	27	1,35	Szczyrk	
					RAZEM NETTO		
					VAT 23%		
					BRUTTO		

