

Kraków, dnia 2 października 2014 r.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.340.1.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 183), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2014 r. P. mgr Barbary Kamysz - Zastępcy Dyrektora ds. Planowania i Marketingu Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. bud. ład. Mariana Florka nr 73/98/R oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Petryniaka nr upr. 562/2012, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- ✓ wyposażenia klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu,
- ✓ możliwości ewakuacji osób do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji,
- ✓ klasy odporności ogniowej stropów nad kondygnacją IV piętra oraz w pomieszczeniu nr 0.12 „Komunikacja” na Oddziale Izby Przyjęć,
- ✓ klasy odporności ogniowej obudowy dróg ewakuacyjnych przestrzeni komunikacyjnych nr 0.12, 4.01 oraz schodów zewnętrznych z pomieszczenia -1.45,
- ✓ wydzielenia pomieszczenia nr -1.11 „Wymiennikownia” od pozostałej części budynku,
- ✓ oddzielenia pomieszczenia nr 0.106 „Garaz” pełniącego funkcję podjazdu dla karet, przedsiionkiem przeciwpożarowym od pozostałej części budynku,
- ✓ zamknięcia drzwiami pomieszczeń nr 1.08, 1.35, 1.66, 2.08, 2.35, 2.66, 3.08, 3.20, 3.60 „Posterunek pielęgniarek”, od strony dróg ewakuacyjnych,
- ✓ szerokości biegów i spoczników w klatkach schodowych oraz schodów w pomieszczeniu -1.45 „Komunikacja”,
- ✓ wysokości stopni w klatkach schodowych,
- ✓ występowania na schodach ewakuacyjnych stopni z noskami,
- ✓ kierunku otwierania się drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku,
- ✓ szerokości drzwi stanowiących wyjście z klatki schodowej na zewnątrz (drzwi rozsuwane),
- ✓ podział korytarza znajdującego się na poziomie przyziemia drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m.

w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 245, § 227 ust. 5, § 216 ust. 1, § 241 ust. 1, § 212 ust. 8, § 280 ust. 1, § 236 ust. 3, 4, § 68 ust. 1, 2, 8, § 256 ust. 6, § 243 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), stosownie do wskazań opracowania pt. „*Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4*” z miesiąca - wrzesień 2014 r. tj. :

- 1) *Wyposażenie klatek schodowych K2, K3 w okienny system oddymiania uruchamiany samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce schodowej, którego sprawność zostanie potwierdzona odpowiednimi próbami.*
- 2) *Wyposażenie klatki schodowej K1 w grawitacyjny system oddymiania wykonany na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 3) *Wyposażenie klatek schodowych K1, K2, K3 w system samoczynnego uruchamiania urządzeń oddymiających za pomocą systemu wykrywania dymu w klatkach schodowych.*
- 4) *Wyposażenie funkcjonującego w budynku Szpitala adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej w wielofunkcyjne urządzenie detekcyjno-sygnalizujące, które realizować będzie cztery podstawowe funkcje przeciwpożarowe : detekcję pożaru, sygnalizację optyczną, sygnalizację akustyczną oraz podawanie komunikatów głosowych w precyzyjnie dobranych ściśle określonych miejscach obiektu.*
- 5) *Dokonanie podziału budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego w taki sposób, aby kondygnacje przyziemia i parteru, każda kondygnacja ZL II oraz kondygnacja IV piętra stanowiły odrębne strefy pożarowe.*
- 6) *Wymknięcie szybu windowego służącego do transportu pacjentów leżących drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 na każdej kondygnacji w sposób pokazany w części graficznej ekspertyzy oraz przystosowanie go do celów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej poprzez : podłączenie zasilania elektrycznego urządzeń dźwigowych przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz takieysterowanie, aby w momencie ogłoszenia pożaru winda zjeżdżała na poziom parteru i pozostawała w pozycji otwartej od strony podjazdu dla karetek.*
- 7) *Stworzenie możliwości ewakuacji osób na kondygnacjach ZL II (I, II, III piętro) do tzw. stref bezpiecznych, które powstaną poprzez podział przedmiotowych kondygnacji w linii ścian wewnętrznych i zewnętrznych na dwie przestrzenie, w sposób pokazany w części graficznej.*
- 8) *Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 2 lux, spełniające wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 9) *Zabudowanie okna w pomieszczeniu nr 0.89 „Magazyn produktów suchych” luksferami w klasie odporności ogniowej E 60.*
- 10) *Zapewnienie dostępu do budynku na wypadek działań ratowniczych z trzech stron budynku.*
- 11) *Wprowadzenie w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku” szczegółowych procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji.*


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - jednolity tekst), odstąpiono od uzasadnienia. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia(art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).



Otrzymują

- 1 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowska 4, 31-121 Kraków (1 egz. Ekspertyzy).
- 2 KW PSP a.a (1 egz. Ekspertyzy).

Do wiadomości.

Komenda Miejska PSP w Krakowie (1 egz. Ekspertyzy).

Kraków, dnia 22 października 2014 r.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.340.2.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 183), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2014 r. P. mgr Barbary Kamysz – Zastępcy Dyrektora ds. Planowania i Marketingu Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. bud. ład. Mariana Florka nr 73/98/R oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Petryniaka nr upr. 562/2012, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

✓ wyposażenia w dźwiękowy system ostrzegawczy,
budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4.

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), stosownie do wskazań opracowania pt. „*Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4*” z miesiąca - wrzesień 2014 r. tj. :

- 1) *Wyposażenie klatek schodowych K2, K3 w okienny system oddymiania uruchamiany samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce schodowej, którego sprawność zostanie potwierdzona odpowiednimi próbami.*
- 2) *Wyposażenie klatki schodowej K1 w grawitacyjny system oddymiania wykonany na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 3) *Wyposażenie klatek schodowych K1, K2, K3 w system samoczynnego uruchamiania urządzeń oddymiających za pomocą systemu wykrywania dymu w klatkach schodowych.*

- 4) Wyposażenie funkcjonującego w budynku Szpitala adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej w wielofunkcyjne urządzenie detekcyjno-sygnalizujące, które realizować będzie cztery podstawowe funkcje przeciwpożarowe : detekcję pożaru, sygnalizację optyczną, sygnalizację akustyczną oraz podawanie komunikatów głosowych w precyzyjnie dobranych ściśle określonych miejscach obiektu.
- 5) Dokonanie podziału budynku elementami oddzieleni przeciwpożarowych w taki sposób, aby kondygnacje przyziemia i parteru, każda kondygnacja ZL II oraz kondygnacja IV piętra stanowiły odrębne strefy pożarowe.
- 6) Wymknięcie szybu windowego służącego do transportu pacjentów leżących drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 na każdej kondygnacji w sposób pokazany w części graficznej ekspertyzy oraz przystosowanie go do celów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej poprzez : podłączenie zasilania elektrycznego urządzeń dźwigowych sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz takieysterowanie, aby w momencie ogłoszenia pożaru winda zjeżdżała na poziom parteru i pozostawała w pozycji otwartej od strony podjazdu dla karetek.
- 7) Stworzenie możliwości ewakuacji osób na kondygnacjach ZL II (I, II, III piętro) do tzw. stref bezpiecznych, które powstaną poprzez podział przedmiotowych kondygnacji w linii ścian wewnętrznych i zewnętrznych na dwie przestrzenie, w sposób pokazany w części graficznej.
- 8) Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 2 lx, spełniające wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- 9) Zabudowanie okna w pomieszczeniu nr 0.89 „Magazyn produktów suchych” luksferami w klasie odporności ogniowej E 60.
- 10) Zapewnienie dostępu do budynku na wypadek działań ratowniczych z trzech stron budynku.
- 11) Wprowadzenie w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku” szczegółowych procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – jednolity tekst), odstąpiono od uzasadnienia. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wnieсение zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).



Otrzymują:

1. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowska 4, 31-121 Kraków (1 egz. Ekspertyzy)
2. KW PSP a/a (1 egz. Ekspertyzy).

Do wiadomości:

Komenda Miejska PSP w Krakowie (1 egz. Ekspertyzy).