


PRZEKRÓJ NORMALNY



**UWAGA:**  
Dopuszcza się zrezygnowanie z badania wskaźnika nośności CBR w przypadku, gdy wykonana warstwa odsączająca uzyska wtórny moduł odkształcenia  $E2 \geq 80$  MPa.

**UWAGA:**  
Podczas remontu ulicy należy zachować istniejący historyczny układ nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz wykorzystać istniejące materiały kamienne (kostka, płyty, krawężniki) i uzupełnić je materiałami tożsamymi.

PRZĘDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SYSTEM A Antoni Przybylski 66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Saperów 3 tel. 604 468 001; e-mail: sabrata@o2.pl			
TEMAT:  <i>Remont dróg i chodników polegający na zmianie istniejącej nawierzchni na kostkę granitową w ulicy Kościelnej w Koźuchowie</i>	SKALA:	1: 50	
	NR RYS:		
	STADIUM:	PW	
	BRANŻA:	drogowa	
TREŚĆ: Przekrój normalny		DATA:	09.2022
AUTORZY OPRACOWANIA:		NR UPR.	SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. ANTONI PRZYBYLSKI	20/78/Gw	KON-INŻ.